

ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O.  
15-549 BIAŁYSTOK OPOLSKA 15, tel. 85 667 29 23; 606 205 923  
Data opracowania: 2024-06-29

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:  
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KORYCIENIE WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA 1  
POMIESZCZENIA NA PARTERZE NA KLUB MALUCHA W RMACH ZADANIA DOSTOSOWANIE  
POMIESZCZEŃ DO POTRZEB KLUBU DZIECIĘCEGO W KORYCINIE

Adres obiektu budowlanego: DZIAŁKA NR EW. GR. 287 OBRĘB KORYCIN, JEDN. EWID. KORYCIN

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45223500-1	Konstrukcje z betonu zbrojonego
45320000-6	Roboty izolacyjne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

Spis działów przedmiaru robót

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KORYCIE WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA 1  
POMIESZCZENIA NA PARTERZE NA KLUB MALUCHA W RMACH ZADANIA DOSTOSOWANIE  
POMIESZCZEŃ DO POTRZEB KLUBU DZIECIĘCEGO W KORYCIE

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty ziemne	45111200-0
2. Roboty izolacyjne ścian podziemnych	45320000-6
3. Renowacja ścian wewn. piwnicy	45453000-7
4. Roboty rozbiórkowe	45111300-1
5. Roboty budowlane - betonowe i murowe	45223500-1
6. Okładziny ścian i podłóg	45400000-1
7. Naprawa i malowanie ścian i sufitów	45400000-1
8. Stolarka okienna i drzwiowa	45421100-5
9. Dostawa i montaż wyposażenia	
9.1. Wyposażenie Sanitariatu - wraz z montażem i dostosowaniem instalacji	
9.2. Pozostałe wyposażenie	

Sporządził: ENERGOPROJEKTY SP. Z O.O.

Adres sp.: 15-549 BIAŁYSTOK OPOLSKA 15, tel. 85 667 29 23; 606 205 923

Data utworzenia: 2024-06-29

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KORYCIE WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA 1  
 POMIESZCZENIA NA PARTERZE NA KLUB MALUCHA W RMACH ZADANIA DOSTOSOWANIE  
 POMIESZCZEŃ DO POTRZEB KLUBU DZIECIĘCEGO W KORYCIE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			<a href="#">Roboty ziemne</a> <a href="#">[CPV:45111200-0:Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]</a>		
1	KNR 2-01W 0302-0100 analogia		Wykopy fundamentowe na odkład. Kategoria gruntu I-II [Krotność = 0,70]	m3	60,3750
			2,50*1,50*(5,25+9,85+0,50*2)		60,37500
2	KNR 2-01W 0312-0400 analogia		Zasypanie wykopów. Głębokość wykopu do 3,0 m, szerokość wykopu 0,8 - 1,5 m. kategoria gruntu I-II	m3	60,3750
2.			<a href="#">Roboty izolacyjne ścian podziemnych</a> <a href="#">[CPV:45320000-6:Roboty izolacyjne]</a>		
3	KNR 19-01 0639-0300		Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych. Oczyszczenie ścian w miejscach łatwodostępnych o pow. ponad 5,0 m2	m2	40,2500
			2,50*(5,25+9,85+0,50*2)		40,25000
4	KNR 2-02W 0603-0100		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	1 m2	40,2500
			2,50*(5,25+9,85+0,50*2)		40,25000
5	KNR 2-02W 0603-0200		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa	1 m2	40,2500
			2,50*(5,25+9,85+0,50*2)		40,25000
3.			<a href="#">Renowacja ścian wewn. piwnicy</a> <a href="#">[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]</a>		
6	KNR 19-01 0643-0500		Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania. Powierzchni ponad 5,0 m2, dwukrotne	m2	121,6212
			2,22*(2*8,81+4,25+4,25*5+1,50+3,50+1,30*2+3,05*2+2,75*2)		138,35040
			-(1,00*2,10*4+1,65*2,10*2+0,88*0,53*3)		-16,72920
7	KNR 19-01 0643-0600		Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania. Powierzchni ponad 5,0 m2, każde następne	m2	121,6212
8	KNR 4-01 1201-0100 analogia		Malowanie dwukrotne starych tynków wewnętrznych ścian [Krotność = 2,50]	m2	121,6212
4.			<a href="#">Roboty rozbiórkowe</a> <a href="#">[CPV:45111300-1:Roboty rozbiórkowe]</a>		
9	KNNR 3W 1013-0100		Zabezpieczenie podłóg folią.	m2	65,0000
			5,67+50,38+3,95+5,00		65,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	KNR 19-01 0358-0400 analogia		Wykucie z muru. Ościeżnic stalowych o powierzchni powyżej 2,0 m2	m2	3,6450
			1,00*2,10*1		2,10000
			1,03*1,50*1		1,54500
11	KNNR 3W 0313-0300		Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków z betonu komórkowego oraz ścianek z płyt gipsowo-kartonowych. Rozebranie ścianki bez względu na rodzaj zaprawy z bloczków betonu komórkowego grub. 15 cm	m2	0,6300
			1,05*0,60		0,63000
12	KNNR 3W 0313-0200		Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków z betonu komórkowego oraz ścianek z płyt gipsowo-kartonowych. Rozebranie ścianki bez względu na rodzaj zaprawy z cegieł o grubości ścianki 1/2 c.	m2	2,1660
			3,16*1,35-1,00*2,10		2,16600
13	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	13,8800
			13,88		13,88000
14	KNR 4-04 0505-0100 analogia		Rozebranie oblicowania ścian z płytek	m2	45,9320
			[Krotność = 0,50]		
			3,16*(2*(3,15+2,85)-1,35+2*(1,80+1,15)-1,35)		48,03200
			-1,00*2,10		-2,10000
15	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	4,5726
			0,63*0,20		0,12600
			2,166*0,12		0,25992
			13,88*0,07		0,97160
			45,93*0,07		3,21510
16	KNR 4-01 0108-1000		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km [Krotność = 5]	m3	4,5726
17	Kalkulacja własna		Demontaz armatury i kabin sanitariaty	kpl	3,0000
			3		3,00000
5.			<a href="#">Roboty budowlane - betonowe i murowe</a> <a href="#">[CPV:45223500-1:Konstrukcje z betonu zbrojonego]</a>		
18	KNR 2-04 0101-0100		Ściany i posadzki. Ściany proste i posadzki o grubości muru do 1/2 cegły	m3	1,3348
			3,16*0,12*(1,71+0,54+1,27)		1,33478
19	KNR 2-11 0210-0800 analogia		Schody żelbetowe zewnętrzne	m3	4,2374
			1,66*2,28*0,15		0,56772

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			1,96*2,28*0,30		1,34064
			2,27*2,28*0,45		2,32902
20	KNR 2-02 0803-0300		Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	22,2464
			3,16*(1,71+0,54+1,27)*2		22,24640
21	Kalkulacja własna		Naprawa elewacji w miejscu wykawanego okna	kpl	1,0000
6.			<a href="#">Okładziny ścian i podłóg</a> <a href="#">[CPV:45400000-1:Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]</a>		
22	KNR 2-02 1118-0800		Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych metodą zwykłą na klej	m2	13,8800
			łazienka: 13,88		13,88000
23	KNR 2-02 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania zwykła	m2	45,9320
			3,16*(2*(3,15+2,85)-1,35+2*(1,80+1,15)-1,35)		48,03200
			-1,00*2,10		-2,10000
24	KNR 2-02 1121-0500		Okładziny schodów z płytek o wym. 30x30cm układanych metodą kombinowaną na klej	m2	7,9656
			2,27*2,28		5,17560
			0,15*2,28*3		1,02600
			0,45*1,96*2		1,76400
7.			<a href="#">Naprawa i malowanie ścian i sufitów</a> <a href="#">[CPV:45400000-1:Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]</a>		
25	KNR 19-01 0707-0301		Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach. Uzupełnienie tynków na ścianach z zaprawy wapiennej lub. cementowo-wapiennej, betonowych, o powierzchni do 1 m2 [Krotność = 0,50]	m2	138,7294
			3,16*(32,02)		101,18320
			3,16*2*(1,83+2,18)-1,00*2,10		23,24320
			3,16*2*(2,60+2,20)-1,00*2,10		28,23600
			3,16*4*0,25*2		6,32000
			-1,00*2,10*4		-8,40000
			-1,03*2,10*1		-2,16300
			-1,20*1,70		-2,04000
			-1,50*1,50		-2,25000
			-1,20*1,50*3		-5,40000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
26	KNR 4-01 1204-0200		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	138,7294
			3,16*(32,02)		101,18320
			3,16*2*(1,83+2,18)-1,00*2,10		23,24320
			3,16*2*(2,60+2,20)-1,00*2,10		28,23600
			3,16*4*0,25*2		6,32000
			-1,00*2,10*4		-8,40000
			-1,03*2,10*1		-2,16300
			-1,20*1,70		-2,04000
			-1,50*1,50		-2,25000
			-1,20*1,50*3		-5,40000
27	KNR 4-01 1204-0100		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	78,8800
			13,88+5,67+50,38+3,95+5,00		78,88000
8.			Stolarka okienna i drzwiowa [CPV:45421100-5:Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów]		
28	KNR 2-02W 1026-0101		Ościeżnice i skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice zwykle malowane farbą syntetyczną	1 m2	2,2050
			1,05*2,10		2,20500
29	KNR 2-02W 1023-0300		Drzwi wewnętrzne składane i przesuwne dwukrotnie malowane i szklone na budowie. Drzwi wewnętrzne przesuwne pełne	1 m2	4,2000
			1,00*2,10*2		4,20000
30	KNR 2-02W 1022-0100		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe pełne jednoskrzydłowe	1 m2	2,1000
			Dw-4: 1,00*2,10		2,10000
9.			Dostawa i montaż wyposażenia		
9.1.			Wyposażenie Sanariatu - wraz z montażem i dostosowaniem instalacji		
31	Kalkulacja własna		Musze klozetowe, dostosowane do dzieci	szt	2,0000
			2		2,00000
32	Kalkulacja własna		Umywalka dla dzieci	szt	2,0000
33	Kalkulacja własna		Baterie	szt	2,0000
34	Kalkulacja własna		Zlew - standardowa wysokość	szt	1,0000
35	Kalkulacja własna		Brodzik wraz z kolumną	szt	1,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
36	Kalkulacja własna		Ścianka giszetowa - z zabezpieczeniem dla dzieci	kpl	1,0000
9.2.			Pozostałe wyposażenie		
37	Kalkulacja własna		Szafki szatniowe	szt	16,0000
38	Kalkulacja własna		Regał na nocniki	szt	1,0000
39	Kalkulacja własna		Przewijak	szt	1,0000
40	Kalkulacja własna		Regał na materace	szt	1,0000