

Załącznik nr 1 do ogłoszenia:

PRZAM:
CA NACZELNIKA
 ydziału Zaopatrzenia
 komendy Stożecznej Policji
 mgr **Monika SADOWSKA**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drabin:

Lp.	Asortyment	Parametry	Jednostka miary	Ilość szacunkowa	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1.	Drabina z platformą 12 stopniową	Drabina 12 stopniowa z platformą Antypoślizgowe stopki Wymiary ok.: Szerokość: 40 cm Wysokość po złożeniu: 4,24 m Wysokość platformy: 1830 mm Głębokość stopnia: 80 mm Materiał: Aluminium Ilość stopni: 12 Nośność: 150 kg Blokada zabezpieczająca przed rozsunięciem, stopni i poręcz z półką na narzędzia. Konstrukcja drabiny z tłoczonego aluminium.	Szt.	10		
2.	Drabina z platformą 8 stopniową	8 stopniowa z platformą Antypoślizgowe stopki Wymiary ok.: Szerokość: 476 mm Wysokość po złożeniu: 2750 mm Głębokość stopnia: 80 mm Materiał: Aluminium Ilość stopni: 8 Nośność: 150 kg Waga: 12 kg Blokada zabezpieczająca przed rozsunięciem, stopni i poręcz z półką na narzędzia. Konstrukcja drabiny z tłoczonego aluminium.	Szt.	20		


3.	Drabina z platformą 5 stopniową	Drabina 12 stopniowa z platformą Antypoślizgowe stopki Wymiary ok.: Szerokość: 28 cm Wysokość po złożeniu: 320 cm Głębokość stopnia: 80 mm Materiał: Aluminium Ilość stopni: 5 Nośność: 150 kg Blokada zabezpieczająca przed rozsunięciem, stopni i poręcz z półką na narzędzia. Konstrukcja drabiny z tłoczonego aluminium.	Szt.	20		
4.	Drabina z platformą 3 stopniową	Drabina 3 stopniowa z platformą Antypoślizgowe stopki Wymiary ok.: Szerokość: 20 x 30 cm Wysokość po złożeniu: 630 mm Głębokość stopnia: 80 mm Materiał: Aluminium Ilość stopni: 3 Nośność: 150 kg Blokada zabezpieczająca przed rozsunięciem, stopni i poręcz z półką na narzędzia. Konstrukcja drabiny z tłoczonego aluminium.	Szt.	10		
5.	Drabina z platformą 2 stopniową	Drabina 2 stopniowa z platformą Antypoślizgowe stopki Wymiary ok.: Szerokość: 470 mm Wysokość platformy: 470 mm Głębokość stopnia: 80 mm Materiał: Aluminium Ilość stopni: 2 Nośność: 150 kg Blokada zabezpieczająca przed rozsunięciem, stopni i poręcz z półką na narzędzia. Konstrukcja drabiny z tłoczonego aluminium.	Szt.	10		

6.	Drabina z platformą 1 stopniową	Drabina 1 stopniowa z platformą dwustronna Antypoślizgowe stopki Wymiary ok.: Szerokość: 590 mm Wysokość po złożeniu: 2750 mm Szerokość podstawy: 1665mm Wymiar platformy (DxS): 390 mm Wysokość platformy: 2,37 m Materiał: Aluminium Ilość stopni: 1 Nośność: 125 kg Blokada zabezpieczająca przed rozsunięciem, stopni i poręcz z półką na narzędzia. Konstrukcja drabiny z tłoczonego aluminium.	Szt.	5		
7.	Drabina do regału 13 stopniową	13 stopniowa do regału, Antypoślizgowe stopki Wymiary: Wysokość: 3490mm Szerokość: 405 mm Głębokość stopnia: 80 mm Materiał: Aluminium Ilość stopni: 13 Nośność 150 kg Waga: 8,2 kg Montaż: Zmontowane Drabina wyposażona w poręcz wyposażona w haczyki w górnej części pozwalające zawiesić drabinę na belkach regatów.	Szt.	5		
8.	Drabina 3x7 na schody	Ilość szczebli: 3x7 Obciążenie max. 150 kg/szczebel Drabina z możliwością ustawienia na schodach 3 elementy po 7 szczebli Wymiary: Długość transportowa 2,00 m Maksymalna długość drabiny po rozsunięciu: 4,25 m Maksymalna wysokość robocza: 5,60 pozycja przystawna drabiny	Szt.	5		

		Długość stabilizatora: 75 cm Antypoślizgowe stopki Montaż: Zmontowane Konstrukcja drabiny z tłoczonego aluminium.				
--	--	--	--	--	--	--

* Drabiny zgodne z normą: EN 131


STARSZY TECHNIK
Sekcji III Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Magdalena BOJANOWSKA


KIEROWNIK
Sekcji III Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Agata KUREK