

RZUT STROPODACHU
UKŁAD BLACH TRAPEZOWYCH
SKALA 1:50

- UWAGI:
- Pokrycie dachu z blachy trapezowej T-60 gr. 0,5mm ze stali S320GD, blacha układana w POZYTYW. Podane długości blach określono na podstawie inwentaryzacji. **BLACHY NALEŻY ZAMAWIAĆ Z NADDATKAMI I DOCINAĆ NA MONTAŻU;**
 - W poszyciu wykonać otwory kominy i instalacje dachowe oraz kominki wentylacyjne;
 - Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny;
 - Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie ze Sztuką Budowlaną;
 - Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;
 - Układ blach rozpatrywać zgodnie z danymi projektowymi;

ZESTAWIENIE BLACHY TRAPEZOWEJ

Lokalizacja	Lp/nr	Nazwa	Grubość (mm)	Gatunek stali	Długość (mm)	Ilość (szt.)	Pow. blachy (m²)
Dach	T.1	T-60/0,5	0,5	S320GD	9370	22	193,6
	T.2	T-60/0,5	0,5	S320GD	4705	4	17,7
	T.3	T-60/0,5	0,5	S320GD	5065	1	4,8
	T.4	T-60/0,5	0,5	S320GD	4230	2	9,6
	T.5	T-60/0,5	0,5	S320GD	5065	1	4,0
	T.6	T-60/0,5	0,5	S320GD	9370	1	8,8
	T.7	T-60/0,5	0,5	S320GD	9370	1	8,8
	T.8	T-60/0,5	0,5	S320GD	7190	1	6,8
	T.9	T-60/0,5	0,5	S320GD	2500	1	2,4
	T.10	T-60/0,5	0,5	S320GD	3370	1	3,2
	T.11	T-60/0,5	0,5	S320GD	3370	1	3,2
	T.12	T-60/0,5	0,5	S320GD	5575	2	10,6
	T.13	T-60/0,5	0,5	S320GD	3170	1	3,0
	T.14	T-60/0,5	0,5	S320GD	6570	1	6,2
	T.15	T-60/0,5	0,5	S320GD	2180	1	2,0
	T.16	T-60/0,5	0,5	S320GD	2610	1	2,5
	T.17	T-60/0,5	0,5	S320GD	3490	2	6,6
	T.18	T-60/0,5	0,5	S320GD	3360	1	3,2
	T.19	T-60/0,5	0,5	S320GD	3700	1	3,5
	T.20	T-60/0,5	0,5	S320GD	9370	1	8,8
	T.21	T-60/0,5	0,5	S320GD	9370	1	8,8
	T.22	T-60/0,5	0,5	S320GD	3220	1	3,0
	T.23	T-60/0,5	0,5	S320GD	6450	2	12,2
	T.24	T-60/0,5	0,5	S320GD	2280	1	2,2
	Suma					52	335,5

ZESTAWIENIE WYMIANÓW STALOWYCH

Nazwa	Lp/nr	Przekrój	Gatunek stali	Długość (mm)	Ilość (szt.)
Wymiany	W-1	L ₂₀ 50x50x2,0mm	S235	2640	1
	W-2	L ₂₀ 50x50x2,0mm	S235	635	1
	W-3	L ₂₀ 50x50x2,0mm	S235	1920	1
	W-4	L ₂₀ 50x50x2,0mm	S235	1440	3
	W-5	L ₂₀ 50x50x2,0mm	S235	1320	1

BIURO INŻYNIERSKIE MAREK FERT
ul. Bohaterów Warszawy 111/4, 70-371 Szczecin
tel. kom.: 604404865, e-mail: marekfert@poczta.onet.pl

OBIEKT
DACH BUDYNKU FILII POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W STARGARDZIE

ADRES
Stargard, ul. Bogustowa IV 19 dz. nr 436/10,
436/9, 435 (obręb 11), Stargard

BRANŻA
KONSTRUKCJA

SKALA
1:50

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. M. Fert
Nr uprawnień 116/Sz/2002

PODPIS

SPRAWDZIŁ
mgr inż. T. Łuczak
Nr uprawnień ZAP/0010/PODOK/03

PODPIS

OPRACOWAŁ
mgr inż. P. Pancyk

PODPIS

Tytuł: RYSUNKU

RZUT STROPODACHU

DATA/REWIZJA
03.2024

NR RYSUNKU
K-1