



„Wykonanie niezależnej instalacji wentylacji dla odprowadzenia pary wodnej z pomieszczenia pralni w DS. Karolek ul. Rokietnicka 5E Poznań.”

WYTYCZNE DO ORACOWANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Mając na uwadze ujednolicenie formy przygotowywanej dokumentacji powykonawczej ustala się standardowy wygląd i zawartość dokumentów i całej dokumentacji:

1. Dokumentację należy przygotować w dwóch kompletach,
2. Grzbiet segregatora musi być odpowiednio opisany,
3. Dokumentacja musi zawierać spis treści oraz numerację stron,
4. Dokumentację wszystkich branż należy umieścić w jednym segregatorze, stosując odpowiednio opisane przekładki,
5. Dokumentacja musi zawierać:
 - 5.1. Stronę tytułową,
 - 5.2. Spis treści z numeracją stron,
 - 5.3. Oświadczenie gwarancyjne (kartę gwarancyjną) Wykonawcy,
 - 5.4. Oświadczenie Wykonawcy oraz Kierownika Robót, stwierdzające, że:
 - roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami,
 - zastosowane materiały i wyroby budowlane posiadają aktualne dokumenty dopuszczające od stosowania na terenie RP i UE,
 - wszelkie przejścia ppoż. zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - wszelkie odpady zostały zagospodarowane zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
 - uporządkowano placu budowy i tereny przyległe.
 - 5.5. Kopię uprawnień kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem przynależności do izby samorządu zawodowego,
 - 5.6. Dokumentację materiałową z zatwierdzonymi w trakcie budowy kartami katalogowymi, atestami, certyfikatami, deklaracjami właściwości użytkowych, KOT/EOT, zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń,
 - 5.7. Dokumenty produkcji i wydania elementów konstrukcyjnych opracowywanych i wytwarzanych przez producentów: stali, aluminium, drewna konstrukcyjnego,
 - 5.8. Wykaz zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń wg zestawienia tabelarycznego:

Lp.	Rodzaj materiału/urządzenia	Miejsce (przestrzeń) wbudowania	Producent	Nazwa własna / nr katalogowy	Wymiary	Kolor
1.	...	...	...	...	...	...
2.	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

5.9. Wykaz wyposażenia i środków trwałych – w przypadku gdy dotyczy zadania,

5.10. Protokoły:

- robót ulegających zakryciu,
- protokoły prób szczelności,
- protokoły prób ciśnieniowych,
- protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia,
- protokoły z pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów,
- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa.

5.11. Instrukcje użytkowania, eksploatacji i konserwacji wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych, systemów budowlanych i urządzeń, wraz z harmonogramem realizacji wszystkich wymaganych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji.

5.12. Dokumentację na nośniku cyfrowym typu CD, DVD lub pendrive, zawierającą:

- zeskanowaną pełną zawartość dokumentacji w plikach pdf, z podziałem na foldery wynikające z załączek,
- dokumentację fotograficzną przebiegu robót.