


Korytowanie podłoża na głębokość średnio 39cm

Warstwa ścieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm
Warstwa wiążąca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm
Grunt rodzimy


Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W Kłobie - Niszczycze gmina Bielsk			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Przekroje normalne		1:25	5
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Reszkowski	MAZ/0159/PWOK/03	06.2024	
Krzysztof Kamiński	asystent projektanta	06.2024	

km 0 + 400,00 - 0 + 800,00




Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W Kłobie - Niszczycze gmina Bielsk			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Przekroje normalne		1:25	7
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Reszkowski	MAZ/0159/PWOK/03	06.2024	
Krzysztof Kamiński	asystent projektanta	06.2024	

km 0 + 800,00 - 1 + 083,80





Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W Kłobie - Niszczycze gmina Bielsk			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Przekroje normalne		1:25	8
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Reszkowski	MAZ/0159/PWOK/03	06.2024	
Krzysztof Kamiński	asystent projektanta	06.2024	

km 1 + 083,80 - 1 + 510,00



Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W Kłobie - Niszczycze gmina Bielsk			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Przekroje normalne		1:25	9
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Reszkowski	MAZ/0159/PWOK/03	06.2024	
Krzysztof Kamiński	asystent projektanta	06.2024	





Pobocze z kruszywa
łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

Korytowanie podłoża na głębokość średnio 39cm

Warstwa ścieralna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm
Warstwa wiążąca AC 16W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 12 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63,0 gr. 15 cm
Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 290115W Kłobie - Niszczycze gmina Bielsk			
Nazwa rysunku:		Skala:	Numer rysunku:
Przekroje normalne		1:25	11
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Tomasz Reszkowski	MAZ/0159/PWOK/03	06.2024	
Krzysztof Kamiński	asystent projektanta	06.2024	

