

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

Wykonanie prac konserwacyjnych, napraw systemów sygnalizacji alarmów pożaru oraz oddymiania w KW administrowanych przez 1 Bazę Lotnictwa Transportowego

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego (zwana dalej Instrukcją) opracowana na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2024 r. poz. 632.) zwanej dalej Ustawą oraz w związku z Umową, zawiera wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związanych z realizacją Umowy i jest załącznikiem stanowiącym jej integralną część.

§ 1

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- a) Zamawiający – 1 Baza Lotnictwa Transportowego zwana dalej 1 BLTr;
- b) Użytkownik – 1 BLTr, COP-DKP, RCI Warszawa, SSK SZ RP ul. Leśna w Warszawie
- c) Wykonawca:..... lub
- d) Wykonawca w rozumieniu Ustawy
- e) Ustawa - Ustawa o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2024 r. poz. 632.)
- f) Instrukcja - Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego.

§ 2

Realizacja przedmiotowej Umowy wiąże się z dostępem do informacji do klauzuli: **TAJNE/NATO SECRET**.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy – Wykonawca powinien posiadać aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego **trzeciego stopnia** potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli TAJNE/NATO SECRET, lub wyższej, przy czym Wykonawca ma posiadać wskazaną zdolność do ochrony informacji niejawnych przez cały okres trwania umowy;

Wykonawca powinien posiadać aktualne dokumenty bezpieczeństwa osobowego pracowników upoważniające do dostępu do informacji: TAJNE/NATO SECRET. Z uwagi na bezpośredni dostęp do informacji niejawnych z chwilą wejścia do strefy ochronnej, posiadanie przez Wykonawcę stosownych, wymaganych dokumentów bezpieczeństwa osobowego, podyktowane jest specyfiką obiektu, na terenie którego realizowane jest zlecone zadanie.

W realizacji Umowy przedmiotu mogą również uczestniczyć osoby posiadające

poświadczenia bezpieczeństwa/upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych niższej niż klauzula TAJNE/ NATO SECRET z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku za dostęp pracownika do informacji niejawnych, o odpowiedniej klauzuli tajności w odniesieniu do posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa/upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych odpowiada Wykonawca Umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie zasady, aby pracownik posiadający poświadczenie bezpieczeństwa/upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli nie realizował zadań objętych klauzulą wyższą niż ta, do której jest uprawniony, a osoba ta została zgłoszona do Wykazu pracowników realizujących zadanie.

1. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania:

- a) ustawy wraz z aktami w zakresie dotyczącym wykonania warunków umowy, pod rygorem zerwania umowy z winy Wykonawcy oraz odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji niejawnych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U.2024.17 t.j.) — rozdział XXXIII — przestępstwa przeciwko informacji;
- b) niniejszej Instrukcji.

2. Wykonawca w rozumieniu ustawy jest zobowiązany:

- a. **przed podpisaniem Umowy** przedstawić do wglądu Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1 BLTr oryginał Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię (kopia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).

W razie zamiaru wspólnej realizacji zamówienia w ramach konsorcjum: świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli TAJNE/ NATO SECRET lub wyżej musi posiadać co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum). Lider konsorcjum musi wskazać w umowie konsorcjum, Wykonawcę odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych („Wykonawca w rozumieniu Ustawy”), spełniającego wymogi przepisów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli TAJNE/ NATO SECRET (§2 pkt 1 i pkt. 2 niniejszej Instrukcji).

W przypadku podwykonawców wymogi §2 pkt 1 i pkt. 2 musi spełnić każdy

z nich (art. 54 ust. 6 Ustawy);

- b. Wykonawca sporządzi Wykaz zespołu pracowników uczestniczących w wykonaniu przedmiotu Umowy, spełniający wymagania, zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy, (zwanym dalej „Wykazem pracowników”). Wykaz powinien zawierać: nr poświadczenia bezpieczeństwa, klauzulę, numer oraz datę ważności, jak i numer oraz datę wydania zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Przedmiotowe dokumenty (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie ŚBP, poświadczenia, upoważnienia, zaświadczenia). Wykonawca przekazuje Zamawiającemu **najpóźniej w dniu podpisania umowy** (kopie dokumentów poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu).

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do wykazu, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego co najmniej na 7 dni przed podjęciem pracy przez te osoby i uzyskać jego zgodę na dokonanie tych zmian.
4. Do obiektu lub poszczególnych stref ochronnych nie będą wpuszczani pracownicy Wykonawcy, którzy nie posiadają aktualnych dokumentów bezpieczeństwa osobowego.
5. Wykonawca nie może cedować swoich uprawnień nadanych mocą umowy między stronami na podwykonawców lub „osoby trzecie” bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Powstanie takiej sytuacji spowoduje sporządzenie dodatkowej instrukcji dla podwykonawcy z zachowaniem klauzul niejawności dla poszczególnych obszarów dostępu. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w ciągu 7 dni, od daty uzyskania zgody Zamawiającego zaktualizowanego wykazu i nie później niż na 3 dni robocze przed przewidywanym przez Wykonawcę wejściem nowego pracownika do obiektów, w których będzie realizowane zadanie.

§ 3

1. Ochronie przez Wykonawcę podlega cały zakres prac przedmiotu zamówienia oraz wszystkie informacje związane z przedmiotem umowy otrzymane od Zamawiającego, w tym informacje uzyskane z dokumentacji niejawnej udostępnionej do wglądu wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.
2. Nadzór nad przestrzeganiem powyższych ustaleń w kompleksie, w którym wykonywana jest usługa zgodnie z umową, sprawuje:

- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Dowódcy jednostki, w której pomieszczeniach realizowane będzie zamówienie,
- użytkownik pomieszczenia znajdującego się w danej strefie ochronnej obiektu na terenie, którego realizowane będzie zamówienie.

3. Wyznacza się:

- z ramienia Zamawiającego - Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych mjr Aleksandra SZWARC, tel. 261 821 178 do realizacji zadań wynikających z art. 71 ust. 3 Ustawy oraz do kontroli i nadzoru nad wykonywaniem przez Wykonawcę obowiązku ochrony informacji niejawnych w porozumieniu z Pełnomocnikami ds. Ochrony Informacji Niejawnych administrowanego obiektu na terenie, którego realizowany będzie przedmiot Umowy:

COP-DKP – mjr Przemysław ZAWADA tel. 261828625,

- RCI Warszawa – ppłk Mariusz PALA, tel. 261848202, tel. kom. 660565973
- SSH SZ RP – p. Marta POREBA, tel. 261-828-227

z ramienia Wykonawcy - tel. nr:.....

4. Prawo dostępu do przedmiotu umowy oraz informacji podlegających ochronie, ma wyłącznie osoba, która została objęta Wykazem pracowników określonym w § 2, pkt 2.
5. Osoba mająca dostęp do przedmiotu zamówienia zobowiązana jest w szczególności do ścisłego przestrzegania zasad i sposobów postępowania z wiadomościami niejawnymi określonymi przepisami o ochronie informacji niejawnych, nie ujawniania wiadomości związanych z realizacją zadania osobom nieupoważnionym.
6. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów Ustawy i wymagań zawartych w Instrukcji pod rygorem zerwania Umowy z winy Wykonawcy i odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji podlegających ochronie, zarówno w trakcie wykonywania Umowy jak i po jej zakończeniu.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane, i przeciw którym nie toczy się żadne postępowanie karne, a w przypadku powzięcia takiej informacji w trakcie realizacji umowy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
8. Zabrania się skierowania do wykonania przedmiotowej Umowy obcokrajowców.
9. Sprawdzenie, w celu ustalenia czy Wykonawca nie utracił zdolności do ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem może prowadzić SKW

- wynagrodzeniem Zamawiającemu poniesionych szkód/strat związanych z opóźnieniem wykonania robót.
6. Do wejścia na teren administrowanych kompleksów upoważnia przepustka osobowa lub identyfikator upoważniający do przebywania na terenie kompleksów w towarzystwie osoby uprawnionej, wydany na podstawie złożonego przez Wykonawcę wniosku (wraz z niezbędnymi dokumentami stwierdzającymi rękojmię zachowania tajemnicy) i zatwierdzonego przez Dowódcę 1 BLTr lub wyznaczoną przez niego osobę.
 7. Zgodę na wejście do poszczególnych budynków/pomieszczeń wydaje Dowódca/Szef/Komendant (lub inna osoba przez nich upoważniona) jednostki organizacyjnej, do której należy dany budynek lub pomieszczenie.
 8. Wstęp do bud. nr 20 (część zagłębiona) na terenie KW-0030 odbywa się na podstawie przepustki osobowej na podstawie wniosku zatwierdzonego przez COP-DKP. Wniosek o wydanie przepustki należy przesłać poprzez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów w §2, pkt 2, lit. b).
 9. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy za ochronę informacji niejawnych przekazanych Wykonawcy odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, której informacje niejawne zostały przekazane.
 10. W miejscach prowadzenia prac zgodnie z decyzją Nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zabrania się używania w strefie ochronnej I oraz II urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku. Takie urządzenia przed wejściem do stref należy zdeponować w przeznaczonych do tego depozytorach. Do strefy ochronnej III o możliwości wniesienia i używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku decyduje użytkownik pomieszczenia znajdującego się w tych strefach ochronnych.
W przypadku wystąpienia potrzeby używania telefonów komórkowych (w dozwolonych strefach), Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykaz zawierający imię i nazwisko właściciela, numer telefonu, jego typ i IMEI. W przypadku strefy ochronnej I i II, zabrania się wnoszenia i używania telefonów komórkowych, urządzeń do nagrywania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności.
 11. W przypadku potrzeby dostępu do dokumentacji technicznej, będzie się on

lub ABW na zasadach określonych w art. 65 Ustawy.

10. W przypadku ustalenia, że Wykonawca nie realizuje określonych w Instrukcji wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody na zasadach ogólnych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją Umowy.

§ 4

1. Wykonawca pod rygorem zerwania Umowy z winy Wykonawcy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji podlegających ochronie, zobowiązuje się do przestrzegania wymagań określonych w niniejszej Instrukcji, Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Wykonawca w czasie realizacji umowy, zgodnie z art. 70 ust. 2 Ustawy, ma obowiązek niezwłocznego informowania osoby wyznaczonej przez Zamawiającego o:
 - zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych;
 - zmianach osób realizujących umowę;
 - potrzebie zawarcia z podwykonawcą umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych.
3. Fakt realizowania Umowy nie może być wykorzystany przez Wykonawcę do żadnego rodzaju materiałów marketingowych, propagandowych lub reklamowych ani też być prezentowany w jakichkolwiek publikatorach czy środkach masowego przekazu (tj.: prasie, radiu, telewizji, filmie, itp.).
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub próby naruszenia przez Wykonawcę postanowień przepisów o ochronie IN podczas wykonywania w obiekcie robót objętych umową, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Użytkownika oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i spowoduje, w przypadku konieczności, właściwe zabezpieczenie materialnych śladów działania lub jego zaniechania, które były związane ze zdarzeniem naruszenia lub próby naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej instrukcji.
5. Naruszenia postanowień niniejszej instrukcji skutkują:
 - odpowiedzialnością karną wynikającą z rozdziału XXXIII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2024.17 t.j.)
 - natychmiastowym zerwaniem umowy z winy Wykonawcy;

odbywał w siedzibie Zleceniodawcy.

§ 5

1. Oryginał sporządzonej umowy dotyczącej realizacji zadania wymienionego w powyższej Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, przed jej podpisaniem należy przedstawić do wglądu Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zamawiającego.
2. Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w niniejszej Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego dokumentami złożonymi w ofercie przetargowej oraz podpisem na Instrukcji po wygraniu przetargu (dokonanym najpóźniej w dniu podpisania umowy).
3. Zamawiający, w szczególnych przypadkach, ma prawo do dokonania korekty w niniejszej Instrukcji po zakończeniu procesu wyłonienia wykonawcy, podyktowanej specyfiką wyłonionego Wykonawcy, koniecznych do dostosowania wymogów ochrony informacji niejawnych zgodnych z zapisami Ustawy.

**WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA OSOBOWEGO
POSIADANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ**

Lp.	Dokumenty bezpieczeństwa	Wykonawca	Pracownicy Wykonawcy	
			nadzór	pozostały personel
1	Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego	TAJNE/NATO SECRET <i>trzeciego stopnia</i>	-	-
2	Dokumenty wynikające z art. 21 ust. 1 i 4 ustawy	TAJNE/ NATO SECRET	TAJNE/ NATO SECRET	TAJNE/NATO SECRET, POUFNE/NATO CONFIDENTIAL, ZASTRZEŻONE/NATO RESTRICTED

**PEŁNOMOCNIK
ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH**

mjr Aleksandra SZWARC

DOWÓDCA

gen. bryg. pil. Paweł BIGOS

WYKONAWCA:

PEŁNOMOCNIK WYKONAWCY DS. OIN

Wykonano w 3 egz.:

Egz. Nr 1 – ad acta;

Egz. Nr 2 – ZAMAWIAJĄCY;

Egz. Nr 3 – WYKONAWCA

Wykonała: mjr Aleksandra SZWARC, 261-821-178

09.04.2025 r.