



Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

ul. Gnieźnieńska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wągrowiec (67) 26 85 480 NIP: 766-16-40-504
www.pzd wagrowiec.pl e-mail: biuro@pzd wagrowiec.pl



Wągrowiec, dnia 28.04.2023r.

PZD-DM/4391/112/2023

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W WĄGROWCU

62-100 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 53
Tel./Fax/modem/ 67 26 85 480
REG. 570798203, NIP 766 16 40 504

**Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT
Janusz Bialecki**

ul. Kasztanowa 60
44-330 Jastrzębie-Zdrój

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351), art. 106 oraz art. 123 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku: Pana Janusza Bialeckiego – pełnomocnika Gminy Miejskiej Wągrowiec z siedzibą przy ul. Kościuszki 15a, 62-100, który wpłynął do tut. Zarządu w dniu 18.04.2023r., doprecyzowany w dniu 20.04.2023r.

uzgadnia się pozytywnie z uwagami

projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn: „Przebudowa dróg publicznych w ramach budowy oświetlenia drogowego na osiedlu Berdychowo” (ul. Jankowska), w zakresie montażu kabla sieci oświetlenia drogowego w całości w rurach ochronnych oraz montażu słupów oświetleniowych stalowych z oprawami LED, w działkach drogowych nr 5189, 3744, 3743/3, 4057, obr. Wągrowiec, gm. m. Wągrowiec.

WARUNKI UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie powyższe nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, przed rozpoczęciem robót należy:
 - a) Uzgodnić projekt zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
 - b) Uzgodnić projekt stałej organizacji ruchu, która będzie obowiązywać po wykonaniu przebudowy.
 - c) Zawrzeć z zarządcą drogi umowę użyczenia na czas prowadzenia prac.
2. Komorę przeciskową w celu wykonania przewiertu od słupa nr 13 zlokalizować na wysokości działki nr 3777 – zabrania się lokalizacji komory przeciskowej w miejscu zjazdu (brama wjazdowa) – zgodnie z uwagą na załączniku graficznym.
3. Zarządca drogi nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia podczas wykonywania robót utrzymaniowych w pasie drogowym.

4. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do budowy lub umieszczenia infrastruktury drogowej nad uzgodnionym przebiegiem sieci/przyłącza.
5. Tut. Zarząd nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi, znajdującymi się w pasie drogowym drogi powiatowej. Lokalizację tych urządzeń ustalić z ich użytkownikami i właścicielami. W przypadku gdy budowa urządzenia koliduje z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
6. Pod zjazdami/peronami/jezdnią/skrzyżowaniami/obiektami inżynierskimi/drzewami wbudowanie urządzenia musi nastąpić przy wykorzystaniu metody przecisku/przewiertu sterowanego w rurze osłonowej. W pozostałych przypadkach zezwala się na ułożenie linii w wykopie otwartym. Głębokość posadowienia min. 1,0 m poniżej rzędnej konstrukcji jezdni/dna rowu.
7. Zabrania się ingerencji w nawierzchnię jezdni, wszelkie uszkodzenia jezdni (krawędzi) będą zgłaszane do organów ścigania.
8. Około 30 cm nad linią kablową należy zlokalizować taśmę ostrzegawczą.
9. Elementy chodnika/zjazdu (kostka/płyty, obrzeża) uszkodzone podczas rozbiórki należy wymienić na nowe. Dla posadowienia obrzeża/krawężnika wykonać ławę betonową z oporem C12/15, kostkę/płyty ułożyć na podbudowie z chudego betonu $R_m = 6,0 - 9,0$ MPa gr. 20 cm. Ułożenie kostki/płyt winno odbywać się pod nadzorem pracownika PZD w Wągrowcu, po uprzednim odbiorze podbudowy.
10. Głębokość posadowienia, lokalizację komór przeciskowych, badanie wskaźnika zagęszczenia należy potwierdzić dokumentacją fotograficzną, celem przyspieszenia procedury odbioru pasa drogowego.

Miejsce wykonania wykopu przed rozpoczęciem prac należy zinwentaryzować przy pomocy dokumentacji fotograficznej.

Zasypywanie wykopów nie może być prowadzone w okresie mrozów, a roboty ziemne należy wykonywać wg normy PN-S-02205.

Zasypanie wykopu, należy wykonywać gruntem kategorii G1, warstwowo grubości 20-40 cm z zagęszczeniem.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia to:

$I_s = \text{min. } 1,0$ do głębokości 1,2 m

$I_s = \text{min. } 0,97$ poniżej 1,2 m istniejącego terenu

Badanie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać przy udziale pracownika PZD w Wągrowcu.

Podczas odbioru pasa drogowego należy dołączyć sprawdzone laboratoryjnie protokoły współczynników zagęszczenia gruntu.

11. Po wykonaniu robót teren należy uporządkować. Pasy zieleni wygrabić, wyplantować oraz zahumusować i obsiać mieszanką traw, również pasy zieleni uszkodzone przez transport technologiczny.



Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

ul. Gnieźnieńska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wągrowiec (67) 26 85 480 NIP: 766-16-40-504
www.pzdwagrowiec.pl e-mail: biuro@pzdwagrowiec.pl



12. Zarządca drogi nakłada na Inwestora zadania obowiązek przedłożenia do PZD w Wągrowcu, przed odbiorem pasa drogowego operatu geodezyjnego pomiaru powykonawczego usytuowania ww. urządzenia.

13. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania działkami nr 5189, 3744, 3743/3, obr. Wągrowiec, gm. m. Wągrowiec będącymi w trwałym zarządzie PZD w Wągrowcu na cele budowlane związane z powyższymi robotami w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

14. W celu uzyskania prawa do dysponowania na cele budowlane dla działki nr 4057 Inwestor obowiązany jest wystąpić do właścicieli działki.

15. Na długości wykonywanych robót należy wytyczyć punkty graniczne pasa drogowego i oznakować je betonowymi słupkami żółto-czarnymi z napisem "pas drogowy". (Punkty do wytyczenia uzgodnić z pracownikiem PZD). Słupki pobrać w siedzibie PZD.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.), projektant musi uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.

Otrzymują:

1. Janusz Bialecki, ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,

2. a/a.

Do wiadomości:

~~Gmina Miejska Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec~~

Sprawę prowadzi:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

Lukasz Kowalski – specjalista ds. dróg i mostów,

Z upoważnienia
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
Robert Torz
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Wągrowcu

