

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej  
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,  
przeprowadzonej przez Starostę Wągrowieckiego sposobem elektronicznym  
w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Wągrowcu  
w terminie do 2023-06-21

Znak sprawy: GK.6630.124.2023

Wnioskodawca: Firma Projektowo-Wykonawcza 4MAT  
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kasztanowa 60, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: WĄGROWIEC - MIASTO, Obr.: 0001, Dz.: 3020, 3025, 3027/2, 3027/5, 3042, 3043, 3060/1, 3061, 3071, 3072/1, 3076, 3111, 3112, 3113, 3200, 3229, 3240, 3341, 3362, 3373, 3467, 3470, 3493/3, 3493/8, 3493/11, 3493/12, 3510, 3521, 3539, 3541/2, 3562, 3578/6, 3578/7, 3611, 3624, 3650, 3659, 3692, 3693, 3699, 3700, 3731, 3733, 3743/1, 3743/3, 3744, 3826, 3840, 3867/2, 3867/3, 3868, 3878, 3879, 3880/5, 3880/6, 3885, 3886/15, 3886/16, 3886/17, 3886/22, 3886/24, 3886/26, 3890, 4057, 4118, 4140, 4181, 5189, 5353/1, 5465/3

Rodzaj i funkcja przewodu:

Informacje uzupełniające:

Sieć oświetlenia drogowego na osiedlu Berdychowo + droga powiatowa Janowska

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Wioleta Rutkowska

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):

**jednomyślny i pozytywny**

Protokolant: <brak>

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	AQUANET Poznań _____ Małgorzata Pietras	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
2	ASTA-NET S.A. _____ Tadeusz Siwiec	pozytywne z uwagami _____ - W rejonie wyrysowanych na planie urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących przepisów z bezwzględnym zachowaniem normatywnych odległości. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie odległości przy zbliżeniu i skrzyżowaniu z siecią Asta-Net - zastosować odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniami ziemi. - Wykonać przekopy próbne celem dokładnej lokalizacji w terenie urządzeń podziemnych Asta-Net w obecności naszego przedstawiciela. - Przy natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia Asta-Net nie naniesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić Asta-Net Piła (tel.

		<p>795418793; 784974437)</p> <p>w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z ww urządzeniami.</p> <p>- Prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być prowadzone sposobem ręcznym bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością.</p> <p>- Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń Asta-Net.</p> <p>- W przypadku uszkodzenia w trakcie robót ziemnych infrastruktury Asta-Net należy ją zabezpieczyć i bezzwłocznie powiadomić Asta-Net Piła (tel. 795418793; 784974437)</p> <p>- Inwestor będzie ponosił odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Asta-Net w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót.</p> <p>- W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Asta-Net, inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Asta-Net oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt.</p> <p>- Sieci telekomunikacyjne zlokalizowane pod projektowanymi drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT.</p> <p>- W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom infrastruktury Asta-Net do projektowanej niwelety. Bezwzględnie zachować normatywne przykrycie. Prace przeprowadzić na koszt inwestora.</p> <p>- Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem Asta-Net S.A 64-920 Piła ul. Podgórna 10 celem protokółarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.</p> <p>- Bezwzględnie zachować normatywne odległości od infrastruktury TvK Asta + prace w obrębie sieci TvK Asta bezwzględnie tylko sposobem ręcznym z zachowaniem szczególnej ostrożności + przy zbliżeniu linii energetycznej do infrastruktury TvK Asta poniżej 0,5 m kabel energetyczny umieścić w rurze osłonowej.</p>
3	<p>ENEA Operator Sp.z o.o.Chodzież</p> <p>Jarosław Magdziarz</p>	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>- Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić się do Kierownika Posterunku Energetycznego w Wągrowcu ul Kościuszki 5 , który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez "Energetykę" urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu. W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu linii kablowej należy dokonać próbnych przekopów</p> <p>- Uzgodnienie nie dotyczy urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator RD Chodzież</p> <p>- Przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami</p> <p>- Stosować wykopy ręczne</p> <p>- Prace pod nadzorem kierownika PE Wągrowiec tel 613385626</p> <p>-Dodatkowo uzgodnić w ENEA Oświetlenie Piła Poznańska 34</p>
4	EuRoPol GAZ s.a. Warszawa	pozytywne bez uwag

		Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	Gmina Skoki Z.W.i K. Longin Walkowiak	nie dotyczy Nie dotyczy
6	INEA Spółka Akcyjna	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	M.P.W.i K. Wągrowiec Natalia Nowak	pozytywne z uwagami Projekt uzgodnić indywidualnie z MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu. W rejonie istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej projektowaną sieć należy ułożyć wg obowiązujących przepisów z zachowaniem normatywnych odległości z uwzględnieniem „Wytocznych do projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy obowiązujących w MPWiK Sp. z o.o.” W miejscu skrzyżowań z siecią wod-kan stosować rury osłonowe. Słupy stalowe z oprawą lokalizować zgodnie z „Wytocznymi do projektowania i wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy obowiązujących w MPWiK Sp. z o.o.”
8	NETIA S.A.	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
9	Operator gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Oddział w Poznaniu Janusz Wesołowski	pozytywne bez uwag Brak uwag
10	Orange Polska S.A	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
11	Państwowe Gospodarstwo Wodne - Wody Polskie/Nadzór Wodny w Wągrowcu Tomasz Napiecek	pozytywne bez uwag Brak uwag
12	PERN S.A. Paweł Purc	nie dotyczy Nie dotyczy
13	Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Poznań RDG Chodzież	pozytywne bez uwag Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
14	Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu Łukasz Kowalski	pozytywne bez uwag Brak uwag
15	Przewodniczący narady koordynacyjnej Wioleta Rutkowska	pozytywne z uwagami - Zobowiązuje się wykonawcę prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujących się na terenie realizowanych inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i punktów granicznych zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r poz. 1990 z zm.). Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne należy odtworzyć na koszt inwestora - Obiekty uzbrojenia terenu podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed ich zasypianiem) - Niezbędne jest również zachowanie zaleceń dotyczących ustaleń lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu za pomocą próbnych przekopów. Prace ziemne w miejscu zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie należy wykonać

		ręcznie (beż użycia sprzętu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyć - Przedłożony na naradzie koordynacyjnej projekt został uzgodniony pozytywnie z zachowaniem w/w uwag i zaleceń
16	Urząd Miasta i Gminy Skoki	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
17	Urząd Miasta Wągrowiec	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
18	VECTRA S.A.-telewizja kablowa	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
19	Veolia Wągrowiec Sp. z o.o.  Krzysztof Stoś	pozytywne z uwagami  Na mapach brak sieci ciepłej kanałowej nieprzechodniej będącej w kolizji na odcinku Grunwaldzka 17 w kierunku Berdychowska poprzez Główna Osiedla, Harcerska, Cicha. Z uwagi na kolizję z istniejącą siecią CO konieczne indywidualne uzgodnienie projektowanego przebiegu trasy na wskazanym obszarze z PEC Wągrowiec ul. Jeżyka 52.
20	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna	pozytywne bez uwag  Należycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b

<[https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitId=art\(36\(a\)\)ust\(3\)pkt\(5\)lit\(b\)&cm=DOCUMENT](https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitId=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT)>

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono\*\*\*\*,

~~złożono~~\*\*\*\*.

\*\*\*\*niewłaściwe skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie przez: Wioleta Rutkowska .

.....

.....

Podpis i pieczęć przewodniczącego  
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatową bazę GESUT (...) aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu

lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z późn. zm.).