


Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną na odczół Wykop o ścianach pion., zabezpiecz. boksmatą szalunkowymi

Podłoże pod rurociąg – piasek zagęszczany gr. 20 cm

Nad rurog obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami




POZIOM PORÓWNAWCZY		135.00 m n.p.m.		Rz.d.		Istn. P		Rz.d.		wpust		Istn. P		wpust	
XX	XX	XX													
RZĘDNA TERENU ISTN.				149.48				149.30		149.23			149.23		
RZĘDNA DNA KANAŁU				148.26	148.27	148.30		148.36		148.39		148.41	148.42		
RZĘDNA DNA WYKOPU				148.26	148.27			148.36		148.39			148.42		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU				1.22	1.21			0.84		0.73			0.70		
SPADKI, DŁUGOŚCI				5‰		30.5m									
ŚREDNICA, MATERIAŁ				Ø200 mm PVC SN16 L=30.5m											
ODLEGŁOŚCI				0.0	6.0	18.0	18.0	7.0	25.0	28.5	30.5				
HEKTOMETRY				D1			D2		W1		W2				

Generator rysunkowy 7.33.10 (www.gd-rtol.com.pl)

UWAGA:

1. Podane na profilach lokalizacja i zgręde istniejącego uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą do prowadzenia robót ziemnych. Podczas realizacji każdorazowo należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego położenia przewodów.
2. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie
3. W rejonie istniejącego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci.
4. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable należy zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur osłonowych zgodnie z obowiązującymi normami

<p>SEWI</p> 	<p>SEWI Sebastian Roudzis Sebastian Wilsowski</p> <p>spółka jawna</p> <p>45-231 Opole ul. Oleśko 117</p> <p>NIP 7543082885 REGON 1615869955 KRS 0000508296</p> <p>tel. 77 550-60-65, fax 77 550 63 40</p> <p>E-Mail: botsew@op.pl, s-tr@wp.pl</p> <p>www.botsewapi.pl</p>	<p>Temat</p> <p>opracowania:</p>	<p>Temat</p> <p>rysunku:</p>
	<p>Budowa drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako KDZ-2 w m. Dobrzeń Wielki</p>	<p>Profil podłużny kanalizacji deszczowej</p>	<p>Wójt Gminy Dobrzeń Wielki</p> <p>ul. Namysłowska 44</p> <p>46-081 Dobrzeń Wielki</p>
<p>BRANŻA SANITARNIA:</p> <p>PROJEKTANT:</p> <p>mgr inż. Anna Witańiak</p> <p>SPRAWDZAJĄCY:</p> <p>mgr inż. Adam Kochaniewicz</p>	<p>Podpis:</p> <p>nr upr. 25/99/Op</p> <p>nr upr. OP/1/351/PBS/17</p>	<p>Data:</p> <p>listopad 2023 r.</p>	<p>Skala:</p> <p>1:100/500</p>
<p>2</p>	<p>Rysunek nr:</p>		