



LEGENDA:

- Rury tworzywowe PVC-U kl. S Ø160 prowadzone w posadzce (kan. tłuszczowa)
- Rury tworzywowe PVC-U kl. S Ø160 prowadzone w posadzce (kan. sanitarna)
- Rury tworzywowe PVC-U kl. S Ø110 prowadzone pod stropem (odpowietrzenie)
- Rury żeliwne DN150 prowadzone w posadzce (kan. technologiczna)

Pracownia Projektowa i Obsługi Budownictwa Michał Miklas ul. Wierzbinskiego 128, 88-100 Inowrocław					
PPiOB					
Tytuł projektu		BUDOWA KREGIELNI WRAZ Z SALĄ ZABAW I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA			
Tytuł rysunku		Rzut parteru. Instalacja kanalizacji.			
Adres obiektu		działka nr 326/2, obręb ewid.: 3 w Janikowie, identyfikator działki 040705_4.0003.326/2			
Inwestor		Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo			
Projektował		mgr inż. Grzegorz Chudy	KUP/0182/PWBS/16 w specjalności instalacji sanitarnych bto	10.02.2025r.	Podpis
Sprawdził		dr inż. Jacek Miklas	ABIT-II-7131-39/2001 w specjalności instalacji sanitarnych bto	10.02.2025r.	
Faza	PT	Skala	1:100	Arkusz	K.01