

Dane systemów przeciwpożarowych Uniwersytetu medycznego w Poznaniu

| <b>1. DS. Wawrzynek</b> |   |                    |             |       |
|-------------------------|---|--------------------|-------------|-------|
| Lp.                     | Nazwa                                   | Typ                | Jedn. Miary | Ilość |
| 1.                      | Centrala sygnalizacji pożarowej Schrack | BMZ Integral       | szt.        | 1     |
| 2.                      | Wewnętrzne pole obsługi PL              | BMZ Integral       | szt.        | 1     |
| 3.                      | Akumulator 12V 17Ah                     | AKKU 17            | szt.        | 2     |
| 4.                      | Gniazdo                                 | USB 501            | szt.        | 145   |
| 5.                      | Czujka temperaturowa                    | DMD 2000           | szt.        | 3     |
| 6.                      | Czujka temperaturowa                    | CUBUS MTD 533      | szt.        | 85    |
| 7.                      | Optyczna czujka dymu                    | OSD 2000           | szt.        | 57    |
| 8.                      | Sygnalizator akustyczny                 | SAK-5 z puszką PIP | szt.        | 11    |
| 9.                      | Ręczny ostrzegacz pożarowy              | MCP 545            | szt.        | 7     |

| <b>2. DS. Karolek, Studium WF i Sportu, Hala garażowa, pom. baru gastron.</b> |   |                 |             |       |
|---|---|-----------------|-------------|-------|
| Lp.   | Nazwa   | Typ             | Jedn. Miary | Ilość |
| 1   | Centrala sygnalizacji pożarowej               | Polon Alfa 4900 | szt.        | 1     |
| 2   | Ręczny ostrzegacz pożarowy                    | ROP-4001M       | szt.        | 27    |
| 3   | Czujka termiczna                              | TUN-4046        | szt.        | 7     |
| 4   | Czujka optyczno-termiczna                     | DOT-4046        | szt.        | 25    |
| 5   | Czujka optyczna dymu                          | DOR-4046        | szt.        | 284   |
| 6   | Czujka optyczna w przestrzeni międzystropowej | brak danych     | szt.        | 65    |
| 7   | Moduł wejść/wyjść                             | EKS-4001        | szt.        | 4     |
| 8   | Wskaźnik zadziałania                          | WZ-31           | szt.        | 63    |
| 9   | Zespół modułów wejścia/wyjścia                | EKS-4001        | szt.        | 35    |
| 10  | Dziękowy System Ostrzegawczy                  | Ateis           | kpl.        | 1     |
| 10a   | Urządzenie systemu zasilania                  | ZDSO-400-D      | szt.        | 1     |
| 10b   | Urządzenie systemu zasilania                  | PW230-1         | szt.        | 1     |
| 10c   | Urządzenie systemu zasilania                  | RMB             | szt.        | 1     |
| 10d   | Wzmacniacz                                    | IPA 1204        | szt.        | 2     |
| 10e   | Wzmacniacz                                    | IPA 2404        | szt.        | 1     |
| 10f   | Wzmacniacz                                    | IPA 2401        | szt.        | 1     |
| 10g   | Kontroler                                     | IDA4SU          | szt.        | 3     |
| 10h   | Kontroler                                     | IDA4LED         | szt.        | 1     |
| 10i   | Dołączona stacja wywoławcza i klawiatura      | brak danych     | szt.        | 1     |
| 10j   | Głośniki systemu                              | brak danych     | szt.        | 190   |

**3. DS. Eskulap, pomieszc. Katedry Prawa Medycznego**  
**4. Studium Języków Obcych, przychodnia lekarska, magazyn centralny**

| Lp. | Nazwa                                | Typ            | Jedn. Miary | Ilość |
|-----|--------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| 1   | Centrala sygnalizacji pożarowej      | Sagita 250     | szt.        | 3     |
| 2   | Gniazdo montażowe                    | Apollo s 60    | szt.        | 1056  |
| 3   | podstawa podwyższająca               | Apollo s 60 MB | szt.        | 875   |
| 4   | czujka optyczna dymu                 | Apollo s 60 OG | szt.        | 708   |
| 5   | czujka jonizacyjna                   | Apollo s 60 JG | szt.        | 334   |
| 6   | czujka temperatury                   | Apollo s 60 TG | szt.        | 14    |
| 7   | moduł adresowy                       | MA 06          | szt.        | 899   |
| 8   | adapter linii bocznej                | ABS 08         | szt.        | 24    |
| 9   | izolator zwarć                       | IZS 07         | szt.        | 4     |
| 10  | ręczny ostrzegacz pożaru             | ROS 09 [EL-06] | szt.        | 59    |
| 11  | klapy oddymiające                    | D&H            | szt.        | 3     |
| 12  | sygnalizator optyczno-akustyczny     | SA-K2          | szt.        | 20    |
| 13  | Akumulator gazoszczelny bezobsługowy | 12 V 38 Ah     | szt.        | 4     |

**5. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne**

| Lp. | Nazwa   | Typ         | Jedn. Miary | Ilość |
|-----|---|-------------|-------------|-------|
| 1   | Centrala sygnalizacji pożarowej Esser         | Flex ES     | szt.        | 1     |
| 2   | Brama ppoż. 1 - segmentowa                    | Martech     | szt.        | 1     |
| 3   | Sygnalizatory akustyczny wielotonowy          |             | szt.        | 27    |
| 4   | Sygnalizator optyczno-akustyczny, wielotonowy |             | szt.        | 1     |
| 5   | Adapter linii konwencjonalnej                 | eBK-4G/2R   | szt.        | 47    |
| 6   | Czujka liniowa Fireray 2000                   |             | szt.        | 2     |
| 7   | Czujka O2T IQ8Quad                            |             | szt.        | 5     |
| 8   | Czujka termoróżnicowa                         | IQ8Quad     | szt.        | 1     |
| 9   | Czujka optyczna                               | IQ8Quad     | szt.        | 461   |
| 10  | Gniazdo czujki IQ8Quad                        |             | szt.        | 467   |
| 11  | Zasilacz                                      | ZSP 135-D-1 | szt.        | 22    |
| 12  | Detektor VESDA LaserCompact                   |             | kpl.        | 1     |

### 6. Collegium Chmiela

| Lp. | Nazwa   | Typ              | Jedn. Miary | Ilość |
|-----|---|------------------|-------------|-------|
| 1   | Centrala                                      | Aritech DP2061   | szt.        | 1     |
| 2   | Czujniki optyczne                             | brak danych      | szt.        | 115   |
| 3   | Czujnik optyczny w wykonaniu iskrobezpiecznym | brak danych      | szt.        | 1     |
| 4   | Moduł ppoż - serwerownia                      | 41/0             | szt.        | 1     |
| 5   | Ręczne ostrzegacze pożarowe                   | brak danych      | szt.        | 9     |
| 6   | Kłapa oddymiająca STG Baikirch                | TR22A basic V2.0 | szt.        | 2     |
| 7   | Sygnalizator optyczno-akustyczny              | brak danych      | szt.        | 5     |
| 8   | Akumulatory                                   | 12 V 18 Ah       | szt.        | 2     |
| 9   | Akumulatory                                   | 12 V 1,3 Ah      | szt.        | 4     |

### 7. Collegium Anatomicum

| Lp.  | Nazwa   | Typ             | Jedn. Miary | Ilość |
|--|---|-----------------|-------------|-------|
| <b>UWAGA - w budynku zainstalowane są dwa niezależne systemy ppoż., chroniące różne strefy</b> |   |                 |             |       |
| 1  | Centrala sygnalizacji pożarowej                     | Sagita 100 plus | szt.        | 1     |
| 2  | Czujnik pożarowy                                    | Hochiki SRL-E3N | szt.        | 14    |
| 3  | Ręczne ostrzegacze pożarowe                         | brak danych     | szt.        | 4     |
| 4  | Akumulatory   | 12 V 18 Ah      | szt.        | 2     |
| <b>UWAGA - czujniki na wysokości 15 metrów!</b>  |   |                 |             |       |
| 5  | Centrala sygnalizacji pożarowej                     | Bosch FPA 5000  | szt.        | 1     |
| 6  | Czujnik pożarowy optyczny                           | brak danych     | szt.        | 58    |
| 7  | Czujnik pożarowy międzysufitowy ze wsk. zadziałania | brak danych     | szt.        | 14    |
| 8  | Ręczny ostrzegacz pożarowy                          | brak danych     | szt.        | 8     |
| 9  | Sygnalizator optyczno-akustyczny                    | brak danych     | szt.        | 8     |
| 10   | Moduł wejść/wyjść                                   | brak danych     | szt.        | 16    |
| 11   | Rolety kurtynowe ppoż.                              | Marck-k         | szt.        | 2     |
| 12   | Kłapy wentylacyjne z siłownikami                    | brak danych     | kpl.        | 2     |

### 8. Centrum Biologii Medycznej

| Lp. | Nazwa                                   | Typ             | Jedn. Miary | Ilość |
|-----|---|-----------------|-------------|-------|
| 1   | Centrala sygnalizacji pożarowej Schrack | BMZ B5 Integral | szt.        | 2     |
| 2   | Czujniki optyczne dymu                  | Cubus MTD-533   | szt.        | 1079  |
| 3   | Przycisk oddymiania                     | RT-42           | szt.        | 20    |
| 4   | Klapy oddymiające ppoż.                 | brak danych     | szt.        | 4     |
| 5   | Klapy odcinające ppoż.                  | brak danych     | szt.        | 34    |
| 6   | Bramy ppoż. w hali garażowej            | Mercor          | szt.        | 2     |
| 7   | Moduł kontrolny wielowejściowy          | BX-REL4         | szt.        | 33    |
| 8   | Moduł sterujący wejść/wyjść             | BX-OI3          | szt.        | 107   |
| 9   | Moduł wejść nadzorowanych               | BX-IM4          | szt.        | 59    |
| 10  | Sygnalizator optyczno-akustyczny        | SA-K7           | szt.        | 35    |
| 11  | Ręczny ostrzegacz pożarowy              | MCP 545A        | szt.        | 29    |

### 9. Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia

| Lp. | Nazwa   | Typ             | Jedn. Miary | Ilość |
|-----|---|-----------------|-------------|-------|
|     | Centrala sygnalizacji pożarowej                     | Sagita 100 plus | szt.        | 1     |
|     | Czujnik pożarowy                                    | Hochiki SRL-E3N | szt.        | 16    |
|     | <b>UWAGA - czujniki na wysokości 6 i 12 metrów!</b> |                 |             |       |
|     | akumulator  | 12 V 7 Ah       | szt.        | 2     |
|     | Ręczny ostrzegacz pożarowy                          | brak danych     | szt.        | 4     |
|     | Sygnalizator optyczno-akustyczny                    | brak danych     | szt.        | 5     |

### 10. Budynek przy ul. Dąbrowskiego

| Lp. | Nazwa                                   | Typ           | Jedn. Miary | Ilość |
|-----|---|---------------|-------------|-------|
| 1   | Centrala sygnalizacji pożarowej Schrack | B5-SCU-CP     | szt.        | 1     |
| 2   | Wewnętrzne pole obsługi                 | B3-SUB-CIP-PL | szt.        | 1     |
| 3   | Karta linii pętlowych                   | B3-DAI2       | szt.        | 7     |
| 4   | Ręczny ostrzegacz pożarowy              | MCP 535       | szt.        | 19    |
| 5   | gniazdo czujki                          | USB-501       | szt.        | 998   |
| 6   | czujnik pożarowy                        | CUBUS MTD 533 | szt.        | 998   |
| 7   | wskaźnik zadziałania                    | BA-UPI        | szt.        | 438   |
| 8   | moduł wejścia/wyjścia                   | BA-OI3        | szt.        | 6     |
| 9   | Sygnalizator optyczno-akustyczny        | SA-K7         | szt.        | 72    |
| 10  | Zasilacz                                | ZSP 135 D     | szt.        | 3     |
| 11  | akumulatory                             | 12 V 26 Ah    | szt.        | 4     |

| 11. DS. Aspiryńska |                                       |                |             |       |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| Lp.                | Nazwa                                 | Typ            | Jedn. Miary | Ilość |
| 1                  | Centrala sygnalizacji pożarowej Bosch | FPA-1200-C-PL  | szt.        | 1     |
| 2                  | Ręczny ostrzegacz pożarowy            | FMC-210-DM-G-R | szt.        | 9     |
| 3                  | Sygnalizator optyczno-akustyczny      | FNM-320-SRD    | szt.        | 12    |
| 4                  | czujnik pożarowy                      | FAP-425-DOT-R  | szt.        | 9     |
| 5                  | moduł wejściowy                       | FLM-420-I8R1-S | szt.        | 1     |
| 6                  | akumulatory                           | 12 V 27 Ah     | szt.        | 2     |

| 12. DS. Hipokrates |                                       |                |             |       |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| Lp.                | Nazwa                                 | Typ            | Jedn. Miary | Ilość |
| 1                  | Centrala sygnalizacji pożarowej Bosch | FPA-1200-C-PL  | szt.        | 1     |
| 2                  | Ręczny ostrzegacz pożarowy            | FMC-210-DM-G-R | szt.        | 11    |
| 3                  | czujnik pożarowy                      | FAP-425-DOT-R  | szt.        | 7     |
| 4                  | podstawa czujnika                     | MS-400-B       | szt.        | 7     |
| 5                  | Sygnalizator optyczno-akustyczny      | FNM-320-SRD    | szt.        | 9     |
| 6                  | akumulatory                           | 12 V 24 Ah     | szt.        | 2     |

| 13. Collegium Stomatologicum |                                       |                |             |       |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|-------|
| Lp.                          | Nazwa                                 | Typ            | Jedn. Miary | Ilość |
| 1                            | Centrala sygnalizacji pożarowej Bosch | FPA-1200       | szt.        | 1     |
| 2                            | Ręczny ostrzegacz pożarowy            | FMC-210-DM-G-R | szt.        | 2     |
| 3                            | Sygnalizator optyczno-akustyczny      | SA-K7N6M       | szt.        | 1     |
| 4                            | czujnik pożarowy                      | FAP-425-DOT-R  | szt.        | 16    |
| 5                            | moduł wejściowy                       | FLM-420-NAC-S  | szt.        | 1     |
| 6                            | zdalny wskaźnik zadziałania           | FAA-420-RI-ROW | szt.        | 2     |
| 7                            | Zasilacz buforowy                     | EN54C-2A17     | szt.        | 1     |
| 8                            | akumulatory                           | 12 V 27 Ah     | szt.        | 2     |
| 9                            | System oddymiania D&H                 | D&H            | kpl.        | 4     |
| 9a                           | Okno oddymiające                      | brak danych    | szt.        | 8     |
| 9b                           | Przycisk uruchomienia                 | brak danych    | szt.        | 12    |
| 9c                           | Centralka systemu oddymiania          | brak danych    | szt.        | 4     |

| 14. Centrum Symulacji Medycznej - dane niepełne |  |             |             |       |
|---|--|-------------|-------------|-------|
| Lp.   | Nazwa                                      | Typ         | Jedn. Miary | Ilość |
| 1   | Centrala sygnalizacji pożarowej Zettler    |             | szt.        | 2     |
| 2   | Ręczny ostrzegacz pożarowy                 |             | szt.        | 13    |
| 3   | Sygnalizator optyczno-akustyczny           |             | kpl.        | 1     |
| 4   | czujnik pożarowy                           |             | szt.        | 847   |
| 5   | moduł wejściowy                            |             | kpl.        | 1     |
| 6   | zdalny wskaźnik zadziałania                |             | kpl.        | 1     |
| 7   | Zasilacz buforowy                          |             | kpl.        | 1     |
| 8   | akumulatory                                |             | kpl.        | 1     |
| 9   | System oddymiania D&H                      |             | kpl.        | 2     |
| 9a  | Wentylator napowietrzający - poza zakresem | brak danych | szt.        | 2     |
| 9b  | Centralka systemu oddymiania               | brak danych | szt.        | 2     |
| 9c  | Przycisk uruchomienia                      | brak danych | kpl.        | 2     |