



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Załącznik nr 6 do SWZ – **po zmianie z dnia 01.04.2024r.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia **(należy złożyć wraz z ofertą – wypełniony i podpisany)**

Dostawa zestawów oświetlenia ciągłego na nagrywania filmów w ramach projektu pn.: „Jestem zawodowcem 3.0” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego Katowicach

Statyw do lampy - 8 sztuk - spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy

Oferowany statyw*:

(*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia)

Lp.	Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”)
1	Zastosowanie:	statyw do zamocowania lampy światła ciągłego wraz z modyfikatorem	☐ TAK / ☐ NIE
2	Mocowanie	kompatybilne z uchwytem w lampie	
3	Rodzaj materiału	stop aluminium	
4	Wysokość statywu	min. 124cm max. 366cm	
5	Ilość sekcji	min. 4	
6	Nośność	min. 9 kg	

Projekt pn.: Jestem zawodowcem 3.0 – rozwój kształcenia zawodowego poprzez kursy dla uczniów i nauczycieli oraz wsparcie praktycznej nauki zawodu



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

7	Wielkość po złożeniu	max. 110cm	
8	Rodzaj amortyzacji	powietrze	
9	Torba, pokrowiec	tak	
10	Gwarancja	minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące	

**Modyfikator do lampy światła ciągłego 60x80cm – 4 szt. - spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy**

Oferowany modyfikator*:

(*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia)

Lp.	Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”)
1	Mocowanie	kompatybilny z lampą światła ciągłego	☐ TAK / ☐ NIE
2	Adapter mocowania	tak	
3	Głębokość	min. 30cm max. 35cm	
4	Wymiary tkaniny rozpraszającej	60x80cm	
5	Mocowanie na siatkę typu GRID	tak	
6	Siatka typu GRID (plaster miodu) w zestawie	tak	
7	Torba transportowa/ pokrowiec	tak	
8	Gwarancja	minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące	

**Modyfikator do lampy światła ciągłego 70x70cm - 4 szt. - spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy**

Oferowany modyfikator*:

(*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia)

Lp.	Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”)
1	Mocowanie	kompatybilny z lampą światła ciągłego	☐ TAK / ☐ NIE
2	Adapter mocowania	tak	
3	Głębokość	min. 30cm max. 35cm	
4	Wymiary tkaniny rozpraszającej	70x70cm	
5	Mocowanie na siatkę typu GRID	tak	
6	Siatka typu GRID (plaster miodu) w zestawie	tak	
7	Torba transportowa/ pokrowiec	tak	
8	Gwarancja	minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące	

**Modyfikator do lampy światła ciągłego 35x100cm - 2szt. - spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy**

Oferowany modyfikator*:

(*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia)

Lp.	Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”)
1	Mocowanie	kompatybilny z lampą światła ciągłego	☐ TAK / ☐ NIE
2	Adapter mocowania	tak	
3	Głębokość	min. 25cm max. 30cm	
4	Wymiary tkaniny rozpraszającej	35x100cm	
5	Mocowanie na siatkę typu GRID	tak	
6	Siatka typu GRID (plaster miodu) w zestawie	tak	
7	Torba transportowa/ pokrowiec	tak	
8	Gwarancja	minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące	

**Modyfikator do lampy światła ciągłego octa 100cm - 2szt. - spełniający poniższe parametry techniczne lub cechy**

Oferowany modyfikator*:

(*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia)

Lp.	Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”)
1	Mocowanie	kompatybilny z lampą światła ciągłego	☐ TAK / ☐ NIE
2	Adapter mocowania	tak	
3	Głębokość	min. 30cm max. 35cm	
4	Wymiary tkaniny rozpraszającej	35x100cm	
5	Mocowanie na siatkę typu GRID	tak	
6	Siatka typu GRID (plaster miodu) w zestawie	tak	
7	Torba transportowa/ pokrowiec	tak	
8	Gwarancja	minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące	

**Lampa światła ciągłego – 6 szt. - spełniająca poniższe parametry techniczne lub cechy**

Oferowana lampa*:

(*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia)

Lp.	Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”)
1	Mocowanie	typ Bowens, kompatybilne z modyfikatorami światła do zestawu	☐ TAK / ☐ NIE
2	Temperatura barwowa	2700K-6500K	
3	Kontrola przyciemniania	płynna od 0% do 100%	
4	Współczynnik CRI	96+	
5	Współczynnik TLCI	96+	
6	Siatka typu GRID (plaster miodu) w zestawie	tak	
7	Częstotliwość radiowa	2,4GHz	
8	Ilość kanałów	min 3	
9	Źródło światła	9 wbudowanych FX z kontrolą CCT	
10	Natężenie światła bez modyfikatora	w odległości 1 m przy temperaturze 4300 K: 7500 lux w odległości 3 m przy temperaturze 4300 K: 800 lux w odległości 5 m przy temperaturze 4300 K: 350 lux	
11	Maksymalny pobór mocy	350W	



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

12	Czasza w zestawie	tak	
13	Kable zasilające	tak	
14	Mocowanie akumulatorów	V-mount	
15	Akumulator w zestawie z lampą	tak	
16	Waga	max 12kg	
17	Gwarancja	minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące	

**Lampa światła ciągłego – 2 szt. - spełniająca poniższe parametry techniczne lub cechy**

Oferowana lampa*:

(*należy podać pełną nazwę urządzenia oraz pełną nazwę producenta, w celu jednoznacznej identyfikacji oferowanego urządzenia)

Lp.	Nazwa elementu, parametry i możliwości sprzętu	Opis techniczny (minimalne wymagania Zamawiającego)	Spełnienie wymagań Zamawiającego przez oferowane urządzenie (TAK lub NIE – właściwe proszę zaznaczyć „X” lub „V”)
1	Mocowanie	typ Bowens, kompatybilne z modyfikatorami światła do zestawu	☐ TAK / ☐ NIE
2	Temperatura barwowa	2300K-10000K	
3	Kontrola przyciemniania	płynna od 0% do 100%	
4	Współczynnik CRI	95+	
5	Współczynnik TLCI	96+	
6	Siatka typu GRID(plaster miodu) w zestawie	tak	
7	Częstotliwość radiowa	2,4GHz	
8	Ilość kanałów	min 3	
9	Źródło światła	9 wbudowanych FX z kontrolą CCT	
10	Natężenie światła z oryginalnym reflektorem	w odległości 1 m przy temperaturze 5600K: 91500 lux	
11	Pobór mocy	720W	



12	Czasza w zestawie	tak	
13	Chłodzenie	aktywne	
14	Kable zasilające	tak	
15	Mocowanie akumulatorów	V-mount	
12	Złącza	XLR 3-Pin: 48 V	
13	Wyjścia	na zewnętrzny panel sterowania	
14	Akumulator w zestawie z lampą	tak	
15	Materiał wykonania	stop magnezu	
16	Kompatybilność akumulatorów, sterowania, mocowania modyfikatorów z pozostałymi lampami z zestawu	tak	
16	Walizka transportowa na lampę i akcesoria	tak	
17	Gwarancja	minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące	

***Wykropkowane miejsca należy wypełnić poprzez wskazanie pełnej nazwy, typu i modelu oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego jednoznaczną identyfikację**