

Załącznik nr 1

LP	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH	JM	ILOŚĆ
1	wysokiej jakości szybkoschnący atrament do uzupełniania piór wiecznych typu Parker, mocno napigmentowany, w eleganckiej, szklanej butelce z szeroką podstawą i szczelnym gwintem pokrywki, pojemność 57 ml, kolor tuszu: niebieski , zmywalny	SZT	20
2	kartki samoprzylepne, usuwalne, w bloczku 100 kartek, o wymiarach 76x51mm, żółte	SZT	200
3	kartki samoprzylepne, usuwalne, w bloczku 100 kartek, o wymiarach 76x76mm, żółte	SZT	300
4	karteczki samoprzelepne harmonijkowe o wymiarach 76x76/100, gramatura papieru 70-72g/m2 kolor neonowy żółty , neonowy zielony i neonowy różowy , w równych ilościach każdego koloru	SZT	300
5	blok szkolny z kartkami w kratkę, format A4, ilość kartek 50, klejony od góry	SZT	150
6	blok techniczny, papier biały, gładki, format A4, ilość kartek 10	SZT	200
7	datownik samotuszujący gwarantujący min. 100 tys. odbić, w obudowie wyprodukowanej w 70% z odżykanego plastiku, ręcznie ustawiany w wersji polskiej: dzień, miesiąc, rok, wysokość liter/cyfr minimum 4 mm, wymiary wewnętrzne okienka mechanizmu max. 29x11 mm, kolor obudowy i mechanizmu - czarny	SZT	120
8	długopis jednorazowego użytku, skuwka w kolorze tuszu, średnica końcówki wkładu 0,8 mm, szerokość linii pisania min. 0,30 mm, na obudowie długopisu nadrukowany kod kreskowy i nr produktu, tusz czarny	SZT	1000
9	długopis jednorazowego użytku, skuwka w kolorze tuszu, średnica końcówki wkładu 0,8 mm, szerokość linii pisania min. 0,30 mm, na obudowie długopisu nadrukowany kod kreskowy i nr produktu, tusz niebieski	SZT	2000
10	długopis na metalowym srebnym łańcuszku z czarną obciążoną podstawą do postawienia na biurko, z wymiennymi 4 wkładami, szerokość linii pisania min. 0,32 mm, kulka pisząca z węglika wolframu, wkład niebieski	SZT	30
11	długopis żelowy automatyczny, z wymiennym wkładem o grubości linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania 1300 m, z gumowym uchwytem z rowkowanymi wgłębieniami w kolorze tuszu, klips w kolorze tuszu, obudowa przezroczysta, wkład czarny	SZT	500
12	długopis żelowy automatyczny, z wymiennym wkładem o grubości linii pisania 0,25 mm, długość linii pisania 1300 m, z gumowym uchwytem z rowkowanymi wgłębieniami w kolorze tuszu, klips w kolorze tuszu, obudowa przezroczysta, wkład niebieski	SZT	800
13	dziurkacz dwuotworowy, metalowa/plasikowa obudowa, o zaokrąglonym ergonomicznym kształcie, z ogranicznikiem formatów A6/A5/A4/888, z certyfikatem bezpieczeństwa GS, dziurkujący min. 25 kartek	SZT	50

14	flamastry z wentylowaną skuwką, obudowa w kolorze tuszu, grubość linii pisania 1mm, odporne na wysychanie przez okres min. 5 lat, łatwo spieralny tusz, kpl. 6 kol. w fabrycznym etui	OP	150
15	folia do drukarek atramentowych 100 mic A4/50	OP	20
16	folia przezroczysta samoprzylepna, A4, błyszcząca, do kolorowych drukarek atramentowych, umożliwiającą wydruki do 1.440 dpi, folia o grubości do 100 mic na podłożu papierowym (op.50 szt.)	PAC	20
17	folia przezroczysta samoprzylepna, formatu A4, umożliwiającą wydruk z drukarki laserowej i ksero, folia o grubości do 100 mic na podłożu poliestrowym, możliwość kopiowania ze stosu (op. 100 szt.)	OP	20
18	folia do laminatora na gorąco, A3, grubość 125 mic., obustronnie przezroczysta, (op.100 szt.)	PAC	10
19	folia do laminatora na gorąco, A4, grubość 125 mic., obustronnie matowa (op.100 szt.)	OP	15
20	folia na mapy - gładka, przezroczysta z możliwością trwałego nanoszenia napisów markerem lub foliopisem, nawinięta na belę w formie półrękawa (oleata), po 10 m na beli, o całkowitej szerokości 1800 mm	M	100
21	foliopis uniwersalny napełniony wodoodpornym tuszem typu dry safe, pozostawiony bez skuwki nie wysycha, niezmywalny, odporny na działanie światła, możliwość pisania po różnych powierzchniach (folia, szkło, porcelan, płyty CD/DVD), grubość M, kpl. 4 kolory w etui (czarny, czerwony, niebieski, zielony)	KPL	200
22	gumka ołówkowa, dwukolorowa - jedna część kolor biały do ścierania śladów ołówka i grafitu, druga część kolor niebieski do wycierania atramentu, zabezpieczona wygodną kartonową osłoną, pakowana pojedynczo w folię zabezpieczającą	SZT	400
23	gumki elastyczne, pakowane w woreczki po 25g, mix kolorów	OP	150
24	kalka ołówkowa z woskiem A4, gramatura min. - 18 gsm kalka, min. 10 gsm tusz, op. 50 szt.	OP	50
25	kalka techniczna A4 o gramaturze powyżej 90 g/m2, doskonała przezroczystość, gładkie wykończenie, odporna na wielokrotne wymazywanie oraz drapanie, neutralne pH, umożliwia kreślenie ołówkiem, tuszem i pisakiem (op. 100 ark.)		40
26	klej w sztyfcie 40 gr, wysokiej jakości, bez rozpuszczalników, do klejenia papieru, kartonu, zabezpieczony przed wysychaniem	SZT	500
27	klej wikol w tubie, poj min. 45 ml.	SZT	100
28	klipsy do papieru, 19 mm, (op. 12 szt.)	OP	300
29	klipsy do papieru, 32 mm, (op. 12 szt.)	OP	300
30	klipsy do papieru, 51 mm, (op. 12 szt.)	OP	200
31	kołonoratnik, format A4 plus, oprawa laminowana, gramatura papieru min 80 g/m2, 80 kartkowy w kratkę, z otworami umożliwiającymi wpięcie kartek do każdego rodzaju segregatora, z mikroperforacją i podwójną spiralą	SZT	50

32	koperta B4, biała , wykonana z papieru o gramaturze min. 120 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 250 szt.)	OP	4
33	koperta B4 RBD HK, brązowa , wykonana z papieru o gramaturze min. 130 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 250 szt.)	OP	4
34	koperta B5, biała , wykonana z papieru o gramaturze min. 90 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 500 szt.)	OP	4
35	koperta H18 z folią bombelkową, biała , wykonana z papieru o gramaturze min. 80 g/m2, samoklejąca z paskiem(op.10 szt.)	OP	30
36	koperta C4, biała HK, wykonana z papieru o gramaturze min. 100 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 250 szt.)	OP	4
37	koperta C6, biała HK, wykonana z papieru o gramaturze min. 90 g/m2, samoklejąca z paskiem, (op. 1000 szt.)	OP	4
38	koperta C5 z folią bombelkową, biała , wykonana z papieru o gramaturze min. 80 g/m2, samoklejąca z paskiem (op.10 szt.)	OP	30
39	koszulki na dokumenty A4, groszkowe, otwierane u góry, wykonane z ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 50 mic., antyelektrostatyczne, ze specjalnie wzmocnionym brzegiem (op. 100 szt.)	OP	500
40	koszulki na dokumenty A5, krystaliczne, otwierane u góry, wykonane z ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 50 mic., antyelektrostatyczne, ze specjalnie wzmocnionym brzegiem (op.100 szt.)	OP	100
41	koszulki na dokumenty A4, antyelektrostatyczne, z harmonijkowym brzegiem i dnem, wykonane z przezroczystej folii propylenowej o grubości min. 170 mic, mieszczące min. 200 kartek o gramaturze 80g/m2, zamykane od góry klapką, specjalnie wzmocniony perforowany brzeg (op. 5 szt.)	OP	200
42	koszulki na dokumenty A4, krystaliczne, otwierane u góry, wykonane z ekologicznej folii polipropylenowej o grubości min 120 mic., antyelektrostatyczne, ze specjalnie wzmocnionym brzegiem (op. 100 szt. w kartoniku)	OP	50
43	kredki grube, w okrągłej, drewnianej oprawie, długość kredki 15 cm (+/- 0,5 cm), wkład o grubości 6 mm (+/- 1 mm), kpl. 12 kolorów w etui	SZT	100
44	linijka 100 cm z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna podziałka, podcięty brzegi umożliwiające precyzyjne kreślenie	SZT	50
45	linijka 20 cm z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna podziałka, podcięty brzegi umożliwiające precyzyjne kreślenie	SZT	150
46	linijka 50 cm z przezroczystego polistyrenu, nieścieralna podziałka, podcięty brzegi umożliwiające precyzyjne kreślenie	SZT	150
47	magnesy do tablicy 20-30 mm (średnica magnesu 15-25 mm) (op. 10 szt.)	OP	200
48	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z tuszem na bazie wody, kolor biały	SZT	100

49	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z tuszem na bazie alkoholu odpornym na światło i temperature do 100° C, z okrągłą końcówką, kolor czarny	SZT	200
50	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z systemem Dry Safe, z tuszem na bazie wody odpornym na światło i temperature do 100° C, z okrągłą końcówką, kolor czerwony	SZT	200
51	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z systemem Dry Safe, z tuszem na bazie wody odpornym na światło i temperature do 100° C, z okrągłą końcówką, kolor niebieski	SZT	200
52	marker permanentny, piszący na papierze, skórze, plastiku i metalu, z systemem Dry Safe, z tuszem na bazie wody odpornym na światło i temperature do 100° C, z okrągłą końcówką, kolor zielony	SZT	100
53	pisak do tablic suchościernalnych, z okrągłą końcówką, z płynnym tuszem dozowanym za pomocą specjalnej pompki, długość linii pisania min.1000 m, grubość końcówki do 4 mm, (kpl. 4 kolory), w zestawie z gąbką.	OP	100
54	naboje atramentowe do pióra, typ Parker, długie, kolor czarny (op.kartonowe 5 szt)	OP	40
55	naboje atramentowe do pióra, typ Parker, długie, kolor niebieski (op.kartonowe 5 szt)	OP	100
56	naboje atramentowe do pióra, typ Waterman, długie, kolor niebieski (op. kartonowe 8 szt.)	OP	50
57	karteczki kolorowe klejone o wymiarach minimum 90x90x90 mm (szerokość i wysokość +/- 0,5mm), minimum 5 neonowych (intensywne) kolorów w kostce, każda kostka w folii ochronnej	SZT	100
58	nożyczki o długości 16 cm, wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej, ergonomiczna rękojeść z niełamliwego czarnego plastiku, w jednostkowym tekturowym opakowaniu na blistrze	SZT	200
59	nożyczki o długości 25,5 cm, wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej, ergonomiczna rękojeść z niełamliwego czarnego plastiku, w jednostkowym tekturowym opakowaniu na blistrze	SZT	200
60	ołówek automatyczny, w nieprzezroczystej jednokolorowej obudowie, klips ołówka w kolorze obudowy, wyposażony w wysuwający się mechanizm zaciskowy oraz gumę, linia pisania 0,7mm, nazwa producenta oraz typ podany na klipsie ołówka	SZT	300
61	ołówek z gumką o twardości HB	SZT	1500
62	papier pakowy A0/szary w formacie 105x126cm lub 88x150cm	SZT	400
63	pianka do czyszczenia tablic suchościernalnych o pojemności minimum 400 ml	SZT	150
64	pinezki kolorowe beczułki do tablic, op. 50 szt.	OP	200
65	pinezki metalowe, op. 50 szt.	OP	150
66	poduszka do stempli o wymiarach 117x70 mm, nienasączona	SZT	100
67	pojemnik na dokumenty A4/75mm, wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową, składany, ścięty, ze wzmocnionym otworem na palec, dwustronną etykietą na grzbiecie, dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym - równe ilości każdego koloru	SZT	50

68	półka na dokumenty przezroczysta lekka, specjalne miejsce na klips opisowy z etykietą, możliwość ustawiania szufladek jedna na drugiej	SZT	200
69	przekładki polipropylenowe, A4, z oznaczeniem alfabetycznym od A do Z, z kartą informacyjno-opisową, kolor szary	OP	30
70	przekładki polipropylenowe, A4, z oznaczeniem numerycznym od 1 do 10, z kartą informacyjno-opisową, kolor szary	OP	30
71	przekładki polipropylenowe, A4, z oznaczeniem numerycznym od 1 do 31, z kartą informacyjno-opisową, kolor szary	OP	30
72	rozszywacz z mechanizmem blokującym	SZT	300
73	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor czarny	SZT	100
74	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor czerwony	SZT	100
75	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor niebieski	SZT	100
76	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor zielony	SZT	100
77	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor żółty	SZT	100
78	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor czarny	SZT	100
79	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor czerwony	SZT	100
80	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor niebieski	SZT	100
81	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor szary	SZT	100

82	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor zielony	SZT	100
83	segregator A4 z mechanizmem dźwigniowym, szer. grzbietu 7,5 cm, z grubego kartonu, okleina z poliolefiny, z dwustronną etykietą, dolne krawędzie wzmocnione niklowanymi okuciami, na grzbiecie wzmocniony otwór na palec, kolor żółty	SZT	100
84	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna czerwony	SZT	100
85	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna niebieska	SZT	100
86	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna szary	SZT	100
87	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna zielona	SZT	100
88	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, przednia okładka przezroczysta, tylna żółta	SZT	100
89	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna czerwona	SZT	100
90	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna niebieska	SZT	100
91	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna szara	SZT	100
92	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna zielona	SZT	100
93	skoroszyt A4, ze sztywnego PCV o grubości min. 150 mic, z białym paskiem opisowym na zamknięciu, z otworami umożliwiającymi wpięcie do segregatora, przednia okładka przezroczysta, tylna żółta	SZT	100
94	spinacz biurowy krzyżowy, 41 mm, potrójnie galwanizowane (op. 50 szt.)	OP	100
95	spinacze biurowe, trójkątne, 25 mm, niklowane, (op. 100 szt.)	OP	200
96	spinacze biurowe, okrągłe, 33 mm, niklowane, (op. 100 szt.)	OP	200
97	taśma klejąca, 19 mm x 33 m, matowa, w opakowaniu jednostkowym	SZT	300
98	taśma klejąca dwustronna – piankowa, szer. 19 mm, (tolerancja +/- 1mm), długość 3 m, grubość: 1 mm (tolerancja + 0,5mm), biała, wzmocniona powłoka ochronna na stażenie, klej odporny na działanie światła	SZT	200

99	taśma klejąca dwustronna, 38 mm x 10 m, pokryta obustronnie emulsyjnym klejem hot-melt, zabezpieczona warstwą papieru (tolerancja +/- 1 mm dla szerokości i +/- 1 m dla długości)	SZT	200
100	taśma klejąca, 19 mm x 33 m, przezroczysta, w opakowaniu jednostkowym zabezpieczonym folią	SZT	500
101	taśma klejąca, 24 mm x 20 m, przezroczysta (tolerancja +/- 1 m dla długości)	SZT	500
102	taśma pakowa, kolor - przezroczysta, rozmiar min. 48 mm x 60 m (tolerancja +/- 1 m dla długości)	SZT	300
103	taśma pakowa, kolor - brąz, rozmiar min. 48 mm x 60 m (tolerancja +/- 1 m dla długości)	SZT	300
104	teczka do podpisu wykonana ze sztywnego kartonu pokrytego tworzywem sztucznym w kolorze granatowym , format A4, grzbiet teczki harmonijkowy, na okładce okienko z miejscem na opis, na przekładkach otwory umożliwiające kontrolę zawartości, ilość kart 10	SZT	30
105	teczka na dokumenty z gumką, format A4, karto może być jednostronnie powlekany folią polipropylenową, lakierowany lub laminowany, tektura min. 350g/m2, grzbiet do 20 mm, różne kolory	SZT	500
106	teczka - deska z klipsem, z dwiema okładkami sztywnymi, format A4, z wewnętrzną kieszenią na notatki, wizytówki, z uchwytem na długopis, kolor czarny	SZT	200
107	teczka na dokumenty, format A4, wykonana z biało-szarej ekologicznej tektury, wewnątrz wyposażona w trzy klapki chroniące dokumenty przed wypadnięciem, posiadająca tasemki do wiązania, tektura o gramaturze min. 280 g	SZT	500
108	teczka z rączką A4/40-50 mm kolor czarny i niebieski w równych ilościach	SZT	50
109	teczka z rączką A4/80 mm kolor czarny i niebieski w równych ilościach	SZT	50
110	dwuotworowa temperówka plastikowa z pojemnikiem i pokrywką zabezpieczającą, potrójnie mocowane stalowe ostrze pokryte cynkiem, dwukolorowa	SZT	200
111	tusz do stempli kolor czarny , pojemność 25-30 ml	SZT	100
112	tusz do stempli kolor czerwony , pojemność 25-30 ml	SZT	150
113	tusz do stempli kolor niebieski , pojemność 25-30 ml	SZT	100
114	tusz do stempli kolor zielony , pojemność 25-30 ml	SZT	50
115	grafity do ołówków automatycznych, twardość HB, szerokość linii pisania 0,5 mm, wykonane z połączenia żywicy syntetycznej, węgla i grafitu, bez szkodliwych substancji, nieprzezroczysta fiolka z naniesioną nazwą producenta (op.12 szt.)	OP	100
116	grafity do ołówków automatycznych, twardość HB, szerokość linii pisania 0,7 mm, wykonane z połączenia żywicy syntetycznej, węgla i grafitu, bez szkodliwych substancji, nieprzezroczysta fiolka z naniesioną nazwą producenta (op.12 szt.)	OP	150
117	zakładki indeksujące 12 x 43 mm (+/-1mm) , samoprzylepne, neonowe, z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania, do użytku z pojemnikiem 3M 680-ISK, (op. 4x35 szt.), 4 kolorowe, każdy kolor w dyspenserku.	SZT	300

118	zakładki indeksujące 25x43mm (+/-1mm), samoprzylepne foliowe, z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania, do użytku z pojemnikiem 3M 680-ISK (op. 50 szt.), różne kolory, każdy kolor w dyspenserku.	OP	300
119	zакreślacz z fluorescencyjnym z tuszem pigmentowym, z formułą gwarantującą bezpieczeństwo wydruków atramentowych, płaski ze ściętą końcówką, szerokość linii pisania 1-5 mm, nazwa producenta, logo, kraj wyprodukowania oraz numer artykułu i kod kreskowy na obudowie (kpl. 4 kol. w fabrycznym etui).	KPL	300
120	zeszyt (brulion) w kratkę A5, 32 kartkowy, miękka lakierowana okładka, gramatura kartek min. 60 g/m2	SZT	1000
121	zszywacz z ergonomicznym uchwytem i technologią D.rect Impact, metalowy w plastikowej obudowie zszywający minimum 30 kartek, rodzaj pasujących zszywek 24/6 i 26/6, w kartonowym opakowaniu.	SZT	70
122	zszywki 23/10, stalowe - galwanizowane elektrycznie, o dużej twardości i odporności na rozciąganie, ocynkowane (op.1000 szt.)	OP	150
123	zszywki 23/8, stalowe - galwanizowane elektrycznie, o dużej twardości i odporności na rozciąganie, ocynkowane (op.1000 szt.)	OP	150
124	zszywki stalowe galwanizowane (10,6 x 1,25 mm), typ G (4/11/140), rozmiar 10 mm, pasujące do modelu Stanley 6-TR150HL, pakowane po 1000 szt	OP	40
125	biuwar papierowy 30 kartek, z listwą która zabezpiecza kartki przed zagięciem, listwa posiada warstwę przywierającą do biurka i zapobiega przemieszczaniu, posiadający dwuletni kalendarz oraz projekt, który jest zgodny z zasadami dobrej organizacji czasu pracy, kalendarium 2026/2027	SZT	30
126	etykiety uniwersalne samoprzylepne o wymiarach 99,1x38,1 mm, zaokrąglone, białe, posiadające certyfikat FSC, w opakowaniu 100 arkuszy, na każdym z arkuszy po 14 etykiet, do drukarek atramentowych, laserowych i kserokopiarek, klej który nie ulega rozpuszczeniu przy wysokich temperaturach	OP	10
127	naboje atramentowe do pióra typu Sheaffer, długie, kolor niebieski (opakowanie po 5 szt.)	OP	10

CPV: 30192000-1, 30197000-6

Warunki gwarancji - minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Dostawa asortymentu w przeciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (maksymalnie w 3 dostawach) licząc od dnia podpisania umowy do 18.07.2025 r.

Miejsce dostawy asortymentu jest magazyn materiałów szkoleniowych Zamawiającego przy ul. Kajakowej 8, 02-800 Warszawa.