

UWAGI OGÓLNE:

POMIESZCZENIE RODZIELNI CIEPŁA NIE JEST OBJĘTE ZAKRESEM PRAC REMONTOWYCH OGÓLNOBUDOWLANYCH. W POMIESZCZENIU PLANOWANA JEST JEDYNE MODERNIZACJA URZĄDZEŃ RODZIAŁU CIEPŁA. ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POMIESZCZEŃ GŁÓWNYCH KUCHNIOWYCH ORAZ MODERNIZOWANYCH W NIM URZĄDZEŃ I INSTALACJI GRZEWICZYCH. ZAKAZ MAGAZYNOWANIA MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH W POMIESZCZENIU PW06.

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W ŚWIEŁE ŚCIAN WYKOŃCZONYCH. WYMIARY ŚLUSARKI OKIENNEJ PODANO W ŚWIEŁE OTWORU W MURZE. WYMIARY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W ŚWIEŁE OŚCIEŻNICY. OTWORY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DRZWI I OKIEN PRODUCENTA. PRZED REALIZACJĄ DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW.
- NA OZNACZENIU DRZWI PODANO MINIMALNE WYMIARY W ŚWIEŁE PRZEŚCIĄ. OTWORY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO DRZWI I OKIEN PRODUCENTA. PRZED REALIZACJĄ DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW.
- RYŚNIKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA JAKICHŚ WĄTPLIWOŚCI NALEŻY BEZWŁOŻNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ.
- WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W OPISIE ORAZ UJĘTE W OPISIE, A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK, JAKBY BYŁY UJĘTE WŚRZĘDZIE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ODPOWIEDNIEJ BRANŻY.
- PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPASAŻONE W PRZECIWPÓŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO.
- WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KOTÓRE NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY BYĆ OBLUDOWANE LISTECZNIKAMI ELEMENTAMI O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANEJ DLA ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH. BĄDŹ TEŻ BYĆ WYPASAŻONE W PRZECIWPÓŻAROWE PRZERUSTY ODCINAJĄCE.
- PRZERUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.

OZNACZENIA GRAFICZNE :



(PW04)

ZAKRES OPRACOWANIA

Krota wejściowa

93
194

130

190

24

19

111

327

169

501

RO2

RO2

PW06 | 20,00 m²
POM. RODZIAŁU
CIEPŁA BLD. A

REI60

REI60

REI60

(PW07)

(PW08)



eko-technologie.com sp z o.o.
ul. Borekowskiego 29
42-200 Częstochowa

NIP 573-294-10-93
REGON 14322152
biuro@eko-technologie.eu

Investor	Miasło Poznań Pl. Kolegiad 17, 61-841 Poznań				
Termin	Remont kotłowni gazowej oraz rozdzielni ciepła w budynku Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiad 17 w Poznaniu				
Adres inwestycji	dz. nr ew. 11, 14/1, obręb 0051,AR, 29 Poznań, Pl. Kolegiad 17, 61-841 Poznań	Nr projektu: 24_021	Faza: Projekt techniczny		
Tytuł rysunku	RYŚNIKI PŁANU BUDYNKU A - POM. RODZIELNI CIEPŁA	Skala: 1:50	Nr rysunku: A2		
	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data opracowania
Projektował	mgr inż. arch. Izabela Kubiśka	architektoniczna	37/SLOK/2012/I		09.2024
Sprawdził	mgr inż. arch. Rafał Wochal		25/SLOK/2021		