

WYKAZ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

TABELA NR 1 - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE			
Lp.	Opis i parametry materiałów biurowych wymaganych przez Zamawiającego	Jedn. miary	Ilość
A	B	C	D
1	<i>Ołówek HB trwały grafit wytrzymały na łamanie</i>	<i>szt.</i>	<i>220</i>
2	<i>Temperówka wykonana z metalu z pojedynczym ostrzem</i>	<i>szt.</i>	<i>52</i>
3	<i>Blok biurowy A5 100 kartek, zadrukowany w kratkę, klejony na boku,</i>	<i>szt.</i>	<i>46</i>
4	<i>Datownik plastikowy (automat stemplarski) o wzorze DD-MM-RRRR, samotuszujący, rozmiar odbicia cyfr 3,8-4 mm</i>	<i>szt.</i>	<i>61</i>
5	<i>Długopis czarny kolor pisania – czarny, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący</i>	<i>szt.</i>	<i>426</i>
6	<i>Długopis czerwony kolor pisania – czerwony, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący</i>	<i>szt.</i>	<i>85</i>
7	<i>Długopis niebieski kolor pisania – niebieski, grubość linii pisania od 0,27 mm do 0,7 mm, wymienny wkład, automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, długość linii pisania min. 900 m, końcówka długopisu trwale i nieruchomo utrzymująca wkład piszący</i>	<i>szt.</i>	<i>1000</i>
8	<i>Długopis żelowy niebieski kolor pisania - niebieski, tusz żelowy zapewniający miękkość i płynność pisania po wszystkich rodzajach papieru; grubość linii pisania nie zmieniająca się (jest gładka i równa), automatyczny mechanizm chowania wkładu do wnętrza długopisu, gumowy uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład, długość linii pisania min. 500 m, grubość linii pisania od 0,25 mm do 0,33 mm</i>	<i>szt.</i>	<i>1340</i>

9	<i>Gumka do mazania winylowa, wysokiej jakości, niebrudząca, przeznaczona do stosowania na papierze i folii. Doskonale wyciera nieuszkodzająca powierzchni. Wymiary: 60x11x21 mm (+/- 2 mm)</i>	<i>szt.</i>	<i>47</i>
10	<i>Klej w płynie pojemność butelki minimum 50 ml, do klejenia papieru, kartonu, bezbarwny, nietoksyczny, nie marszczy papieru, sztuka= butelka</i>	<i>szt.</i>	<i>371</i>
11	<i>Klej w sztyfcie do klejenia papieru, kartonu, tekstyliów, po użyciu szybko wysychający, nie marszczący papieru, nie zawierający rozpuszczalników, usuwalny za pomocą wody; gramatura 35g-40g, posiadający atest PZH</i>	<i>szt.</i>	<i>38</i>
12	<i>Klip biurowy 19 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>68</i>
13	<i>Klip biurowy 32 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>159</i>
14	<i>Klip biurowy 51 mm do papieru, metalowy, (op. po 12 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>85</i>
15	<i>Koperty C5 HK białe 162x229mm, samoklejące z paskiem (op. po 500 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>13</i>
16	<i>Koperty DL białe 110x220mm, samoklejące z paskiem (op. po 1000 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>4</i>
17	<i>Koperty DL z oknem białe, 110x220mm, samoklejące z paskiem, okno prawe: 40/45x80/90mm, usytuowane 15mm lub 20mm od prawej krawędzi, 15 mm od dolnej krawędzi (op. po 1000 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>29</i>
18	<i>Korektor w piórze Pojemność substancji korygującej w piórze - min. 8 ml, uchwyt pióra połączony z dozownikiem płynu, pióro ma wbudowaną metalową końcówkę rozpraszającą płyn korygujący na korygowanej powierzchni</i>	<i>szt.</i>	<i>21</i>
19	<i>Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>235</i>
20	<i>Linijka 30 cm miary na linijce od 0 cm - do 30 cm; minimalna podziałka 1 mm, przezroczysta skala, sztywna, tworzywo: plastikowe</i>	<i>szt.</i>	<i>11</i>
21	<i>Marker czarny zastosowanie: do opisywania płyt CD/ DVD, grubość linii pisania 0,4 mm-1,0 mm</i>	<i>szt.</i>	<i>50</i>
22	<i>Olej do niszczarek pojemność pojemnika min. 350 ml.</i>	<i>szt.</i>	<i>16</i>

23	Notes kostka biała, klejona z jednego boku, wymiar 85 mm x 85 mm, min.400 sztuk kartek w kostce kostka = sztuka.	szt.	185
24	Nożyczki, ze stali nierdzewnej, wytrzymały uchwyt odporny na pęknięcia, długość nie mniejsza niż 18,5 cm i nie większa niż 20,5 cm	szt.	46
25	Ołówek automat wbudowany mechanizm chowania rysika w obudowę ołówka, z gumką do wymazywania, grubość rysika 0,5 mm	szt.	10
26	Ołówek z gumką 2B twardość – 2B, trwałe grafit wytrzymały na łamanie, gumka osadzona na jednym końcu ołówka	szt.	85
27	Pinezka z główką posiada główkę, stosowana do mocowania na tablicy (op. po 30 szt.)	op.	10
28	Płyty CD-R jednorazowego zapisu o pojemności minimum 700MB, prędkość zapisu 52x, w pudełku plastikowym przezroczystym typu Slim case	szt.	200
29	Korektor w taśmie suchy i czysty w zastosowaniu, nietoksyczny, można stosować po wszystkich rodzajach papieru. Długość taśmy min. 10 m, szerokość taśmy nie mniej niż 4,2 mm i nie więcej niż 5 mm, przezroczysta plastikowa obudowa	szt.	33
30	Koszulki na dokumenty A5 format przechowywanych dokumentów - A5, groszkowe; bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 44 mic. (op. po 100 szt.)	op.	11
31	Płyty DVD+R jednorazowego zapisu; prędkość zapisu minimum 16x; w pudełku plastikowym przezroczystym typu Slim case, 4,7 GB	szt.	100
32	Rozszywacz do zszywek do rozszywania kartek papieru spiętych zszywką, mechanizm rozszywający zszywki - metalowy	szt.	42
33	Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość min. 7 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów	szt.	884
34	Taśma klejąca pakowa przezroczysta 50 mm samoprzylepna przezroczysta na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek,	szt.	96

	wymiary 50mm x 50m, rolka = sztuka		
35	Taśma klejąca brązowa do pakowania 50 mm samoprzylepna brązowa na rolce, na nośniku z folii PP z klejem na bazie kauczuku, mocna do klejenia paczek, przesyłek wymiary 50mm x 50m, rolka = sztuka	szt.	77
36	Tusz do stempli polimerowych i gumowych zielony min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek, szybkoschnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	44
37	Tusz do stempli polimerowych i gumowych czarny min. 30 ml tuszu w butelce, butelka z końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek, szybkoschnący, nierozmazujący, butelka = sztuka	szt.	62
38	Wąskie Zakładki indeksujące przezroczyste, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 11mm x 42mm i nie większy niż 20mm x 50mm, w opakowaniu minimum po 35 zakładek z każdego koloru	szt.	117
39	Wąskie zakładki indeksujące papierowe, w czterech kolorach, rozmiar zakładki nie mniejszy niż 15mm x 50mm i nie większy niż 20mm x 50mm, w opakowaniu minimum po 35 zakładek z każdego koloru	szt.	165
40	Zakreślacz fluorescencyjny grubość linii 5 mm, końcówka ścięta, na bazie wody, intensywnie kolorowy tusz, odporny na wysychanie, nietoksyczny, klips na skuwce (różne kolory), (kpl. po 4 szt.)	kpl.	104
41	Zszywacz zszywa jednorazowo 25-30 kartek, górna część wykonana z trwałego plastiku, części mechaniczne wykonane z metalu, otwierany od góry, możliwość zszywania na trzy sposoby (obrotowa końcówka), na zszywki typu 24/6	szt.	19
42	Przekładki do segregatorów A4 1-10 kart, z białego kartonu min.160g/m2, kolorowe indeksy (1 szt. zawiera 10 kart)	szt.	30
43	Taśma biurowa samoprzylepna przezroczysta, szerokość 15mm x długość 33m (rolka = sztuka)	szt.	185
44	Kalkulator 12 pozycyjny, wyprofilowany wyświetlacz dwunastomiejscowy, wyraźne cyfry, klawisz podwójnego zera, wymiary kalkulatora w [cm] długość min. 12,5cm, szerokość min. 10cm, plastikowe klawisze	szt.	34

45	Baterie AA alkaliczne (op. po 4 szt.)	op.	58
46	Baterie AAA, LR03 alkaliczne (op. po 4 szt.)	op.	85
47	<p>Druk zwrotnego potwierdzenia odbioru (KPA), druk zwrotnego potwierdzenia odbioru wykonany zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego stosowany w przypadku korespondencji związanej z jego realizacją, wymagającej potwierdzenia odbioru przez adresata w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Druk dwustronny wykonany w kolorze czarnym na kartoniku białym, posiadający następujące parametry techniczne:</p> <p>1) gramatura papieru: papier offsetowy BD 140 – 200 g/m² 2) wymiar druku: minimum 90 x 140 mm (część środkowa, bez listew bocznych)</p> <ul style="list-style-type: none"> • optymalne wymiary: <ul style="list-style-type: none"> a) część środkowa, bez listew bocznych - 100 x 140 mm, b) całość druku, tj. część środkowa + listwy boczne - 100 x 160 mm, <p>wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją 2 mm;</p> <p>3) listwy po obu stronach, perforacja pionowa pozwalająca na wyrwanie środkowej części druku bez jego uszkodzenia,</p> <p>4) co najmniej 5 mm pasek kleju gwarantujący przyczepność do różnego rodzaju podłoża w zróżnicowanym zakresie temperatur zabezpieczony osłoną.</p> <p>Adres nadawcy przesyłki naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers) w dolnej prawej części w minimalnej odległości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 40 mm od górnego brzegu przesyłki, 2) 05 mm od prawego brzegu, 3) 15 mm od dolnego brzegu. <p>Adres adresata przesyłki naniesiony w strefie prostokątnej na stronie przedniej druku (awers) w górnej lewej części. W pasie 15 mm powyżej dolnej krawędzi strony przedniej druku (awers) oraz z prawej strony danych adresowych nadawcy nie można umieszczać żadnych napisów/nadruków.</p> <p>(Formularz zwrotnego potwierdzenia odbioru nie może zawierać innych treści aniżeli te wskazane na rysunku nr 1 załącznika. Rozmieszczenie tekstu jak na rysunku nr 1).</p>	szt.	25100
48	Teczka do podpisu format A4, kolor teczki - zielony, okładka wykonana z utwardzonej tektury o grubości minimum 1,5 mm; gramatura wewnętrznych przekładek 450g/m ² (+/- 50g); teczka posiada 20 przegródek ułatwiających umieszczanie dokumentów	szt.	7

49	<i>Dziurkacz dziurkuje jednorazowo do 30 kartek na dwie dziurki, z prowadnicą formatu papieru, metalowy mechanizm, metalowa obudowa, średnica otworu dziurki 5,5mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80mm lub zbliżony</i>	<i>szt.</i>	<i>33</i>
50	<i>Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość 5 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów</i>	<i>szt.</i>	<i>620</i>
51	<i>Płyn Do Czyszczenia Monitorów i Ekranów LCD płyn w pojemniku o pojemności minimum 250ml</i>	<i>szt.</i>	<i>81</i>
52	<i>Sprężone powietrze pojemniku o pojemności minimum 400ml</i>	<i>szt.</i>	<i>126</i>
53	<i>Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie większa niż 90 g/m² 4. Białość papieru: min 168 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.</i>	<i>ryza*</i>	<i>2583</i>
54	<i>Koperty BEZPIECZNE białe, format: B5, 180x265mm + 30mm tworzywo: trzywarstwowa folia polietylenowa (op. po 50 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>13</i>
55	<i>Taśma dwustronna samoprzylepna, wymiary: 50 mm x 10m</i>	<i>szt.</i>	<i>26</i>
56	<i>Dziurkacz z długą dźwignią, na dwa otwory z szyną (prowadnicą formatu papieru), jednorazowo dziurkuje do 65 kartek, średnica otworu dziurki 5,5 mm lub zbliżona, odstęp między dziurkami 80 mm lub zbliżony</i>	<i>szt.</i>	<i>4</i>
57	<i>Długopis na sprężynce stojący, plastikowa sprężynka, przylepna podstawa, długość pisania min. 500 m, grubość pisania min. 0,5 mm, max. 0,7 mm, niebieski kolor tuszu lub zbliżony</i>	<i>szt.</i>	<i>97</i>
58	<i>Zszywki rozmiar 24/6, ocynkowane, ilość zszywanych kartek: około 30 (op. po 1000 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>284</i>
59	<i>Książka ewidencji wyjść w godzinach służbowych druk ewidencji wyjść w formacie A4 wykonany z papieru offsetowego, druk dwustronny zawierający 32 strony</i>	<i>bloczek</i>	<i>5</i>
60	<i>Sznurek konopny waga minimum 0,5 kg</i>	<i>szt.</i>	<i>7</i>
61	<i>Folia stretch kolor czarny, materiał: stretch; folia nawinięta na rolkę, waga folii na rolce nie mniej niż 1,5 kg; szerokość rolki – 50 cm;</i>	<i>szt.</i>	<i>22</i>

	rozciągliwość folii nie mniej niż 150%; grubość folii – nie mniej niż 22 mikrony i nie więcej niż 25 mikronów, tolerancja nawoju nie więcej niż 2%.		
62	Koszulki do segregatora A4 z poszerzonym brzegiem do przechowywania większej ilości dokumentów, otwierane od góry, wykonane z folii PP min. 90 mic. (op. po 10 szt.)	op.	38
63	Przybornik na biurko transparentny wykonany z transparentnego tworzywa akrylowego, materiału odpornego na pęknięcia, 4 przegrody na akcesoria piszące, 1 przegroda na karteczki, 1 przegroda na wizytówki, taśmy samoprzylepne, gumki i inne drobne akcesoria, wymiary: SzxGxW [mm] 147x100x100 lub zbliżone	szt.	10
64	Nóż do kopert metalowy ze stali nierdzewnej, długość 19 cm lub zbliżona, rękojeść pokryta tworzywem sztucznym	szt.	9
65	Notes samoprzylepny żółty bloczek kartek samoprzylepnych żółtych; wymiar kartek 38 mm x 51 mm (+/- 0,1 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku (op. po 3 bloczki)	op.	200
66	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych wymiar kartek 76 mm x 76 mm (+/- 2 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku	szt.	202
67	Bloczek kartek samoprzylepnych żółtych wymiar kartek 125 mm x 76 mm (+/- 2 mm), (100 kartek w bloczku), pasek klejowy z jednego boku	szt.	177
68	Przybornik biurowy metalowy (siatkowy) wykonany z wysokiej jakości metalu, kolor czarny, trzykomorowy (na długopisy, karteczki, inne materiały), wymiary przybornika 20 szer. x 10,5 dł. [cm] lub zbliżone	szt.	17
69	Teczka z gumką A4 format A4, kartonowa (karton 400-500 gsm), lakierowana, różne kolory	szt.	70
70	Maczałka (gąbka do nasączania wodą)	szt.	5
71	Numerator automatyczny 7- cyfrowy metalowy 4 mm	szt.	7
72	Podkładka pod mysz (żelowa dopasowująca się pod kształt nadgarstków). Antypoślizgowy spód zapobiega przesuwaniu się podkładki po biurku	szt.	268
73	Datownik metalowy (automat stemplarski) o wzorze DD-MM-RRRR, samotuszujący, rozmiar odbicia cyfr 3,8-4 mm	szt.	13
74	Szufladka (półka) na dokumenty A4 przezroczysta, format mieszczący A4	szt.	20

75	<i>Koperty B4 HK RBD białe, wymiary: 250mm x 353mm x 40mm) (op. po 250 szt.)</i>	<i>op.</i>	<i>5</i>
76	<i>Papier kserograficzny kolorowy A4 format A4 (210x297 mm), kolor: mix 5 kolorów FLUO gramatura papieru 80 g/m2, ilość kartek: 100 (* – Jedno opakowanie ryzy mieści 100 szt. Papieru</i>	<i>ryza*</i>	<i>10</i>
77	<i>Numerator automatyczny 6 cyfrowy metalowy 4 mm Umożliwia automatyczne numerowanie stron dokumentów w sposób ciągły, tzn. każdy kolejny numer jest większy o jeden. Wyposażony w funkcję powtarzania co 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 razy, co umożliwia numerowanie np. oryginału i kilku kopii tym samym numerem. Numerators posiada możliwość obniżania pierścieni, dzięki czemu możliwe jest numerowanie np. w systemie 001, 0002, 00003 - nie trzeba korzystać ze wszystkich 6-ciu dostępnych cyfr.</i>	<i>szt.</i>	<i>3</i>
78	<i>Poduszka tuszująca nasączona 110 x 70 mm ZIELONY TUSZ</i>	<i>szt.</i>	<i>3</i>
79	<i>Papier kserograficzny A3 1. Format papieru: A3 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie większa niż 90 g/m² 4. Białość papieru: min 168 w skali CIE, (* – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.</i>	<i>ryza*</i>	<i>5</i>
80	<i>Bindownica do oprawy w grzbiety plastikowe nóżki antypoślizgowe, masywne, stabilne urządzenie (stalowy blat), wygodny uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia, suwak do regulacji marginesu, solidna metalowa rączka do bindowania i dziurkowania, łatwe opróżnianie pojemnika na ścinki z dziurkowania, szerokość bindowanego dokumentu: A4 maksymalny rozmiar spirali: 55 mm liczba noży: 21</i>	<i>szt.</i>	<i>1</i>

TABELA NR 2 – ZAMÓWIENIE OPCJONALNE			
Lp.	Opis i parametry materiałów biurowych wymaganych przez Zamawiającego	Jedn. miary	Ilość
A	B	C	D
1	<i>Koszulki na dokumenty A4 format przechowywanych dokumentów - A4, groszkowe, bezbarwne, z euro perforacją, wykonane z folii PP o grubości min. 50 mic. (op. po 100 szt.)</i>	op.	69
2	<i>Segregator A4 na dokumenty formatu A4, szerokość min. 7 cm (karton oklejany), kolorowy z zewnątrz, dźwigniowy mechanizm otwierający, na grzbiecie miejsce na wymienną etykietę wraz z dwustronną etykietą, otwór na grzbiecie, dolne krawędzie wzmocnione okuciami metalowymi zabezpieczające segregator przed zniszczeniem, kolor każdego segregatora jednobarwny, różne kolory segregatorów</i>	szt.	746
3	<i>Papier kserograficzny A4 1. Format papieru: A4 2. Klasa papieru: A 3. Gramatura papieru: nie mniejsza 80 g/m² i nie większa niż 90 g/m² 4. Białość papieru: min 168 w skali CIE, (*) – Jedno opakowanie ryzy mieści 500 szt. papieru.</i>	ryza*	867

WYKAZ MATERIAŁÓW ARCHIWIZACYJNYCH

TABELA NR 1 - ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE			
Lp.	Asortyment	J.m.	Suma
1.	Teczka archiwizacyjna wiązana A4 posiadająca następujące parametry techniczne: 1. klasyczna teczka służąca do przechowywania i archiwizowania dokumentów w formacie A4 2. zapinana tasiemką o długości około 12 cm 3. trzy (3) szerokie klapy wewnętrzne zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem 4. pojemność: 35 mm około 350 arkuszy A4 80g/m2 5. wymiary: 320x220x35 mm 6. kolor: biało-szary	szt.	4000
2.	Teczka archiwizacyjna A4 o szerokości grzbietu 30 mm, posiadająca następujące parametry techniczne: format na dokumenty A4; jednostronnie biały karton o gramaturze 400-450 g/m2, szer. grzbietu min. 30 mm, grzbiet teczki oraz grzbiety zakładek bocznych bigowane co 5 mm, posiadająca 3 zakładki boczne chroniące dokumenty przed wypadnięciem, długość zakładek bocznych liczona od zgięcia ostatniego bigu powinna wynosić co najmniej 75 mm, szerokość zakładek bocznych powinna wynosić co najmniej 160 mm i 300 mm. Wiązana na bawełniane tasiemki o długości co najmniej 150 mm, przymocowane w sposób bezklejowy bądź klejowy. Teczki nie mogą zawierać elementów metalowych. Zamawiający wymaga dostarczenia teczek w formie złożonej.	szt.	8900
3.	Teczka archiwizacyjna A4 o szerokości grzbietu 50 mm, posiadająca następujące parametry techniczne: format na dokumenty A4; jednostronnie biały karton o gramaturze 500-550 g/m2, szer. grzbietu min. 50 mm, grzbiet teczki oraz grzbiety zakładek bocznych bigowane co 5 mm, posiadająca 3 zakładki boczne chroniące dokumenty przed wypadnięciem, długość zakładek bocznych liczona od zgięcia ostatniego bigu powinna wynosić co najmniej 100 mm, szerokość zakładek bocznych powinna wynosić co najmniej 160 mm i 300 mm. Wiązana na bawełniane tasiemki o długości co najmniej 150 mm, przymocowane w sposób bezklejowy bądź klejowy. Teczki nie mogą zawierać elementów metalowych. Zamawiający wymaga dostarczenia teczek w formie złożonej.	szt.	2350





4.	<p>Pudła kartonowe małe (wersja na regały przesuwne), posiadające następujące parametry techniczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wykonane z tektury falistej, trójwarstwowej (fala B o gramaturze 380–420 g /m2), 2. wykonane według wzoru zamieszczonego na rysunku poniżej 3. pudełko składające się z dwóch części (pudełko + wieczko), 4. składane w sposób bezklejowy, 5. wymiary wewnętrzne po złożeniu (BxLxH*): 155x250x120 mm. 	szt.	240
5.	<p>Pudła kartonowe duże (wersja na regały stacjonarne), posiadające następujące parametry techniczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wykonane z tektury falistej, trójwarstwowej (fala B o gramaturze 380–420 g /m2), 2. wykonane według wzoru zamieszczonego na rysunku poniżej 3. pudełko składające się z dwóch części (pudełko + wieczko), 4. składane w sposób bezklejowy, 5. wymiary wewnętrzne po złożeniu (BxLxH*): 215x350x160 mm 	szt.	30

TABELA NR 2 - ZAMÓWIENIE OPCJONALNE

Lp.	Asortyment	J.m.	Suma
1.	<p>Teczka archiwizacyjna wiązana A4 posiadająca następujące parametry techniczne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. klasyczna teczka służąca do przechowywania i archiwizowania dokumentów w formacie A4 2. zapinana tasiemką o długości około 12 cm 3. trzy (3) szerokie klapy wewnętrzne zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem 4. pojemność: 35 mm około 350 arkuszy A4 80g/m2 5. wymiary: 320x220x35 mm 6. kolor: biało-szary 	szt.	1000

WIECZKO PUDEŁKA

Uwaga: Wysokość wieczka wynosi $\frac{1}{3}$ wysokości pudełka.



PUDEŁKO