


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:100



STR-W	Stropodach wentylowany
Stropodach wentylowany, oznaczony jako STR-W, docieplić przy użyciu styropianu EPS 200-035 jednostronnie laminowanego papą o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$, gr. 20 cm.	

A	proj. - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia proj. - papa termozgrzewalna podkładowa proj. - izolacja termiczna - - styropian jednostronnie laminowany papą gr. 20 cm gładź cementowa płyty korkowe na ściankach ażurowych z cegły prześcień wentylowana strop typu płyta kanałowa tynk
B	warstwy posadzkowe warstwa wyrównawcza styropian strop typu płyta kanałowa tynk
C	warstwy posadzkowe warstwa wyrównawcza styropian wyłewka betonowa izolacja pozioma - 2x papa chudy beton podsyпка płaskowa grunt rodzimy
D	deski drewniane konstrukcja nośna drewniana wyłewka betonowa podbudowa betonowa piasek zagęszczony grunt rodzimy
I	tynk cienkowarstwowy izolacja termiczna - styropian gr. 13 cm ściana zewnętrzna gr. 41 cm: - tynk zewnętrzny - cegła ceramiczna pełna / bloczki gazobetonowe gr. 38 cm - tynk wewnętrzny
II	tynk cienkowarstwowy izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm ściana zewnętrzna gr. 41 cm: - tynk zewnętrzny - cegła ceramiczna pełna / bloczki gazobetonowe gr. 38 cm - tynk wewnętrzny
III	ściana zewnętrzna gr. 41 cm: - tynk zewnętrzny - masa bitumiczna - ściana betonowa gr. 38 cm - tynk wewnętrzny

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracowniaprojektowajj@wp.pl		Nr rysunku: AR_4	Investor: Gmina Miasto Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kolobrzeg	Adres obiektu: Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Okopowa 4 78-100 Kolobrzeg
---	--	----------------------------	---	---

Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	architektura 227/KL72	PROJEKT BUDOWLANY		
Asystent projektanta: Ewelina Jedlikowska	-----	Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
Sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Papierz	architektura 11090/WL	Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ A-A		
Imię i nazwisko:	Specjalność: / Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: 16 września 2024r.	
			skala	1:100