


SZCZEGÓŁ 4

DOCIEPLENIE OŚCIEŻY W NAROŻU BUDYNKU



1. ŚRODEK KLEJĄCY - ZAPRAWA KLEJĄCA DO STYROPIANU
2. ISTNIEJĄCA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
3. ZAPRAWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
4. PREPARAT GRUNTUJĄCY
5. WYPRAWA ELEWACYJNA
6. NAROŻNIK METALOWY FABRYCZNIE OKLEJONY SIATKĄ
7. USZCZELNIACZ POLIURETANOWY
8. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN gr. 2 cm
9. PIANA POLIURETANOWA
10. TAŚMA PAROSZCZELNA
11. TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA

Uwaga!
Jednoczesne stosowanie materiałów
różnych systemów jest niedopuszczalne!

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracowniaprojektowajj@wp.pl		Nr rysunku: AR_S4		Investor: Gmina Miasto Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kolobrzeg	Adres obiektu Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Okopowa 4 78-100 Kolobrzeg
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	architektura 227/KL/72		Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
Asystent projektanta:	mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----		Nazwa elementu projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY	
				Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁ	
Imię i nazwisko:		Specjalność: / Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania: 16 wrzesień 2024r.	