


PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100



STR-W | Stropodach wentylowany

Stropodach wentylowany, oznaczony jako STR-W, docieplić przy użyciu styropianu EPS 200-035 jednostronnie laminowanego papą o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$; gr. 20 cm.

A

proi. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
proi. papa termozgrzewalna podkładowa
proi. izolacja termiczna -
- styropian jednostronnie laminowany papą gr. 20 cm
gładź cementowa
płyty korkowe na ściankach ażurowych z cegły
przestrzeń wentylowana
strop typu płyta kanałowa
tynk

B

warstwy posadzkowe
warstwa wyrównawcza
styropian
strop typu płyta kanałowa
tynk

C

warstwy posadzkowe
warstwa wyrównawcza
styropian
wylewka betonowa
izolacja pozioma - 2x papa
chudy beton
podsyпка płaskowa
grunt rodzimy

I

tynk cienkowarstwowy
izolacja termiczna - styropian gr. 13 cm
ściana zewnętrzna gr. 41 cm:
- tynk zewnętrzny
- cegła ceramiczna pełna / bloczki gazobetonowe gr. 38 cm
- tynk wewnętrzny

II

tynk cienkowarstwowy
izolacja termiczna - styropian gr. 10 cm
ściana zewnętrzna gr. 41 cm:
- tynk zewnętrzny
- cegła ceramiczna pełna / bloczki gazobetonowe gr. 38 cm
- tynk wewnętrzny

III

ściana zewnętrzna gr. 41 cm:
- tynk zewnętrzny
- masa bitumiczna
- ściana betonowa gr. 38 cm
- tynk wewnętrzny

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracowniaprojektowajj@wp.pl		Nr projektu: AR_5	Investor: Gmina Miasto Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kolobrzeg	Adres obiektu: Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Okopowa 4 78-100 Kolobrzeg
Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	architektura 227/K/L72	PROJEKT BUDOWLANY	Rozmiar projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
Asystent projektanta: Ewelina Jedlikowska	-----			
Sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Papierz	architektura 110/90/W/L			
Imię i nazwisko:		Specjalność: / Nr uprawnień:	Podpis:	Tytuł projektu: PRZEKRÓJ B-B
Data opracowania: 16 września 2024r.		skala 1:100		