



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Wyszczególnienie	Dane
1.	Przedmiot zamówienia	USŁUGA Naprawa główna podzespołów, zespołów oraz części zamiennych do wozów bojowych oraz pojazdów kołowych
2.	Ilość	pozycje według opisu poniżej
3.	CPV	501 16000-1
4.	Inne normy	nie
5.	Oferty częściowe (zadania)	tak
6.	Oferty równoważne	nie
7.	Wymogi techniczne	Zgodnie z opisem
8.	Usługi dodatkowe	nie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa główna podzespołów, zespołów oraz części zamiennych do wozów bojowych oraz pojazdów opancerzonych

Zadanie nr	L.p.	Nazwa	JM	MARKA POJAZDU	Ilość	podstawowe ilości [szt.]	opcjonalne ilości [szt.]
1	1	PRZEKŁADNIA BOCZNA PR. 765-15-Z130 BWP	szt.	BWP	8	4	4
	2	PRZEKŁADNIA BOCZNA LEWA 765-15-Z131 BWP	szt.	BWP	12	6	6
2	1	PRĄDNICA WG-7500 Z20-09-05	szt.	BWP	6	3	3
	2	REDUKTOR PODGRZEWACZA 765-08-Z147	szt.	BWP	10	5	5
	3	SPRĘŻARKA Z POMPĄ 765-78-Z281	szt.	BWP	12	6	6
3	1	SPRĘŻARKA Z POMPĄ 865-78-Z281	szt.	BWP	10	5	5
	2	SPRĘŻARKA POW. AK 150M-01 765-78-Z833	szt.	BWP	12	6	6
4	1	POMPA WYPOMPOWUJĄCA WODĘ 765-38-Z171	szt.	BWP	12	6	6
	2	POMPA WYPOMPOWUJĄCA WODĘ 765-38-Z181	szt.	BWP	4	2	2

5	1	POMPA DO WYPOMPOWYWANIA WODY 765-78-Z283	szt.	BWP	4	2	2
	2	POMPKA WSTĘP.PODAWAN.OLEJU Z346-00-1 W-2	szt.	BWP	12	6	6
6	1	WTRYSKIWACZ T-13 Z1317-00-1 W-46	szt.	PT 91	24	12	12
	2	WTRYSKIWACZ Z FILTREM Z20-17-00	szt.	BWP	6	3	3
	3	POMPA WTRYSKOWA Z REG. Z20-27-00-04	szt.	BWP	6	3	3
	4	POMPA WTRYSKOWA Z327-00-63AX S12U	szt.	PT 91	2	1	1
	5	ROZRUSZNIK S-5 Z20-09-02-2	szt.	BWP	10	5	5
7	1	SKRZYNIA ROZDZIELCZA 444-25-311	szt.	STAR 266	6	3	3
	2	SKRZYNIA ROZDZIELCZA 301.027.007	szt.	STAR 266	2	1	1
	3	MOST PRZEDNI 444.29.287	szt.	STAR 266	2	1	1
	4	MOST ŚRODKOWY 444.26.225	szt.	STAR 266	2	1	1
	5	MOST TYLNY KPL. 444.27.229	szt.	STAR 266	2	1	1
	6	SPRĘŻARKA KPL. HS-17.00	szt.	STAR 266	40	20	20
	7	GŁOWICA PRZEDNIA SILN.S-359M 359-12-202	szt.	STAR 266	8	4	4
	8	GŁOWICA ŚRODKOWA SILN.S-359M 359-12-204	szt.	STAR 266	8	4	4
	9	GŁOWICA TYLNA SILNIKA S-359M 359-12-206	szt.	STAR 266	8	4	4
	10	POMPA WTRYSKOWA SILN.S-359M P76-15/M	szt.	STAR 266	18	9	9
	11	POMPA WTR.USZCZELNIONA S-359M P76-15U/M	szt.	STAR 266	24	12	12
	12	POMPA WTRYSK.SILNIKA S-359M P76-28/P	szt.	STAR 266	2	1	1
	13	WTRYSKIWACZ SILNIKA S-359M 359-15-217	szt.	STAR 266	24	12	12
	14	ROZRUSZNIK R-10CW KPL. 853.000.0	szt.	STAR 266	60	30	30
	15	POMPA WSPOMAGANIA (ZF) PZK-5-12B	szt.	STAR 266	18	9	9
	16	GŁOW. PRZEDNIA KPL. SIL. S-359, 35912244	szt.	STAR 266	18	9	9
	17	GŁOW. ŚRODKOWA KPL. SIL. S-359, 35912245	szt.	STAR 266	18	9	9
	18	GŁOW. TYLNA KPL. SIL. S-359, 35912246	szt.	STAR 266	18	9	9
	19	ALTERNATOR A210W KPL. 12V 374.000.1	szt.	STAR 266	18	9	9
	20	POMPA WODY (ZŁ) 359.16.202	szt.	STAR 266	18	9	9
	21	ALTERNATOR A220W KPL. 24V 375.000.1	szt.	STAR 944	4	2	2
8	1	POMPA PODTŁ. OLEJ MZN-2 175-32-031Z T-72	szt.	T 72	12	6	6
	2	POMPA BCN-1 155-05-886 T-72	szt.	T 72	6	3	3
	3	POMPA PODGRZEWACZA 18-01-002Z-A T-72	szt.	T 72	6	3	3
	4	ELEKTRYCZNA POM.OL.MZN-2 175-66-021ZT-72	szt.	T 72	2	1	1
9	1	ODŚRODKOWA POM. BENZ.BCN-1 765-05-Z121	szt.	BWP	16	8	8
	2	ROZRUSZNIK B40-26-105-1 WZT2	szt.	WZT	2	1	1
10	1	SPRĘŻARKA (AK-150S) B45-38-067-1 WZT2	szt.	WZT	16	8	8
	2	SPRĘŻARKA Z POMPĄ 175-36-021Z WZT-3	szt.	WZT	12	6	6

Naprawa – regeneracja podzespołów oraz części zamiennych do wozów bojowych, czołgów oraz pojazdów opancerzonych

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zakres prac remontu głównego obejmuje zakres czynności zgodnie z dokumentacją technologiczną na remont główny, określoną przez producenta, a w szczególności:

- demontaż na zespoły i części,
- mycie części,
- weryfikację części,
- klasyfikację na części do wymiany lub do regeneracji,

- naprawę lub regenerację części,
- montaż części w zespoły,
- regulację, docieranie i próby hamowania,
- malowanie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Asortyment podlegający regeneracji - naprawie głównej będzie udostępniony do oględzin dla potencjalnych Wykonawców celem oszacowania zakresu i kosztu naprawy. Miejsce: Skład Elbląg ul. Dąbrowskiego 35, Elbląg, tel.: 261 313 133, 261 313 104.**
- 2. Wyżej wymienione podzespoły oraz części zamienne, muszą spełniać wszystkie parametry techniczne dla danego asortymentu, określone przez producenta oryginalnych części zamiennych oraz podzespołów zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa i wpływu na awaryjność całego zespołu lub układu, w którym pracują.**
3. Wszystkie wyremontowane podzespoły oraz części zamienne muszą być pomalowane.
4. Asortyment po wykonanym remoncie głównym winien być oznaczony w sposób umożliwiający identyfikację zakładu dokonującego regeneracji (np. oznaczenie trwałe lub plomba przymocowana do zasadniczego elementu podzespołu z cechą zakładu, nr kolejnym części zamiennej).
5. Przekazanie przedmiotu zamówienia do regeneracji odbywać się będzie po uprzednim powiadomieniu faxem (nr fax.: 261 313 133) osób odpowiedzialnych w Składzie Elbląg.
6. Wszelkie koszty związane z odbiorem podzespołów oraz części zamiennych do remontu i po jego wykonaniu pokrywa Wykonawca.
7. Dostarczony asortyment winien być zakonserwowany metodą zapewniającą ich przechowywanie w warunkach magazynowych.