



Katowice, dnia 28.04.2025r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH**
Nr sprawy: ZP-25-040UN

W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy pakietu nr 1:

1. Czy Zamawiający dopuści tabletki do dezynfekcji typu **Suma Tab D4** o statusie produktu biobójczego, spełniające wszystkie pozostałe wymagania opisu? **Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

Dotyczy pakietu nr 6:

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu **Enzymex L9**, trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza), o spektrum działania: B, 0,5%- EN 13727- do 5min; EN 14561- do 10min V, 0,5%- EN17111 (Vaccinia- 0,5% - 10min); EN 14476 (HIV, HBV, HCV, herpes- 10min), Tbc(m.terrae)- do 10 min w 5%? Preparat posiada potwierdzenie producenta o skuteczności wobec biofilmu i spełnieniu standardów normy NF S94-402-1 dot. analizy elektrochemicznej korozji wżerowej oraz posiada doskonałą kompatybilność umożliwiającą przechowywanie narzędzi w preparacie do 72 h. **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Dotyczy pakietu nr 7:

3. Czy Zamawiający dopuści trójenzymatyczny (enzymy: proteaza, lipaza, amylaza oraz niejonowe związki powierzchniowo - czynne) preparat w pianie typu **Medizyme Foam**, do mycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych o właściwościach bakteriostatycznych, o potwierdzonym bezpiecznym zwilżaniu narzędzi do 72 godzin, neutralnym pH oraz z zawartością substancji antykorozyjnych? **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Dotyczy pakietu nr 11:

4. Dotyczy poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści preparat typu **Mediquick** oparty na etanolu do 30%, z zawartością propan-2-ol do 15% oraz alkilobiguanidyna (0,2g), wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-bójcze – 30 sek.; przeciwno prątkom gruźlicy: M.terrae – 5 min.; drożdżakobójcze – 1 min.; aktywność wobec wirusów: VACCINIA, HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min., preparat dedykowany do stosowania w połączeniu z wsadami chusteczek (poz. 2, 3) do dezynfekcji przecierowej powierzchni? **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

5. Dotyczy poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu **Suma Alcohol Spray**, wykazujący działanie bakterio-, drożdżako-, grzybo-, prątko- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min. , zarejestrowany jako produkt biobójczy, dopuszczony do kontaktu z żywnością, preparat dedykowany do stosowania w połączeniu z wsadami chusteczek (poz. 2, 3) do dezynfekcji przecierowej powierzchni? **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**



6. Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści ściereczki o wymiarach 16x39 cm w roli po 150 chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Proponowane chusty charakteryzują się wysoką ekonomiką, gdyż do zalania jednego wkładu potrzeba tylko 1,4 L roztworu.
Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.
7. Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści ściereczki o wymiarach 18x39 cm w roli po 256 chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? Proponowane chusty charakteryzują się wysoką ekonomiką, gdyż do zalania jednego wkładu potrzeba tylko 1,8 L roztworu.
Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.

Dotyczy pakietu nr 13:

8. Dotyczy poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk typu **Phago'gel**, w postaci żelu, który szybko przechodzi w postać ciekłą, co znacznie ułatwia dokładne rozprowadzanie i wcieranie preparatu w skórę, zawierający w składzie etanol 72g/100g, izopropanol – 1,92 g/100g, substancje nawilżające – emolient (alkohol mirystylowy), humektant (gliceryna), bez zawartości barwników oraz substancji zapachowych, testowany dermatologicznie, o spektrum biobójczym – B, Tbc (m. terrae, m. avium), F oraz wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 30 sek. Dodatkowe działanie wobec wirusów: HIV, HBV, HCV (BVDV), Vaccinia (Corona), Rota, Herpes, A H1N1, A H5N1 – 15 sek, zarejestrowany jako produkt biobójczy, spełniający pozostałe wymagania SWZ?
Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
9. Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat typu **AHD 1000** (stosowany obecnie w placówce) do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na o składzie: 96% etanol - 79,9g, utan-2-on, substancje nawilżające, substancje zapachowe, woda, o spektrum działania: bakteriobójczy - 30 sekund, drożdżakobójczy - 30 sekund, bójczy wobec prątków gruźlicy - 30 sekund, wirusobójczy wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV/HBV/HCV, Vaccinia - 30 sekund) oraz wirusów bezotoczkowych (w tym Polio - 60 sekund, Adeno, Rota, Noro - 30 sekund)?
Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Dotyczy pakietu nr 19:

10. Dotyczy poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu **Oxivir Sporocide Wipe** na bazie nadtlenu wodoru, o rozmiarze chusteczki 20cm x 30cm, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) - 1 min.; grzybobójcze – 6 min., prątkobójcze (M. terrae, M. avium) – 10 min., wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min. oraz sporobójcze: C. difficile – 1 min., C. difficile Rybotyp O27 – 5 min., B. subtilis – 15 min., dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615, konfekcjonowane w opakowania tuby o pojemności 80szt. Wymiary chusteczki 20 cm x 30 cm gr. 25g/m² - ?
Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
11. Dotyczy poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inktustowanych chlorem suchych chusteczek typu **Chlor Clean Wipe**, do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, w tym zanieczyszczonych organicznie: plamy krwi, wydzieliny, wydaliny, spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (B. subtilis, B. cereus, C. difficile, C. perfringens) – 15 min., konfekcjonowane w op. flow-pack 25 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, produkt biobójczy? Wymiary chusteczki – 19cm x 24 cm, gr. 60g/m².
Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



12. Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu **Oxivir Sporocide Wipe** na bazie nadttlenku wodoru, o rozmiarze chusteczki 20cm x 30cm, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) - 1 min.; grzybobójcze – 6 min. , prątkobójcze (M. terae, M. avium) – 10 min., wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 1 min. oraz sporobójcze: C. difficile – 1 min., C. difficile Rybotyp O27 – 5 min., B.subtilis – 15 min. , dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615, konfekcjonowane w opakowania tuby o pojemności 80szt. Wymiary chusteczki 20 cm x 30 cm gr. 25g/m2- ?
Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
13. Dotyczy poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie inktustowanych chlorem suchych chusteczek typu **Chlor Clean Wipe**, do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, w tym zanieczyszczonych organicznie : plamy krwi, wydzieliny, wydaliny, spektrum działania :B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro), S (B. subtilis, B. cereus, C. difficile, C. perfringens) – 15 min., konfekcjonowane w op. flow-pack 25 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, produkt biobójczy? Wymiary chusteczki – 19cm x 24 cm, gr. 60g/m2.
Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
14. **do pakietu nr 6:** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), chlorku didecylodimetyloamoniowego, chlorku benzalkoniowego i aminy zawierający 5-15% niejonowych surfaktantów, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, 14561 F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), EN 17111 (vaccinia, Adeno, Noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, posiadający potwierdzone badaniami wg normy TS 6773 brak efektu korozji, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu 5L?
Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
- do pakietu nr 11 poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia alkoholowy preparat na bazie mieszaniny alkoholi etanol o łącznej zawartości do 50%, propanol 10% z niewielką domieszką propionianu didecylodimetyloamoniowego (0,25%) do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych, skuteczny wobec: B, F (w tym A. Niger) Tbc (M. terae i M. avium) do 5 minut i wirusy (Adeno, Polio, Noro) do 1 minuty, kanister 5L, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a posiadający oświadczenie producenta o kompatybilności z systemem chust? **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
14. **do pakietu nr 11 poz. 2:** Uprzejmie proszę o dopuszczenie chusteczek w rozmiarze 16x39cm a'150 sztuk.
Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.
15. **do pakietu nr 15:** Uprzejmie proszę o dopuszczenie preparatu osiągnającego optymalny czas działania w 5min. **Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**
16. **do pakietu nr 19 poz. 1:** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki sporobójcze do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na bazie nadttlenku wodoru Spektrum działania B,F, Tbc, V (adeno, polio, noro) spory wg EN 17126 (Cl. difficile) do 1 minuty. posiadające badania kompatybilności z głowicami, opakowanie typu flow-pack 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 20 cm o gramaturze min



30g/m² wykonane z polipropylenu zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa? **Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**

17. **do pakietu nr 19 poz. 2:** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania chusteczki sporobójcze do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na bazie nadtlenu wodoru Spektrum działania B,F, Tbc, V (adeno, polio, noro), spory wg EN 17126 (Cl. difficile) do 1 minuty. posiadające badania kompatybilności z głowicami, opakowanie typu flow-pack 100 szt. chusteczek o wym. 20cmx20cm o gramaturze min 30g/m² wykonane z polipropylenu zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa? **Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.**
18. Dotyczy Pakietu NR 6 – Preparat do manualnego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych
Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu Viruton Extra op 5 L Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), **grzyby (C.albicans i A. brasiliensis)**, prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - **pełna wirusobójczość i grzybobójczość**. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. **oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi**. Opakowanie 5 l. **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
19. **Dotyczy pakietu nr 7 - Preparat do zwilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu Viruton Pre 1 L Preparat gotowy do użycia, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji i sterylizacji. Skład 100 g: 0,15 g N(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; 0,14 g poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy, propanian(sól). Środek zawierający inhibitory korozji. Szeroka tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas moczenia narzędzi do 48 godz., **preparat szybki w użyciu - 15 min. w warunkach brudnych w fazie 2.2**. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans), **prątki (M.terrae, M.avium)**, wirusy osłonkowe (w tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio), czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości wymaganych przez zamawiającego. **Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
20. **Dotyczy pakietu nr 11 – Preparat dezynfekcyjny alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni + chusteczki** Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu Velox Spray 5 L Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. **Posiada pozytywną opinię CZD**. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), **prątki (M.terrae, M. avium)**, wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV,



Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 5 l

Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 suchych ściereczek do nasączenia preparatem dezynfekująco myjącym Medisep Dry Wipes + Box Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliester (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek.
- Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
22. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 wiadra wielokrotnego użytku kompatybilnego z chusteczkami z pozycji nr 2. Odp. Zamawiający określił swoje wymagania w SWZ i je podtrzymuje.