

1. Projekt rozpatrywany łącznie z projektem branżowym z uwzględnieniem informacji zawartych w opisach technicznych.
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Eventualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorczo autobusowi przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży.
3. W przypadku nieprawidłowości w rozumieniu zamienianych projektów instalacji wentylacji, wod-kan i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację wielobranżową.
4. Wymiary podawane są w centymetrach bez uwzględnienia tynków.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania.
6. Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
7. Wszystkie kable wentylacji, instalacje wod-kan, oraz elektryczne prowadzone w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposób umożliwiający nie zbieranie się kurzu.
8. W przypadkach wskazanych w projekcie rozwiązania systemowych należy bezwzględnie kierować się wskazaniem i wytycznymi wybranego producenta.
9. Szczegółowe budowanie i montaż elementów technologii do określania w porównaniu z dostawą technologii.
10. Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunków, schematu oraz opisu ppk.
11. Zachować ciągłość izolacji przeciwwodgociw i termicznej budowlanej. Na materiały i wykonanie prac w zakresie izolacji należy uzyskać gwarancję.
12. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki należy potwierdzić ilość okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii.
13. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów oraz skoordynować przyjęcie w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta.
14. Przed wykonaniem posadzek potwierdzić trasy kablew i kanałów z dostawcą technologii.
15. W pomieszczeniach mokrych wykonywać dodatkową izolację przeciwwodgociw.
16. Zrealizować systemy dostawy posadzek dostawców lokalizację i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przedzielną $\pm 0,00$ odpowiada rzędnej -87,50 m n.p.m.
17. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - a) warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
 - b) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.);
 - c) instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
 - d) instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych;
 - e) przepisy techniczne i instrukcje kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.

Opis	Długość	Szerokość	Wysokość	CZSK_MODUL
Blat - MDF- grubość: 60mm	60	240	90	5B
Blat - MDF- grubość: 60mm	60	240	90	5B
Szafa dwudrzwiowa na leki - Laminat - 100x60x270 cm	60	100	250	5B
Szafa dwudrzwiowa na leki - Laminat - 100x60x270 cm	60	100	250	5B
Szafka podblatowa - MDF - 3 szuflady - szerokość: 60 cm	60	60	86	5B
Szafka podblatowa - MDF - 3 szuflady - szerokość: 60 cm	60	60	86	5B
Szafka podblatowa - MDF - 3 szuflady - szerokość: 60 cm	60	60	86	5B
Szafka podblatowa - MDF - 3 szuflady - szerokość: 60 cm	60	60	86	5B
Szafka podblatowa - MDF - 3 szuflady - szerokość: 60 cm	60	60	86	5B
Szafka podblatowa - MDF - 3 szuflady - szerokość: 60 cm	60	60	86	5B
Szafka podblatowa - MDF - umywalka/zlew - szerokość 60 cm	60	60	86	5B
Szafka podblatowa - MDF - umywalka/zlew - szerokość 60 cm	60	60	86	5B
Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	5B
Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	5B
Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	5B
Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	5B
Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	5B
Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	5B
Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	5B
Szafka wisząca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	5B
Umywalka blatowa szer. 50cm, bateria na fotokomórkę zasilana siecią	50	58	18	5B
Zlew blatowy jednokomorowy okrągły z baterią zwykłą	50	58	18	5B

Nazwa Zabudowy	Nazwa Pomieszczenia	Numer pomieszczenia	CZSK_MODUL
-IP-M5-Z5M01	Pom. przyg. pacjenta	M5.00.626	5B

