



Znak sprawy: ZP/27/PN/2025

Zabrze, 19.05.2025r.

Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

tel. (32) 370 43 07
fax. (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl

ODPOWIEDŹ nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320) w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320).

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający w poz. nr 1 wymaga następującego preparatu, przeznaczonego do myjni SMEG będącej w posiadaniu Zamawiającego:

CHARAKTERYSTYKA:

Profesjonalny, płynny środek neutralizujący (kwasowy), dedykowany dla narzędzi chirurgicznych. Stosowany do mycia maszynowego w myjniach-dezynfektorach. Usuwa obecne zanieczyszczenia i neutralizuje alkaliczne pozostałości w czasie prowadzenia procesu mycia maszynowego w myjniach-dezynfektorach podczas etapu zubożenia i/lub wstępnego mycia w obróbce narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezyjnego, urządzeń medycznych, misek, nerek. Szczególnie wskazany dla delikatnych materiałów. Produkt przeznaczony do użytku w szpitalach. Nie zawiera fosforanów i związków azotu oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie wytwarza piany. pH = 0,8 ± 0,2. Produkt przeznaczony do stosowania w urządzeniach SMEG.

Wymiary pojemników 23 x 18 x 14 cm.

Opakowanie 5 l. Dozowanie: 1-3 ml/l, 15-65°C (neutralizacja); 4-8 ml/l, 40-60°C (kwasowe mycie wstępne lub zasadnicze); 15 ml/l, 60-90°C (działanie przeciw osadzaniu się kamienia)

Skład:

□ Kwas cytrynowy 30% (±2%)

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający w poz. nr 2 wymaga następującego preparatu, przeznaczonego do myjni SMEG będącej w posiadaniu Zamawiającego:

Detergent do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezyjnego, misek, nerek, butów operacyjnych oraz szklanych przedmiotów i innych narzędzi medycznych w myjniach-dezynfektorach.

Preparat alkaliczny uniwersalny do mycia w temp. 60°C-95°C. Właściwości emulsyjne i rozpraszające, usuwa substancje organiczne i nieorganiczne, głównie wskazany dla delikatnych materiałów. Produkt przeznaczony do użytku w szpitalach. Wolny od fosforanów i środków powierzchniowo czynnych. Zawiera inhibitory korozji. Nie wytwarza piany. Łatwo się wypłukuje. pH = 13,5 ± 0,5. Produkt przeznaczony do stosowania w urządzeniach SMEG.

Wymiary pojemników 23 x 18 x 14 cm.

Opakowanie 5 l.

Dozowanie 2-6 ml/l.



Skład:

□ Wodorotlenek potasu

□ Krzemian sodu

□ Poliakrylan sodu

Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu Velox Spray Gotowy do użycia środków na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (*C.albicans*, *C. auris*), prątki (*M.terrae*, *M. avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. 1l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu Velox Oxy Eta Gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni sprzętu medycznego - łóżek, foteli, szafek, aparatury medycznej, inkubatorów, sprzętu rehabilitacyjnego. Preparat posiada rejestrację jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Skład w 100 g preparatu : etanol 72,8g, propan-2-ol 7,2 g (80g alkoholu/100g produktu); nadtlenuk wodoru 3 g. Bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F(*C. albicans*, *A. brasiliensis*), V (*Vaccinia*, HIV, HBV, HCV, SARS-CoV-2) - w czasie 30 sekund; polio, adeno, noro - 30 sekund; prątki(*M. terrae*, *M. avium*) - 3 minuty, spory *B. subtilis* (EN 13704) - 10 minut, *C. difficile* (EN 17126) - 15 minut (warunki czyste), 30 min. (brudne). Preparat posiada badania zgodnie z EN 16615. Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem

Lub

Preparat Velox Foam Extra, op. 1 l Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego.

Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywną opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) - 15 min. Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze sprysk.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 1 poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 4 chusteczek Velox Wipes NA Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni. Skład: 0,15% N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (*C.albicans*), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (*M.terrae*) - 5 minut., prątki (*M. terrae*, *M. avium*) -

15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100szt gramatura 23 g/m²

Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 Medisept DRY Wipes Suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m² +/- 2g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: wiskoza (20%) i poliestr (80%), - mieszany skład gwarantuje pochłanianie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie. Opakowanie: wkład 100 ściereczek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 3 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 preparatu Quatrodes Extra Koncentrat na bazie amin (QAV) przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (tóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Posiada opinię producenta wyrobów medycznych FAMED. Produkt posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.

Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa i produkt biobójczy. Proszę o określenie jaką pojemność wymaga zamawiający 1 l czy 5 l?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu 16.05.2025r. dokonał modyfikacji nr 1 SWZ w zakresie zadania nr 3.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 5 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 preparatu Viruton Extra Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5 l

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu Viruton Extra Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA),

grzyby (*C.albicans* i *A. brasiliensis*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 1 l.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu Viruton Extra Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie (w tym MRSA), grzyby (*C.albicans* i *A. brasiliensis*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 5 l. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości wg zapotrzebowania zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 6 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 preparatu Viruton Pulver Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezyjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu.

Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h.

Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (*C.albicans*, *A.brasiliensis*) EN 14562, prątki (*M.terrae*, *M.avium*) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (*C. difficile*, *B. subtilis*, *B. cereus*) - od 1% w 10 min.

Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 10 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 2 preparatu Velodes Gel Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B, Tbc (*M.terrae*), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym oraz do 30 sekund przy niskim obciążeniu. Produkt biobójczy. Op. 500 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści:

Chusteczki – na rolce do stosowania na sucho oraz na mokro, chusteczki niskopylące do mycia oraz dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego poprzez nasączenie chusteczek lub do przecierania na sucho, wymiary 30x34cm, gramatura chusteczek 70g/mkw, pakowane po 100 szt., rolka perforowana na pojedyncze kawałki chusteczek, miękkie i chłonne odporne na rozdarcie, każdy zwój zapakowany w folie i opatrzoney etykietą, każdy zwój znajduje się w szczelnie zamkniętym niezgrzanym opakowaniu bezpośrednim, asortyment do zastosowania w obszarze medycznym, wymagana ilość preparatu do nasączenia rolki max 3l. Oraz Kompatybilny z nimi pojemnik/wiaderko do wielorazowego użytku, szczelnie zamykane wieko z aplikatorem, pojemnik trwały, wytrzymały do wielokrotnego użytku, możliwość mycia w myjniach w temperaturze 70 stopni C.

lub

Chusteczki – na rolce do stosowania na sucho oraz na mokro, chusteczki niskopyłące do mycia oraz dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego poprzez nasączenie chusteczek lub do przecierania na sucho, wymiary 18x25cm, gramatura chusteczek 70g/mkw, pakowane po 300 szt., rolka perforowana na pojedyncze kawałki chusteczek, miękkie i chłonne odporne na rozdarcie, każdy zwój zapakowany w folie i opatrzony etykietą, każdy zwój znajduje się w szczelnie zamkniętym niezgrzanym opakowaniu bezpośrednim, asortyment do zastosowania w obszarze medycznym, wymagana ilość preparatu do nasączenia rolki max 3l. Oraz Kompatybilny z nimi pojemnik/wiaderko do wielorazowego użytku, szczelnie zamykane wieko z aplikatorem, pojemnik trwały, wytrzymały do wielokrotnego użytku, możliwość mycia w myjniach w temperaturze 70 stopni C.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy wzoru umowy

Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 7: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7: "W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 200.00zł brutto za każdy dzień zwłoki w płatności.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 2 poz. 1

do zadania nr 2 poz. 1: Uprzejmie proszę o dopuszczenie do zaoferowania suchych chust, zalewanych płynem w ilości 2-2,5L, potwierdzonej badaniami.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Uprzejmie proszę o dopuszczenie do zaoferowania preparatu gotowego do użycia niewymagającego rozcieńczania, na bazie aldehydu glutarowego o działaniu sporobójczym, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. Wykazujący działanie wobec B wg 14561, F wg EN 14562, Tbc, wg EN 14563, V wg EN 14476 (Adeno, Polio i Noro), S wg EN 17126 (Clostridium difficile, Bacillus cereus). Możliwość kontrolowania za pomocą walidowanych testów paskowych stabilności roztworu, możliwość stosowania preparatu przez 30 dni w op. a'5L?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 5 poz. 2

Uprzejmie proszę o dopuszczenie pasków testowych konfekcjonowanych po 25 sztuk z przeliczeniem ilości op.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „producent” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, bez zawartości kwasu borowego i związku boru, bez substancji zapachowych, niebieska ciecz, o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, EN 14561 F- zgodnie z EN

13624 oraz EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, posiadający oświadczenie producenta o skuteczności usuwania biofilmu, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu 5L ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 6 poz. 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat skuteczny w stężeniu 0,5%, spełniający pozostałe wymogi SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu i kwas cytrynowy) Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (Candidia albicans, Aspergillus Niger) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 M.terrae, M.avium oraz M.tuberculosis (Tbc), S (B. subtilis) – w stężeniu 2% w 10 minut z możliwością poszerzenia spektrum o Cl. Difficile w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, przygotowywany w wodzie wodociągowej, roztwór aktywny 24h, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe pod warunkiem zachowania - po przeliczeniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia wskazanej w SWZ. W tym celu niepełne ilości opakowania należy zaokrąglić w górę oraz zamieścić stosowną informację w kolumnie „producent” lub pod tabelą szczegółowego formularza ofertowego.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 2 wiadro + wkład 100 ściereczek kompatybilne ze ściereczkami z pozycji nr 1?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostaje przy zapisach SWZ.

Zamawiający
z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski