

Zamawiający:
GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Sopot, dnia 19.11.2024 r.

reprezentowany przez pełnomocnika:
STBU BROKERZY UBEZPIECZENIOWI SP. Z O.O.

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Nr referencyjny:
STBU/ZP/FJ/1/X/2024

Tytuł postępowania:
*Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Przemyśl
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, udostępnia poniżej treść zapytań do SWZ wraz wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w opisie przedmiotu zamówienia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3:

Wykonawca wnosi o wskazanie metody/sposobu/wartości metra kwadratowego jaką przyjęto do oszacowania sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków/budowli. Są to wartości wynikające z aktualnego obwieszczenia wojewody obowiązujące na danym terenie, czy została przyjęta inna metoda wyliczenia sum, prosimy wtedy o wskazanie metody ? Czy sumy ubezpieczenia uwzględniają obecną wartość nieruchomości ? Kiedy były aktualizowane ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szacunkowe wartości odtworzeniowe ustalone zostały w oparciu o wskaźniki z SECOCENBUD. Powyższe wartości zaktualizowane zostały we wrześniu 2024 r.

Pytanie nr 4:

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 września 2024 w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres 6 miesięcy od 1 października 2024 r. do 31 marca 2025 r. przyjęto wycena odtworzenia 1m² w wysokości 6.473 zł (dla województwa podkarpackiego, z wyłączeniem miasta Rzeszowa). W przesłanym natomiast zestawieniu dla

budynków mieszkalnych przyjęto średnio 4.400 zł za m², co jest znaczącym niedoszacowaniem. Czy sumy ubezpieczenia dla obiektów mieszkalnych zostaną zaktualizowane do wskaźnika wskazanego w Obwieszczeniu, jeszcze przed terminem złożenia ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szacunkowe wartości odtworzeniowe ustalone zostały w oparciu o wskaźniki z SECOCENBUD i zostały zaktualizowane we wrześniu 2024 r. Zamawiający nie planuje ponownej aktualizacji przez zakończeniem postępowania.

Pytanie nr 5:

Wykonawca prosi o informację, czy na terenie Gminy występują PSZOKI, jeżeli tak proszę o:

a) Wskazanie miejsca (precyzyjny adres) gdzie się znajdują i czy są w bliskiej odległości od lokalizacji będących przedmiotem zapytania?

b) Czy na terenie PSZOK'ów składowane są opony?

c) Informację o ich otoczeniu

f) Jak wyglądają (pożądana dokumentacja fotograficzna) W przypadku braku możliwości przesłania dokumentacji fotograficznej, prosiłbym o dokładny opis w tym jakiego rodzaju mienie jest składowane?

d) Czy powyższe PSZOKI są przedmiotem ubezpieczenia bądź mienie znajdujące się na terenie PSZOKów: jeżeli **tak, jaka jest deklarowana suma ubezpieczenia, co jest dokładnie przedmiotem ubezpieczenia**

Jednocześnie w przypadku obecności mienia na terenie PSZOK, Wykonawca wnioskuję o wprowadzenie:

franszyzy redukcyjnej dla ryzyka działania ognia, w tym dymu, sadzy i/lub wysokiej temperatury oraz wybuchu i implozji w wysokości: 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł dla mienia zlokalizowanego na terenie PSZOK.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż PSZOK-i nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia.

Pytanie nr 6:

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zgłoszone jest mienie znajdujące się na składowisku odpadów, sortowni śmieci, spalarni śmieci, zakładzie recyklingu, na terenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, bądź w bezpośredniej odległości od wskazanych obiektów? W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie informacji o rodzaju i wartości tego mienia (wraz ze wskazaniem lokalizacji).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie znajdujące się na składowisku odpadów, sortowni śmieci, spalarni śmieci, zakładzie recyklingu, na terenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, bądź w bezpośredniej odległości od wskazanych obiektów.

Pytanie nr 7:

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji, czy wszystkie budynki oraz budowle będące przedmiotem ubezpieczenia są zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

a) *ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);*

b) *ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);*

c) *rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)*

oraz czy wszystkie zabezpieczenia ppoż. posiadają aktualne przeglądy ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy na terenie Gminy występują wiadukty, mosty/pomosty w tym mosty/pomosty o konstrukcji drewnianej i są przyjmowane do ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie ich wartości wraz z dokumentacją zdjęciową. Czy takie mosty/pomosty są poddawane regularnej konserwacji/przeglądom? Czy w przeciągu 5 lat odnotowano szkody w stosunku do tego mienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż mosty i pomosty zgłoszone zostały do ubezpieczenia w kategorii budowlę (niewykazane w systemie na sumy stałe) w systemie na pierwsze ryzyko z limitem odpowiedzialności w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z OPZ, strona nr 14.

Pytanie nr 9:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy wnioskowany sprzęt elektroniczny jest/ będzie (istnieje taki plan na zbliżający się rok szkolny) powierzany uczniom do nauki zdalnej (do użytkowania w ich domach)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż na dzień udzielenia odpowiedzi nauka zadana nie jest realizowana i nie jest planowana. Zamawiający nie wyklucza jednak, iż sytuacja taka może mieć miejsce.

Pytanie nr 10:

Wykonawca wnosi o informacje, czy wszystkie wnioskowane obiekty podlegające regularnym przeglądom zgodnie z prawem Budowlanym (w tym przeglądom pięciorocznym)?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 11:

Wykonawca wnosi o modyfikację treści klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia wg następującej treści:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się:

1. Prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 2.000.000 zł w umowie ubezpieczenia w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie łącznie do tych pozycji mienia ubezpieczonych według wartości odtworzeniowej, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.

2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.

3. Limit został ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia na wszystkie pozycje mienia łącznie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach klauzuli aktów terroryzmu zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13:

W związku z wymogiem objęcia ochroną ubezpieczeniową czystych strat finansowych wnosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie nie obejmuje czystych strat finansowych:

- spowodowanych przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek,*
- powstałych z tytułu utraty zysku spowodowanej wymianą wadliwych produktów,*
- powstałych z przekroczenia wycen, szacunków, kalkulacji, kosztorysów i kredytów,*
- wynikających z aranżowania lub rekomendowania transakcji pieniężnych, transakcji dotyczących nieruchomości lub jakichkolwiek innych transakcji finansowych,*
- powstałych z powodu błędów księgowych, jakichkolwiek błędnych płatności lub nielojalności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony,*
- wynikających z rekomendacji lokalizacji, sporządzania analiz wykonalności, naruszenia praw autorskich, patentów, znaków towarowych i nazw fabrycznych,*
- wynikających z przekroczenia terminów i okresów ustanowionych w jakichkolwiek umowach, rękojmiach lub gwarancjach,*
- wynikających z niedotrzymania dat doręczeń wezwań do zapłaty, zapłaty faktur i rachunków,*
- wynikających z działalności związanej z planowaniem, doradztwem, rzeczoznawstwem, kierowaniem pracami konstrukcyjnymi i/lub instalacyjnymi, kontrolowaniem oraz konsultacjami,*

-wynikających z wycofania produktów z rynku,
-wynikających z nałożenia grzywien i kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym kar umownych, jak również odszkodowań o charakterze karnym (punitive damages, exemplary damages),
-wynikających z utraty rzeczy, w tym w szczególności utraty wartości pieniężnych, wynikających z uchybień przy wykonywaniu czynności zawodowych,
-wynikających z pełnienia funkcji członka statutowych organów lub dyrekcji spółki.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 14:

Wykonawca wnosi o modyfikację treści klauzuli Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe wg następującej treści:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel oświadcza, iż jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczonego majątku i uznaje je za wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń. Klauzula ma zastosowanie także do wymogów dotyczących konstrukcji lokali, w których znajduje się ubezpieczone mienie. Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są sprawne i stosowane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 15:

Wykonawca wnosi o zniesienie następujących zapisów w klauzuli: *Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych*

dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. Bez względu na rodzaj wartości środka trwałego przyjętej do ubezpieczenia (księgowa brutto lub odtworzeniowa), zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości szkody oraz odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat – maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego.

W przypadku nieodtworzenia mienia po uszkodzeniu nie mają zastosowania zapisy dot. wysokości szkody ustala się według wartości rzeczywistej

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16:

Wykonawca wnioskuję o modyfikację treści klauzuli leeway, poprzez modyfikację zapisu:

Z:

Zasada proporcji nie znajduje zastosowania przy:

- szkodach całkowitych,
- szkodach, których wartość nie przekracza 50 tys. zł,
- limitów odpowiedzialności określonych na jedno i wszystkie zdarzenia.

Na:

Zasada proporcji nie znajduje zastosowania gdy rozmiar szkody:

- nie przekracza 10 000 PLN,
- jest większy niż suma ubezpieczenia przedmiotu szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Wykonawca wnioskuję o modyfikację kl. oględzin miejsca szkody poprzez wydłużenie terminu z 3 dni roboczych. do 6 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18:

Wykonawca wnioskuję o modyfikację treści klauzuli automatycznego pokrycia, poprzez zmianę zapisu:

Z

Za wzrost wartości majątku do 5% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka.

Na

Za wzrost wartości majątku o 5.000.000 zł z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikację treści klauzuli automatycznego pokrycia, na:

Za wzrost wartości majątku o 10.000.000,00 zł z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka.

Pytanie nr 19:

Wykonawca wnioskuję o zmniejszenie limitu z kl. Zalenie przez nieszczelność z 200.000 zł na 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający ustala limit dla kl. zalanie przez nieszczelność w wysokości 100 000,00 zł.

Pytanie nr 20:

Wykonawca prosi o wskazanie wysokości przychodów osiągniętych w latach poprzednich/bieżącym roku oraz wielkości szacunkowej na okres nadchodzących 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż budżet Gminy Miejskiej Przemyśl na rok 2024 wynosi 660 874 284,00 zł. Budżet na rok 2025 jest w trakcie planowania.

Pytanie nr 21:

Z uwagi na obecność obiektów wpisanych do rejestru zabytków, Wykonawca wnioskuję o włączenie poniższej klauzuli:

Klauzula konserwatorska

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody w budynkach wpisanych do rejestru zabytków odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22:

Wykonawca wnioskuję o modyfikację zapisu z pkt 4.2:

Z

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane przez:

Na

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (w tym wyłączeń zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) ustala się, że zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody spowodowane przez:

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23:

Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu 4.4, jak niżej:

4.4. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania wszelkich

dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia, do zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego lub dotkniętego szkodą, jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Limit odpowiedzialności 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikację zapisu 4.4 w OPZ i zmienia go na:

4.4. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zwraca ubezpieczonemu, **w granicach sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia**, udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody objętej zakresem ubezpieczenia, do zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio zagrożonego lub dotkniętego szkodą, jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Limit odpowiedzialności 1 000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Pytanie nr 24:

Wykonawca wnosi o modyfikację klauzuli zgodnie z poniższym:

Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych, a także modernizacji części budynków i budowli, w tym wyposażenia, **na które zgodnie z ustawą Prawo Budowlane nie jest wymagane zezwolenie**. Ubezpieczenie obejmie swoim zakresem także roboty budowlano – montażowe prowadzone w/na ubezpieczonym mieniu, oddanym wcześniej do użytkowania/eksploatacji, o ile ich wartość nie przekracza ustalonego limitu **1 000 000,00 zł**. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia ubezpieczonego pozostaje do pełnej sumy ubezpieczenia.

Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikację zapisu klauzuli zgodnie z poniższym:

Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych, a także modernizacji części budynków i budowli, w tym wyposażenia, **na które zgodnie z ustawą Prawo Budowlane nie jest wymagane zezwolenie**. Ubezpieczenie obejmie swoim zakresem także roboty budowlano – montażowe prowadzone w/na ubezpieczonym mieniu, oddanym wcześniej do użytkowania/eksploatacji, o ile ich wartość nie przekracza ustalonego limitu **2 000 000,00 zł**. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia ubezpieczonego pozostaje do pełnej sumy ubezpieczenia.

Ochrona na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmuje prac wykonywanych w ramach kontraktów wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku albo ze zdjęciem pokrycia dachu

Pytanie nr 25:

Wykonawca wnioskuję o modyfikację pkt 4.5:

Z

W odniesieniu do dróg, placów, chodników ogrodzeń itp. zawarte w pozycji budynki i budowle brak ograniczeń zakresowych.

Na

W odniesieniu do dróg, wewnętrznych, placów, chodników ogrodzeń itp. zawarte w pozycji budynki i budowle zakres ubezpieczenia jest ograniczony do ryzyk nazwanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26:

Wykonawca wnioskuję o modyfikację poniższej klauzuli

6.3 Klauzula szczególna dotycząca wypłaty odszkodowania

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca przy wypłacie odszkodowania

uwzględni konieczność stosowania materiałów lub technologii obecnie stosowanych w budownictwie umożliwiających odbudowę obiektu, **jednak maksymalnie do sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.**

W zakresie mienia zabytkowego ma zastosowanie klauzula konserwatorska.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27:

Wykonawca prosi o poniższe informacje:

- czy w okresie od 1997 roku włącznie do dnia dzisiejszego (z uwzględnieniem powodzi z 2024r.) teren Gminy był zalany na skutek powodzi lub deszczy nawalnych? Jeżeli tak, prosimy o wyszczególnienie szkód wraz ze wskazaniem ich wartości

Dodatkowo:

- czy Gmina ma środki zabezpieczające przed powodzią, np. worki, opaski, wrota, pompy, itp.?
- czy Gmina ma opracowane pisemne procedury prewencyjne dotyczące zagrożenia powodzią?
- czy Gmina współpracuje z RZGW, Ośrodkiem Koordynacyjno-Informacyjnym (OKI) i IMGW w zakresie powiadamiania o zagrożeniu ryzykiem powodzi – elementy systemu powiadamiania – jeżeli tak, to jak wygląda taka współpraca?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż od roku 1997 do dnia dzisiejszego (z uwzględnieniem powodzi z 2024r.) teren Gminy nie był zalany na skutek powodzi lub deszczów nawalnych.

Dodatkowo:

- czy Gmina ma środki zabezpieczające przed powodzią, np. worki, opaski, wrota, pompy, itp.? **TAK**
- czy Gmina ma opracowane pisemne procedury prewencyjne dotyczące zagrożenia powodzią? **TAK**
- czy Gmina współpracuje z RZGW, Ośrodkiem Koordynacyjno-Informacyjnym (OKI) i IMGW w zakresie powiadamiania o zagrożeniu ryzykiem powodzi – elementy systemu powiadamiania – jeżeli tak, to jak wygląda taka współpraca? **TAK**

Pytanie nr 28:

Z uwagi na obecność instalacji fotowoltaicznych na dachach prosimy o poniższe informacje. (dla każdego budynku z osobna):

1. Termoizolacja dachu:

- a) Pianka poliuretanowa lub styropian,
- b) Wełna mineralna,
- c) Inne.....

2. Czy dokonano weryfikacji konstrukcji nośnej budynku na dodatkowe obciążenie instalacją fotowoltaiczną oraz uwzględniająca nowe obciążenia zmienne (śnieg i wiatr)?

- a) Tak
- b) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń

3. Rodzaj konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposób mocowania paneli na dachu.

- a) Systemy mocowane przy wykorzystaniu technologii kotwienia do żelbetowej konstrukcji dachu
- b) Systemy dociążane balastowo – z balastem na każdy moduł
- c) Systemy mocowane do konstrukcji dachu (mocowanie do stropodachu lub inne elementu nośnego konstrukcji dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek)
- d) Systemy przyklejane lub zgrzewane do pokrycia dachu

4. Czy dokonano obliczeń konstrukcji wsporczej obciążenie wiatrem i śniegiem?

- a) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, poproszę o podanie stosowanych:

- Norm
- Stref wiatrowych i śniegowych
- a) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń.

5. Instalacja wyposażona jest w:

- a) Inwertery stringowe
- b) Mikroinwertery

- c) Inwertery z optymalizatorami mocy z funkcją wykrywania i wygaszania łuku elektrycznego
6. Proszę podać miejsce montażu inwerterów/mikroinwerterów.
- a) Na ścianie niepalnej
- b) Na ścianie z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej lub styropianu
- c) Na ścianie z drewna lub płyty wiórowej
7. Czy połączenia za pomocą szybkozłączy wykonano wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta (MC4)?
- a) Tak
- b) Nie
8. Czy instalacja zabezpieczona jest ochronnikami przepięć po stronie DC i AC - co najmniej - Typ 2 (klasa C)?
- a) Tak
- b) Nie
9. Czy instalacja fotowoltaiczna posiada baterię akumulatorów do magazynowania energii?
- a) Nie
- b) Tak
- Jeśli zaznaczono „Tak”, czy magazyn energii jest wydzielony pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 (elementy murowane lub żelbetowe):
- Tak
- Nie
10. Wiek instalacji
11. Ilość paneli
12. Moc instalacji
13. Wartość instalacji

Odpowiedź:

Zamawiający udziela informacji dla poszczególnych lokalizacji, w których do ubezpieczenia zgłoszona została instalacja fotowoltaiczna:

I) Ratuszowa 10a

1. Termoizolacja dachu:

- a) Pianka poliuretanowa lub styropian,
- b) Wełna mineralna.
- c) Inne.....

2. Czy dokonano weryfikacji konstrukcji nośnej budynku na dodatkowe obciążenie instalacją fotowoltaiczną oraz uwzględniająca nowe obciążenia zmienne (śnieg i wiatr)?

- a) Tak
- b) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń

3. Rodzaj konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposób mocowania paneli na dachu.

- a) Systemy mocowane przy wykorzystaniu technologii kotwienia do żelbetowej konstrukcji dachu
- b) Systemy dociążane balastowo – z balastem na każdy moduł
- c) Systemy mocowane do konstrukcji dachu (mocowanie do stropodachu lub inne elementu nośnego konstrukcji dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek)
- d) Systemy przyklejane lub zgrzewane do pokrycia dachu

4. Czy dokonano obliczeń konstrukcji wsporczej obciążenie wiatrem i śniegiem?

- a) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, poproszę o podanie stosowanych:

- Norm
- Stref wiatrowych i śniegowych

- a) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń.

5. Instalacja wyposażona jest w:

- a) Inwertery stringowe
- b) Mikroinwertery
- c) Inwertery z optymalizatorami mocy z funkcją wykrywania i wygaszania łuku elektrycznego

6. Proszę podać miejsce montażu inwerterów/mikroinwerterów.

a) Na ścianie niepalnej

b) Na ścianie z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej lub styropianu

c) Na ścianie z drewna lub płyty wiórowej

7. Czy połączenia za pomocą szybkozłączy wykonano wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta (MC4)?

a) Tak

b) Nie

8. Czy instalacja zabezpieczona jest ochronnikami przepięć po stronie DC i AC - co najmniej - Typ 2 (klasa C)?

a) Tak

b) Nie

9. Czy instalacja fotowoltaiczna posiada baterię akumulatorów do magazynowania energii?

a) Nie

b) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, czy magazyn energii jest wydzielony pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 (elementy murowane lub żelbetowe):

Tak

Nie

10. Wiek instalacji – 8 miesięcy

11. Ilość paneli – 52 szt.

12. Moc instalacji – 24,44kWp

13. Wartość instalacji – 141 450,00zł brutto

II. SP 14 - ul. Borelowskiego 12

1. Termoizolacja dachu:

a) Pianka poliuretanowa lub styropian,

b) Wełna mineralna,

c) Inne płyty styropianowe pokryte papą

2. Czy dokonano weryfikacji konstrukcji nośnej budynku na dodatkowe obciążenie instalacją fotowoltaiczną oraz uwzględniająca nowe obciążenia zmienne (śnieg i wiatr)?

a) Tak

b) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń

3. Rodzaj konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposób mocowania paneli na dachu.

a) Systemy mocowane przy wykorzystaniu technologii kotwienia do żelbetowej konstrukcji dachu

b) Systemy dociążane balastowo – z balastem na każdy moduł

c) Systemy mocowane do konstrukcji dachu (mocowanie do stropodachu lub inne elementu nośnego konstrukcji dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek)

d) Systemy przyklejane lub zgrzewane do pokrycia dachu

4. Czy dokonano obliczeń konstrukcji wsporczej obciążenie wiatrem i śniegiem?

a) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, poproszę o podanie stosowanych:

- Norm

- Stref wiatrowych i śniegowych

a) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń.

5. Instalacja wyposażona jest w:

a) Inwertery stringowe

b) Mikroinwertery

c) Inwertery z optymalizatorami mocy z funkcją wykrywania i wygaszania łuku elektrycznego

6. Proszę podać miejsce montażu inwerterów/mikroinwerterów.

a) Na ścianie niepalnej

b) Na ścianie z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej lub styropianu

c) Na ścianie z drewna lub płyty wiórowej

7. Czy połączenia za pomocą szybkozłączy wykonano wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta (MC4)?

a) Tak

b) Nie

8. Czy instalacja zabezpieczona jest ochronnikami przepięć po stronie DC i AC - co najmniej - Typ 2 (klasa C)?

a) Tak

b) Nie

9. Czy instalacja fotowoltaiczna posiada baterię akumulatorów do magazynowania energii?

a) Nie

b) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, czy magazyn energii jest wydzielony pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 (elementy murowane lub żelbetowe):

Tak

Nie

10. Wiek instalacji - 6 m-cy

11. Ilość paneli - 86 szt.

12. Moc instalacji – 45,15 kW

13. Wartość instalacji – 402906,45

III. CKZiU nr 2 - ul. Hm. Izydory Kossowskiej 1

1. Termoizolacja dachu:

a) Pianka poliuretanowa lub styropian,

b) Wełna mineralna,

2. Czy dokonano weryfikacji konstrukcji nośnej budynku na dodatkowe obciążenie instalacją fotowoltaiczną oraz uwzględniająca nowe obciążenia zmienne (śnieg i wiatr)?

a) Tak

b) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń

3. Rodzaj konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposób mocowania paneli na dachu.

a) Systemy mocowane przy wykorzystaniu technologii kotwienia do żelbetowej konstrukcji dachu

b) Systemy dociążane balastowo – z balastem na każdy moduł

c) Systemy mocowane do konstrukcji dachu (mocowanie do stropodachu lub inne elementu nośnego konstrukcji dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek)

d) Systemy przyklejane lub zgrzewane do pokrycia dachu

ZASTOSOWANO SYSTEM KLEJONO KOTWIONY

4. Czy dokonano obliczeń konstrukcji wsporczej obciążenie wiatrem i śniegiem?

a) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, poproszę o podanie stosowanych:

- Norm

- Stref wiatrowych i śniegowych

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje: Część 1-1: Oddziaływania ogólne -

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach; Część 1-3:

Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem; Część 1-4: Oddziaływania ogólne -

Oddziaływania wiatru

- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych: Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków;

a) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń.

5. Instalacja wyposażona jest w:

a) Inwertery stringowe

b) Mikroinwertery

c) Inwertery z optymalizatorami mocy z zabezpieczeniem AFCI

6. Proszę podać miejsce montażu inwerterów/mikroinwerterów.

a) Na ścianie niepalnej

b) Na ścianie z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej lub styropianu

c) Na ścianie z drewna lub płyty wiórowej

7. Czy połączenia za pomocą szybkozłączy wykonano wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta (MC4)?

a) Tak

b) Nie

8. Czy instalacja zabezpieczona jest ochronnikami przepięć po stronie DC i AC - co najmniej - Typ 2 (klasa C)?

a) Tak

b) Nie

9. Czy instalacja fotowoltaiczna posiada baterię akumulatorów do magazynowania energii?

a) Nie

b) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, czy magazyn energii jest wydzielony pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 (elementy murowane lub żelbetowe):

Tak

Nie

10. Wiek instalacji – 4 miesiące

11. Ilość paneli – 68 szt

12. Moc instalacji – 30,6k Wp

13. Wartość instalacji 147 600,00 zł

IV. SP 5 - Konarskiego 7 – w trakcie ustalania

1. Termoizolacja dachu:

a) Pianka poliuretanowa lub styropian,

b) Wełna mineralna.

c) Inne.....

2. Czy dokonano weryfikacji konstrukcji nośnej budynku na dodatkowe obciążenie instalacją fotowoltaiczną oraz uwzględniającą nowe obciążenia zmienne (śnieg i wiatr)?

a) Tak

b) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń

3. Rodzaj konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposób mocowania paneli na dachu.

a) Systemy mocowane przy wykorzystaniu technologii kotwienia do żelbetowej konstrukcji dachu

b) Systemy dociążane balastowo – z balastem na każdy moduł

c) Systemy mocowane do konstrukcji dachu (mocowanie do stropodachu lub inne elementu nośnego konstrukcji dachu za pomocą śrub, wkrętów lub szpilek)

d) Systemy przyklejane lub zgrzewane do pokrycia dachu

4. Czy dokonano obliczeń konstrukcji wsporczej obciążenie wiatrem i śniegiem?

a) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, poproszę o podanie stosowanych:

- Norm

- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje: Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach; Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem; Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru

- Stref wiatrowych i śniegowych

a) Nie

Jeśli zaznaczono „Nie” należy podać przyczyny braku obliczeń.

5. Instalacja wyposażona jest w:

a) Inwertery stringowe

b) Mikroinwertery

c) Inwertery z optymalizatorami mocy z **zabezpieczeniem AFCI**

6. Proszę podać miejsce montażu inwerterów/mikroinwerterów.

a) Na ścianie niepalnej

b) Na ścianie z płyty warstwowej z rdzeniem pianki poliuretanowej lub styropianu

c) Na ścianie z drewna lub płyty wiórowej

7. Czy połączenia za pomocą szybkozłączy wykonano wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta (MC4)?

a) Tak

b) Nie

8. Czy instalacja zabezpieczona jest ochronnikami przepięć po stronie DC i AC - co najmniej - Typ 2 (klasa C)?

a) Tak

b) Nie

9. Czy instalacja fotowoltaiczna posiada baterię akumulatorów do magazynowania energii?

a) Nie

b) Tak

Jeśli zaznaczono „Tak”, czy magazyn energii jest wydzielony pożarowo ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI120 (elementy murowane lub żelbetowe):

Tak

Nie

10. Wiek instalacji 1 rok

11. Ilość paneli – 56 szt.

12. Moc instalacji – 25,2kWp.

13. Wartość instalacji 223 511,09 zł

V. POSiR – instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,84 K (na gruncie), wartość: 290 715,48 zł

Pytanie nr 29:

Dla budynków/budowli na których znajduje się instalacja fotowoltaiczna, Wykonawca wnioskuję o włączenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł dla szkód spowodowanych działaniem ognia, w tym dymu, sadzy i/lub wysokiej temperatury o ile zarzewie ognia, wysokiej temperatury powstało w instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wszystkie instalacje fotowoltaiczne (wnioskowane do ubezpieczenia) spełniają poniższe wymagania:

1. Posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia.

2. Minimum 2 letnia gwarancja producenta/dostawcy (dot. paneli, inwerterów, transformatorów).

3. Utrzymywanie roślinności na poziomie do 20 cm – dotyczy instalacji naziemnych.

4. Utrzymywanie instalacji w należytym stanie, w tym czyszczenie ogniw, usuwanie liści, etc.

5. Inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych (klasa szczelności co najmniej IP 65).

6. Regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych (jeżeli jest to wymóg gwarancyjny).

7. Teren, na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna jest ogrodzony i oświetlony. W przypadku instalacji naziemnych muszą być one zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie innych zabudowań.

8. Wyposażenie instalacji PV w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy.

9. Wymóg posiadania aktualnego certyfikatu dla paneli, spełniającego normę IEC 61215 (polski odpowiednik PN-EN 61215-1:2017-01) z okresem ważności min. do końca okresu ubezpieczenia.

10. Certyfikowani instalatorzy instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31:

Wykonawca prosi o informacje, czy wśród wnioskowanego mienia występują obiekty nieużytkowane? Jeżeli tak, Wykonawca prosi o poniższe informacje:

a) od jak dawna budynek nie jest nieużytkowany?

b) czy jest stosowany dozór mienia?

c) czy są podłączone media?

d) jakie są plany w stosunku do tego mienia

Jednocześnie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych FLEX dla obiektów nieużytkowanych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia poniższe obiekty nieużytkowane:

- 1) Żołnierzy I AWP – 12, 14, 8
- 2) Zawiszy Czarnego 2, 7
- 3) Kompleks budynków poszpitalny przy ul. Słowackiego 85
- 4) Rakoczego 5
- 5) Budynek starego internatu SOSW nr 2 oraz budynki warsztatowe SOSW nr 2

Dodatkowe informacje:

a) od jak dawna budynek nie jest nieużytkowany?

Żołnierzy I AWP – 12, 14, 8, Zawiszy Czarnego 2, 7 budynków kompleks poszpitalny przy ul. Słowackiego 85, Rakoczego 5 - od około 6-ciu lat.

Budynek starego internatu SOSW nr 2 od 1997 oraz budynki warsztatowe SOSW nr 2 od 2005.

b) czy jest stosowany dozór mienia?

Żołnierzy I AWP – 12, 14, 8, Zawiszy Czarnego 2, 7 budynków kompleks poszpitalny przy ul. Słowackiego 85, Rakoczego 5 -Budynki te znajdują się w administracji Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Przemyśle, którego administratorzy na bieżąco monitorują ww. nieruchomości. Budynek starego internatu SOSW nr 2 oraz budynki warsztatowe SOSW nr 2-teren ogrodzony i zamknięty na terenie ośrodka.

c) czy są podłączone media?

Żołnierzy I AWP – 12, 14, 8, Zawiszy Czarnego 2, 7 budynków kompleks poszpitalny przy ul. Słowackiego 85, Rakoczego 5 - NIE

Budynek starego internatu SOSW nr 2 oraz budynki warsztatowe SOSW nr 2- NIE

d) jakie są plany w stosunku do tego mienia?

Żołnierzy I AWP – 12, 14, 8, Zawiszy Czarnego 2, 7 budynków kompleks poszpitalny przy ul. Słowackiego 85, Rakoczego 5 - prawdopodobnie budynki te zostaną wystawione na sprzedaż, bądź w przypadku pozyskania odpowiednich środków zostaną one wyremontowane. Ostateczna kwestia należy do Prezydenta Miasta Przemyśla oraz Rady Miejskiej w Przemyśle.

Budynek starego internatu SOSW nr 2 oraz budynki warsztatowe SOSW nr 2-brak określonego celu ze względu na brak środków.

Pytanie nr 32:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że żaden z wnioskowanych obiektów (budynków i budowli) nie posiada konstrukcji drewnianej (nie dotyczy konstrukcji dachu oraz domków rekreacyjnych) oraz wypełnienia ścian płytami warstwowymi z palnym rdzeniem (PIR, PUR, Styropian).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje o konstrukcjach (w tym drewnianych), którymi dysponuje zawarte są w załączniku nr 1 do OPZ. Z informacji, którymi Zamawiający dysponuje wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma budynków lub budowli, które wykonane są z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub ze styropianu.

Pytanie nr 33:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie poniższego zapisu do każdej treści klauzuli (rozpoczynając treść klauzuli następującym zwrotem):

*„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i **Ogólnych Warunków Ubezpieczenia** ustala się, że”*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34:

Wykonawca wnioskuję o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do ryzyk nazwanych FLEX w zakresie infrastruktury drogowej (mosty chodniki, drogi wewnętrzne, ścieżki rowerowe, parkingi, place itp.) oraz sieci teletechnicznej, deszczowej, wodociągowej, sanitarnej, kanalizacyjnej, c.o., gazowej itp.,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że do ubezpieczenia (również w systemie na pierwsze ryzyko) nie są przyjmowane : drogi (inne niż wewnętrzne), wiadukty, mosty/pomosty. Jednocześnie prosimy o modyfikację zapisu dla pozycji Budowle (na pierwsze ryzyko) 1.000.000 zł poprzez dopisanie do słowa drogi, zwrotu „drogi wewnętrzne”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zgłasza dróg innych niż wewnętrzne. Mosty i pomosty zgłoszone zostają do ubezpieczenia zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 36:

Wykonawca wnioskuję o modyfikację franszyz (dotyczy ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk):

Z

Franszyzy

Franszyza integralna: 200,00 zł

Franszyza redukcyjna i udział własny: brak

Na

Franszyzy

Franszyza redukcyjna: 500,00 zł

Franszyza integralna i udział własny: brak

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37:

Wykonawca w zakresie ryzyka powodzi wnioskuję o wprowadzenie następujących zmian:

- Dla poniższych lokalizacji:

Przemyśl 37-700 Grzegorza 7

Przemyśl 37-700 Kopernika 39

Przemyśl 37-700 Wozowa 7

Przemyśl 37-700 Felicjanek 3

Przemyśl 37-700 Bilana 2

Przemyśl 37-700 Konopnickiej 21

Przemyśl 37-700 Konopnickiej 29

Przemyśl 37-700 ŚW. BR. ALBERTA 3

Przemyśl 37-700 Barska 10

Wykonawca wnioskuję o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka powodzi.

- Dla pozostałych lokalizacji :

Wykonawca wnioskuję o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych powodzią w wysokości 15.000.00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Oraz wprowadzić:

Franszyza redukcyjna: dla szkód spowodowanych powodzią w wysokości 20% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38:

Wykonawca wnioskuję o wskazanie PML lub największej wartości (sumy ubezpieczenia) ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź:

PML w wysokości 20 000 000,00 zł w lokalizacji przy ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl (I LO).

Pytanie nr 39:

Wykonawca prosi o informacje, czy wśród wnioskowanego mienia występuje mienie podziemne. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie wartości, rodzaju mienia oraz miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgłasza do ubezpieczenia sieci wodociągowego- kanalizacyjne oraz sieci ciepłownicze w ramach ubezpieczenia na sumy stałe (zgodnie z wykazem z załącznika nr 1 do OPZ) oraz w systemie na pierwsze ryzyko

Pytanie nr 40:

Wykonawca wnioskuję o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22.11.2024r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 41:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w zakresie części I zamówienia w przypadku zawarcia umowy, Zamawiający akceptuje następujące rozwiązanie tj. zostanie wystawiona jedna polisa zbiorcza dla wszystkich Ubezpieczonych objętych ochroną na podstawie niniejszego Programu (z wystawieniem dedykowanych certyfikatów dla każdej Jednostki).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 42:

Wnioskujemy o informacje dotyczące zaistniałych szkód powodziowych (również tych nieobjętych ochroną ubezpieczeniową) od 1997r. W przypadku wystąpienia takich szkód prosimy o informacje o lokalizacjach, wartości szkody i powziętych działań prewencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 27.

Pytanie nr 43:

Wnioskujemy o ustanowienie limitu na powódź w wysokości 5 000 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 37.

Pytanie nr 44:

Wnioskujemy o informacje dotyczące zaistniałych szkód osuwiskowych (również tych nieobjętych ochroną ubezpieczeniową) z ostatnich 5 lat. W przypadku wystąpienia takich szkód prosimy o informacje o lokalizacjach, wartości szkody i powziętych działań prewencyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ostatnich 5 latach na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl nie miały miejsca szkody osuwiskowe.

Pytanie nr 45:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada wiedzy o zdarzeniach, których skutkiem mogą być roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (w tym zdarzeniach mogących skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi).

Pytanie nr 46:

Prosimy o informacje czy ubezpieczeniem od zdarzeń losowych mają zostać wymienione poniżej pozycje mienia, a jeżeli tak to prosimy o wskazanie ich wartości oraz sposobu zgłoszenia do ubezpieczenia – w ramach sum stałych czy pierwszego ryzyka:

- a. składowisko/wysypisko odpadów
- b. sortownie
- c. spalarnie

- d. PSZOK
- e. **drogi**
- f. infrastruktura znajdująca się w pasie drogowym (poza drogami, mostami, wiaduktami, składkami)
- g. mosty/wiadukty/kładki
- h. budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki
- i. budynki/budowle w złym stanie technicznym
- j. budynki/budowle nieużytkowane / niezamieszkałe/pustostany
- k. obiekty tymczasowe i/lub niezwiązane trwale z gruntem (np. namioty, hale namiotowe, hale pneumatyczne)
- l. **budynki/budowle wpisane do ewidencji zabytków i/lub pod nadzorem konserwatora zabytków**
- m. budynki/budowle wykonane w konstrukcji z drewna i/lub pokryte drewnem/strzechą/gontem
- n. budynki/budowle wykonane z płyty warstwowej wypełnionej pianką poliuretanową i/lub styropianem
- o. budowle hydrotechniczne (np. zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne, wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki)
- p. napowietrzne linie przesyłowe, w tym znajdujące się w odległości powyżej 1000 m od miejsca ubezpieczenia
- q. statki powietrzne (m.in. balony, drony, bezzałogowce)
- r. statki pływające
- s. mienie stanowiące własność, a przekazane do użytkowania mieszkańcom
- t. mienie darowane mieszkańcom (np. granty PPGR)

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższe kategoria mienia:

- a. składowisko/wysypisko odpadów - NIE
- b. sortownie - **NIE**
- c. spalarnie - **NIE**
- d. PSZOK - **NIE**
- e. **Drogi - NIE**
- f. infrastruktura znajdująca się w pasie drogowym (poza drogami, mostami, wiaduktami, składkami) – **TAK, mienie zgłoszone do ubezpieczenia na sumy stałe oraz na pierwsze ryzyko - budowle niewskazane w systemie na sumy stałe z limitem odpowiedzialności 1 000 000,00 zł**
- g. mosty/wiadukty/kładki – **TAK - - budowle niewskazane w systemie na sumy stałe z limitem odpowiedzialności 1 000 000,00 zł**
- h. budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki - **NIE**
- i. budynki/budowle w złym stanie technicznym - **TAK**
- j. budynki/budowle nieużytkowane / niezamieszkałe/pustostany -
- k. obiekty tymczasowe i/lub niezwiązane trwale z gruntem (np. namioty, hale namiotowe, hale pneumatyczne)
- l. **budynki/budowle wpisane do ewidencji zabytków i/lub pod nadzorem konserwatora zabytków - TAK**
- m. budynki/budowle wykonane w konstrukcji z drewna i/lub pokryte drewnem/strzechą/gontem - **NIE**
- n. budynki/budowle wykonane z płyty warstwowej wypełnionej pianką poliuretanową i/lub styropianem - **NIE**
- o. **budowle hydrotechniczne (np. zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne, wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki) - NIE**
- p. **napowietrzne linie przesyłowe, w tym znajdujące się w odległości powyżej 1000 m od miejsca ubezpieczenia - NIE**
- q. statki powietrzne - **NIE**
- r. statki pływające - **NIE**
- s. mienie stanowiące własność, a przekazane do użytkowania mieszkańcom - **NIE**
- t. mienie darowane mieszkańcom (np. granty PPGR) - **NIE**

Pytanie nr 47:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia - również w sumach zgłoszonych obiektów - są ujęte instalacje OZE. Jeżeli tak to prosimy o: informację w których obiektach z wyszczególnieniem wartości OZE oraz w jakiej konstrukcji jest OZE (na dachu czy na gruncie).

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 28.

Pytanie nr 48:

Czy obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego ich przeznaczenia, jeżeli jest takowe wymagane?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 49:

Czy obiekty budowlane i ich instalacje poddawane są przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 50:

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia spełnia aktualne przepisy p.poż.?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 51:

Z jaką częstotliwością dokonywane są przeglądy / objazdy pasów drogowych w szczególności dróg, chodników, mostów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przeglądy/objazdy pasów drogowych realizowane są zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz na bieżąco według potrzeb.

Pytanie nr 52:

Prosimy o informację o planowanych inwestycjach lub o planowanych zakupach przekraczających 5 mln zł.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż planowane zadania inwestycyjne na 2025 rok powyżej kwoty 5 mln zł są następujące:

- remont mostu im. Ryszarda Siwca w Przemyśle: 6 718 410,00
- remont-przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla: 16 356 500,00
- budowa kompleksu basenów w Przemyśle: 30 100 000 w 2025 r. ale zadanie zostanie zakończone w 2026 r.

Pytanie nr 53:

Prosimy o potwierdzenie iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały zapisy owu wykonującego zamówienie, a w szczególności ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 54:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zapisów dotyczących stosowania tych samych warunków i taryf dotyczy tej samej działalności i tego samego rodzaju mienia który został określony w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 55:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienie zgłaszane w ramach klauzuli automatycznego pokrycia dotyczy tej samej działalności i tego samego rodzaju mienia który został określony w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 56:

Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków i budowli o powierzchnie w szczególności w przypadku zgłoszenia mienia w wartości odtworzeniowej, ewentualnie informację według jakiej wartości za m2 została przyjęta wartość odtworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytania 3.

Pytanie nr 57:

Prosimy o podanie szacunkowej wartości mienia, które jest zgłoszone do ubezpieczenia w ramach systemu pierwszego ryzyka w pozycji: budowle w tabeli nr 1

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie oszacować powyższej wartości.

Pytanie nr 58:

Prosimy o wykaz namiotów i hal namiotowych, które jest zgłoszone do ubezpieczenia w ramach systemu pierwszego ryzyka w pozycji: budowle należące do placówek oświatowych: Limit odpowiedzialności dla namiotów, hal namiotowych: 300 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest przygotować wykazu namiotów. Namioty wskazane do ubezpieczenia mogą znajdować się w kategorii wyposażenie jednostek oświatowych i kulturowych i mogą być wykorzystywane w trakcie imprez okolicznościowych.

Pytanie nr 59:

Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony w pozycji budowle : szalety, obudowy śmietników, pojemniki na śmieci

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60:

Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy dróg nie utwardzonych (ziemnych, szutrowych) lub chodników nie utwardzonych (ziemnych, szutrowych)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 61

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu: Pojazdy/Maszyny wolnobieżne oraz pozostałe środki transportu ZAREJESTROWANE

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu: Dodatkowy limit odpowiedzialności / suma ubezpieczenia dla budynków zabytkowych, muzealiów, księgozbiorów (odszkodowanie będzie uwzględniało dodatkowe koszty i wartość naukową, kolekcjonerską, zabytkową, artystyczną lub pamiątkową, niezbędne do odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wykreśla z OPZ zapis: „odszkodowanie będzie uwzględniało dodatkowe koszty i wartość naukową, kolekcjonerską, zabytkową, artystyczną lub pamiątkową, niezbędne do odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia po szkodzie”.

Pytanie nr 63:

Prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 62.

Pytanie nr 64:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: szkody wyrządzone przez zwierzęta, w wysokości 20 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający dla szkód wyrządzonych przez zwierzęta wprowadza limit w wysokości 100 000,00 zł

Pytanie nr 65:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: zakłócenie lub przerwę w dostawie mediów np. wody, gazu, energii elektrycznej lub ciepłej, w wysokości 50 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 66:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: Ubezpieczeniu podlegają budynki/budowle wyłączone z eksploatacji, nieużytkowane, w tym pustostany, w wysokości 100 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: Ubezpieczeniu podlegają budynki wyłączone z eksploatacji w złym lub awaryjnym stanie technicznym, w wysokości 100 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68:

Wnioskujemy o korektę zapisów Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych na:

Dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i ~~bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. Bez względu na rodzaj wartości środka trwałego przyjętej do ubezpieczenia (księgowa brutto lub odtworzeniowa), zasada proporcji określona w OWU Ubezpieczyciela nie ma zastosowania przy ustalaniu wysokości szkody oraz odszkodowania.~~ Odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat – maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 15.

Pytanie nr 69:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w wysokości 500 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 70:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: Klauzula dodatkowego ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa, w wysokości 500 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: Klauzula automatycznego pokrycia , w wysokości 15% nie więcej niż 5 000 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 72:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: Ryzyko szkód elektrycznych, w wysokości 500 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych, w wysokości 3 000 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 74:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: Zalenie przez nieszczelność, w wysokości 20 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 19.

Pytanie nr 75:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: Ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej, w wysokości 5 000 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 76:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pozycji: Klauzula składowania, w wysokości 300 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający dla Klauzuli składowania wprowadza limit w wysokości 1 00 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 77:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu: Klauzula niezabezpieczonych otworów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 78:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich, a mienie którego intencją jest taka ochrona włączyć w ochronę w ramach sum stałych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu: KLAUZULA CYBER

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 80:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu: KLAUZULA SANKCYJNA

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 81:

Prosimy o informację w jaki sposób i z zastosowaniem jakiej wartości przeliczeniowej dla m2 została ustalona wartość budynków odtworzeniowa, jeśli wycena wykonywana była w systemach eksperckich prosimy o informację w jakich z podaniem daty wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 3.

Pytanie nr 82:

W związku z brakiem adekwatnej wyceny mienia w stosunku do realnej wartości odtworzeniowej prosimy o urealnienie wartości poszczególnych składników mienia np. stosując współczynnik wojewody publikowany półrocznie.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 4.

Pytanie nr 83:

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione i dopuszczone z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 84:

Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisów odnoszących się do transportu mienia uszczegółowiając że ochrona obejmuje szkody podczas transportu własnym środkiem transportu, a w przypadku transportu mienia osób trzecich wymagane jest sporządzenie umowy o przewóz.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 85:

Prosimy o informacje czy Ubezpieczony realizuje zadania wykraczające poza zakres ujęty w ustawie o samorządach?

Odpowiedź:

Zamawiający realizuje zadania gminne i powiatowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Pytanie nr 86:

Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od podwykonawców? Jeżeli tak to prosimy o informacje o wysokościach sum gwarancyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od podwykonawców. Wymogi dotyczące sum gwarancyjnych ustalane są w zależności od zleconego zadania.

Pytanie nr 87:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu: Związaną z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków, poradni itp. – limit odpowiedzialności 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie zakresu. Zamawiający obniża limit odpowiedzialności dla powyższego zakresu do 200 000,00 zł

Pytanie nr 88:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu: Za szkody powstałe w związku z użyciem fajerwerków, petard

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 89:

Wnioskujemy o ustanowienie limitu w zakresie: Za czyste straty finansowe... , w wysokości 300 000zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 90:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu: Za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikających z naruszenia przepisów ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 101 poz. 926). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje czynności zawodowych wykonywanych przez Inspektora Ochrony Danych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 91:

Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu: Regresowane kary umowne

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 92:

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń wynikłych z art. 48a ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 93:

Prosimy o informacje czy Ubezpieczony wykorzystuje w swojej działalności drony. Jeżeli tak to prosimy o informację:

- ile ich jest?

- w jakim celu są wykorzystywane?

Oraz potwierdzenie, że wszystkie osoby, które są operatorami dronów posiadają potwierdzone pisemnie stosowne szkolenia do ich obsługi oraz pozwolenia wymagane przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wykorzystuje w swojej działalności dronów.

Pytanie nr 94:

Prosimy o informacje czy Ubezpieczony prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeżeli tak to prosimy o potwierdzenie, że spełnia on wymagania wynikające z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, nie prowadzi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Pytanie nr 95:

Prosimy o informację czy Ubezpieczony prowadzi działalność związaną z transportem publicznym? Jeżeli tak to prosimy o dodatkowe informacje:

- jaka jest szacunkowa roczna ilość przewożonych pasażerów?

- jaki jest rodzaj i ilość środków transportu, przy pomocy których Ubezpieczony prowadzi działalność?

- czy i jak często są prowadzone procedury badania trzeźwości kierowców przed przystąpieniem do pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalność związaną z transportem publicznym.

Pytanie nr 96:

Prosimy o informację czy Ubezpieczony prowadzi działalność basenów, kąpielisk, aquaparków? Jeżeli tak to prosimy o dodatkowe informacje:

- gdzie są zlokalizowane te obiekty

- w jakim okresie działają obiekty (całoroczne, tymczasowe)

- czy ratownicy na tych obiektach są zatrudniani przez Ubezpieczonego? Czy jest to wynajęta firma zewnętrzna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jednostka organizacyjna Miasta – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi basen w obiekcie zlokalizowany przy ul. 22 Stycznia 8 (obiekt całoroczny). Ratownicy zatrudnieni są przez Zamawiającego.

Pytanie nr 97:

Prosimy o informację czy ogólnodostępne miejsca rekreacji lub wypoczynku (np. place zabaw, siłownie plenerowe, place przyszkolne, parki) są wyposażone w widoczne dla użytkowników regulaminy korzystania z nich?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 98:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, które powinny być zaspokojenie w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, bez względu czy zostało ono zawarte czy też nie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 99:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych winą umyślną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zastosowanie będą miały zapisy OPZ i KI. Reprezentantów.

Ważne:

Zamawiający zwiększa wartość budynku szkoły **CKU nr 2** (ul. Hm. Izydory Kossowskiej 1 37-700 Przemyslna) z 1855 404,76 zł na **2 088 404,76 zł**, co zmienia łączną sumę ubezpieczenia budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie sum stałych z 471 815 766,76 zł na **472 048 766,79 zł**.

Niniejsze odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ od dnia ich zamieszczenia. Z uwagi na zmianę terminu składania ofert w dniu wczorajszym Zamawiający informuje, że udzielenie niniejszych odpowiedzi nie wpływa na termin składania ofert.