

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

Obiekt : Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

Adres : Wągrowiec, ul. Zespołowa

Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

Inwestor : Gmina Miejska Wągrowiec

Adres : ul. Kościuszki 15A 62-100 Wągrowiec

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

Budowa : Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu
Obiekt : Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu
Adres : Wągrowiec, ul. Zespołowa

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty przygotowawcze
2	Roboty ziemne
3	Jezdnia, zjazdy i parkingi
4	Chodniki
5	Elementy ulic
6	Oznakowanie
Razem :	
<hr/>		
		Wartość kosztorysowa robót :
<hr/>		

Inwestor :

Wykonawca :

Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

Budowa : Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

Obiekt : Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

Adres : Wągrowiec, ul. Zespołowa

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty przygotowawcze

Numer specyfikacji : D.01.02.04

1	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem oznakowania i zabezpieczeń	1,00 szt			
2	KNR 201-0119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,15 km			
3	KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.01.02.04	2,00 szt			
4	KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.01.02.04	2,00 szt			
5	KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm Numer specyfikacji : D.01.02.04	860,00 m2			
6	KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (łącznie do 25 cm) Numer specyfikacji : D.01.02.04	860,00 m2			
7	KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa Analogia - Rozebranie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie, o grubości: 3 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.05.03.11	860,00 m2			
8	KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm Numer specyfikacji : D.01.02.04	860,00 m2			
9	KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (łącznie do 7 cm) Numer specyfikacji : D.01.02.04	860,00 m2			
10	KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ław pod krawężniki, przy ławie: z betonu z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.01.02.04	24,96 m3			
11	KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.01.02.04	150,00 m			
12	KNR 231-0814-03-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.01.02.04	312,00 m			

Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

1. Roboty przygotowawcze

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych 35x35x5 cm, kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej na podsypce piaskowej z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.01.02.04	210,00 m2			
14	KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa Wymiana i regulacja pionowa: włazów kanałowych Numer specyfikacji : D.01.02.04	10,00 szt			
15	KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Wymiana i regulacja studzienek/pokryw telefonicznych Numer specyfikacji : D.01.02.04	5,00 szt			
16	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Wymiana i regulacja pionowa: zaworów wodociągowych Numer specyfikacji : D.01.02.04	19,00 szt			
17	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Wymiana i regulacja pionowa: zaworów gazowych Numer specyfikacji : D.01.02.04	10,00 szt			

2 Roboty ziemne

18	KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II z wywozem na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D.02.01.01	530,13 m3			
19	KNR 201-0235-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II Numer specyfikacji : D.02.03.01	129,30 m3			
20	KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-III Numer specyfikacji : D.02.03.01	129,30 m3			
21	KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii II-IV do 41 cm głębokości Numer specyfikacji : D.04.01.01	1 293,00 m2			
22	KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem o Rm=1,5 MPa i gr.15 cm Numer specyfikacji : D.02.03.01	1 293,00 m2			

3 Jezdnia, zjazdy i parkingi

23	KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdów w gruncie kategorii II-IV o głębokości 41cm Numer specyfikacji : D.04.01.01	1 046,00 m2			
24	KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Numer specyfikacji : D.02.03.01	1 046,00 m2			

Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

3. Jezdnia, zjazdy i parkingi

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
25	KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa Podbudowy z chudego betonu 7,5-9,0 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm Numer specyfikacji : D.04.06.01	1 046,00 m2	
26	KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa Podbudowy z chudego betonu 7,5-9,0 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (łącznie do 20 cm) Numer specyfikacji : D.04.06.01	1 046,00 m2	
27	KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm Numer specyfikacji : D.05.03.23	1 046,00 m2	
28	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obróbką z kostki wokół studni i zaworów z zastosowaniem kostki trapezowej Numer specyfikacji : D.05.03.23	386,00 m2	

4 Chodniki

29	KNR 231-0102-01-00 IGM Warszawa Koryta wykonywane na całej szerokości chodników w gruncie kategorii II-IV o głębokości 41cm Numer specyfikacji : D.04.01.01	247,00 m2	
30	KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Numer specyfikacji : D.02.03.01	247,00 m2	
31	KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa Podbudowy z chudego betonu 7,5-9,0 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm Numer specyfikacji : D.04.06.01	247,00 m2	
32	KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa Podbudowy z chudego betonu 7,5-9,0 MPa, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (łącznie do 20 cm) Numer specyfikacji : D.04.06.01	247,00 m2	
33	KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm Numer specyfikacji : D.05.03.23	247,00 m2	
34	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej bezfazowej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z obróbką z kostki wokół studni i zaworów przy zastosowaniu kostki trapezowej Numer specyfikacji : D.05.03.23	247,00 m2	

5 Elementy ulic

Numer specyfikacji : D.08.01.01

35	KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki, ławy krawężnikowe i ściek Numer specyfikacji : D.08.01.01	107,50 m	
----	---	----------	--	-------	-------

Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

5. Elementy ulic

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
36	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki betonowe z oporem i pod ściek Numer specyfikacji : D.08.01.01	14,63 m3	
37	KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D.08.01.01	107,50 m	
38	KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki, ławy krawężnikowe i ściek Numer specyfikacji : D.08.01.01	73,00 m	
39	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki betonowe z oporem i pod ściek Numer specyfikacji : D.08.01.01	10,04 m3	
40	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D.08.01.01	73,00 m	
41	KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa Rowki pod krawężniki, ławy krawężnikowe i ściek Numer specyfikacji : D.08.01.01	304,00 m	
42	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki betonowe z oporem i pod ściek Numer specyfikacji : D.08.01.01	0,28 m3	
43	KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe obniżonek, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D.08.01.01	304,00 m	
44	KNR 231-0401-07-00 IGM Warszawa Rowki pod oporniki i ławy betonowe Numer specyfikacji : D.08.01.01	8,00 m	
45	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod oporniki betonowe z oporem pod oporniki Numer specyfikacji : D.08.01.01	0,95 m3	
46	KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa Oporniki betonowe wtopione o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D.08.01.01	8,00 m	
47	KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa Rowki pod obrzeża i ławy betonowe Numer specyfikacji : D.08.01.01	211,00 m	
48	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod obrzeża betonowe z oporem Numer specyfikacji : D.08.01.01	12,24 m3	
49	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. Numer specyfikacji : D.08.01.01	211,00 m	

Przebudowa ulicy Zespołowej w Wągrowcu

6. Oznakowanie

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

6 Oznakowanie

Numer specyfikacji : D.07.01.01

50	KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm wygiętych w kształcie litery S lub tzw. fajka Numer specyfikacji : D.07.02.01	2,00 szt
----	--	----------	-------	-------	-------

51	KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne Numer specyfikacji : D.07.02.01	2,00 szt
----	---	----------	-------	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Inwestor :

Wykonawca :