



RZUT BOISKA 1:100



PRZEKROJE POPRZECZNE NAWIERZCHNI 1:10

NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA

- NAWIERZCHNIA MINERALNA GR. 3 CM NP.: "HanseGrand" 0/8 MM
- WARSTWA DYNAMICZNA GR. 5 CM NP.: "HanseGrand" 0/16 MM
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0–31,5 GR. 10 CM

BOISKO PIŁKARSKIE

- TRAWA SYNTETYCZNA POLIETYLENOWA (WYSOKOŚĆ min. 60 MM) Z WYPEŁNIENIEM PIASKIEM KWARCOWYM I GRANULATEM EPDM
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA KAMIENNA 0–4 MM GR. 5 CM
- KRUSZYWO ŁAMANE (KRUSZONE) STABILIZOWANE MECH. 4–30 MM GR. 20 CM
- PIASEK ZAGĘSZCZONY DO Id>0,5 GR. 10 CM
- GEOWŁÓKNINA FZB LUB PODOBNA
- GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA SPORTOWA

- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA GR. 13 MM (BOISKO W KOLORZE ZIELONYM, OBEJŚCIA KOLOR CZERWONY)
- ELASTYCZNA WARSTWA STABILIZACYJNA, PRZEPUSZCZALNA GR. 35 MM (NP.: "CONIPUR ET")
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA KAMIENNA 0–4 MM GR. 5 CM
- KRUSZYWO ŁAMANE (KRUSZONE) STABILIZOWANE MECH. 4–30 MM GR. 15 CM
- PIASEK ZAGĘSZCZONY DO Id>0,5 GR. 10 CM
- GEOWŁÓKNINA FZB LUB PODOBNA
- GRUNT RODZIMY

BOISKO PIŁKARSKIE
skala 1:10/100

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT
JAN J. GAJDA
45–131 Opole ul. J. Cygana 4/317
tel. fax.: (0–77) 442–86–18

ZESPÓŁ BOISK SZKOLNYCH Z PLACEM ZABAW PRZY SZKOLE OBIEKT: PODSTAWOWEJ W DOBRZENIU WLK.

NAZWA RYS.: BOISKO PIŁKARSKIE

PROJEKTANT	mgr inż. arch. J. GAJDA	NR UPR.	19/73/Op	DATA OPRAC. 02'2011	RYS. NR 2
OPRACOWAŁ	inż. K. NOSZCZYK	NR UPR.		SKALA RYS. 1:10/100	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Janusz DRELICHOWSKI	NR UPR.	8/63/Wr		