

Opis przedmiotu zamówienia

Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu do przeprowadzenia szkolenia z pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim. Zarówno urządzenia jak i jego elementy składowe nie mogą znajdować się, na czas składania ofert, na aktualnej liście elementów producenta przewidzianych do wycofania z produkcji, sprzedaży lub serwisowania. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek UE. W/w elementy muszą posiadać wszystkie akcesoria i elementy montażowe umożliwiające instalację i uruchomienie.

1. Rama treningowa MEC 2 SET BREACHING lub równoważna

Wymagania ogólne:

- a) waga do 300 kg;
- b) wysokość do 2230 mm;
- c) szerokość do 1200 mm;
- d) głębokość do 200mm;
- e) rama musi umożliwiać trening z wykorzystaniem sprzętu wyważeniowego typu łom, młot, taran, sprzętu hydraulicznego i symulować pokonywanie drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz;
- f) możliwość zamontowania ramy w ścianie lub możliwość używania samodzielnie, modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwy transport i rozłożenie jeżeli jest taka potrzeba;
- g) musi posiadać wielopunktowy mechanizm blokujący, który za pomocą drewnianych lub stalowych kołków będzie łatwy do samodzielnej wymiany.

Równoważna tzn.:

- a) rama musi umożliwiać trening z wykorzystaniem sprzętu wyważeniowego typu łom, młot, taran, sprzętu hydraulicznego i symulować pokonywanie drzwi otwieranych na zewnątrz i do wewnątrz;
- b) możliwość zamontowania ramy w ścianie lub możliwość używania samodzielnie, modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwy transport i rozłożenie jeżeli jest taka potrzeba;
- c) wysokość do 2230 mm;
- d) szerokość do 1200 mm;
- e) modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwy transport i rozłożenie jeżeli jest taka potrzeba;
- f) musi posiadać wielopunktowy mechanizm blokujący, który za pomocą drewnianych lub stalowych kołków będzie łatwy do samodzielnej wymiany.

2. Rama treningowa (door and window) SET BREACHING lub równoważna

Wymagania ogólne:

- a) waga do 250 kg;
- b) wysokość do 2300 mm;
- c) szerokość do 1700 mm;
- d) głębokość do 200 mm;



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PROJEKT IN SERVICE++

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027.

- e) rama musi umożliwiać trening z wykorzystaniem sprzętu wyważeniowego typu łom, młot, taran, sprzętu hydraulicznego, strzelby gładkolufowej, materiałów wybuchowych ,a także piły;
- f) maksymalny rozmiar drzwi, które można zamontować 2150 x 1200 mm;
- g) możliwość zamontowania ramy w ścianie lub możliwość używania samodzielnie.

Równoważna tzn.:

- a) waga do 250 kg;
- b) wysokość do 2300 mm;
- c) szerokość do 1700 mm;
- d) rama musi umożliwiać trening z wykorzystaniem sprzętu wyważeniowego typu łom, młot, taran, sprzętu hydraulicznego, strzelby gładkolufowej, materiałów wybuchowych ,a także piły;
- e) maksymalny rozmiar drzwi, które można zamontować 2150 x 1200 mm;
- f) możliwość zamontowania ramy w ścianie lub możliwość używania samodzielnie.

3. Ciężka rama treningowa MUT 4 SET BREACHING lub równoważna

Wymagania ogólne:

- a) waga do 170 kg;
- b) wysokość do 2200 mm;
- c) szerokość do 1100 mm;
- d) głębokość do 100 mm;
- e) rama musi umożliwiać trening z wykorzystaniem sprzętu wyważeniowego typu łom, młot, taran, sprzętu hydraulicznego, strzelby gładkolufowej, materiałów wybuchowych ,a także piły;
- f) musi posiadać możliwość stosowania wymiennych elementów blokujących w zależności od użytego narzędzia wyłomowego.

Równoważna tzn.:

- a) rama musi umożliwiać trening z wykorzystaniem sprzętu wyważeniowego typu łom, młot, taran, sprzętu hydraulicznego, strzelby gładkolufowej ,materiałów wybuchowych ,a także piły;
- b) wysokość do 2200 mm;
- c) szerokość do 1100 mm;
- d) musi posiadać możliwość stosowania wymiennych elementów blokujących w zależności od użytego narzędzia wyłomowego.

4. Sprzęt wyważeniowy typu łom P7MultiPrySET BREACHING lub równoważny

Wymagania ogólne:

- a) długość od 500 do 750mm;
- b) waga od 2 do 2.5 kg;
- c) z jednej strony głowica w kształcie klina z frezowanymi rowkami;
- d) z drugiej strony element typu widelec umożliwiający podważanie zawiasów;
- e) łom musi posiadać elementy umożliwiające zamocowanie zawiesia;
- f) kolor czarny/ szary.

Równoważny tzn.:

- a) długość od 500 do 750mm;
- b) waga od 2 do 2.5 kg;
- c) z jednej strony głowica w kształcie klina z frezowanymi rowkami;
- d) z drugiej strony element typu widelec umożliwiający podważanie zawiasów;
- e) kolor czarny/ szary.



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PROJEKT IN SERVICE++

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027.

5. Sprzęt wyważeniowy typu łom P9multibreacherSET BREACHING lub równoważny

Wymagania ogólne:

- a) długość od 750 do 850 mm;
- b) waga od 3,5 do 4 kg;
- c) z jednej strony głowica w kształcie klina z frezowanymi rowkami;
- d) z drugiej strony element typu widelec umożliwiający podważanie zawiasów;
- e) łom musi posiadać elementy umożliwiające zamocowanie zawiesia;
- f) ochrona rąk;
- g) kolor czarny/ szary.

Równoważny tzn.:

- a) długość od 750 do 850 mm;
- b) waga od 3,5 do 4 kg;
- c) z jednej strony głowica w kształcie klina z frezowanymi rowkami;
- d) z drugiej strony element typu widelec umożliwiający podważanie zawiasów;
- e) kolor czarny/ szary.

6. Młot Ratoools SHX 30-8 lub równoważny

Wymagania ogólne:

- a) długość całkowita od 50 do 55 cm;
- b) waga od 3 do 4,5 kg;
- c) obuch dwustronny;
- d) głównia: stal kuta;
- e) uchwyt zapobiegający ześlizgnięciu dłoni podczas pracy;
- f) kolor czarny lub ciemno szary.

Równoważny tzn.:

- a) długość całkowita od 50 do 55 cm;
- b) waga od 3 do 4,5 kg;
- c) obuch dwustronny;
- d) głównia: stal kuta;
- e) uchwyt zapobiegający ześlizgnięciu dłoni podczas pracy;
- f) kolor czarny lub ciemno szary.

7. Taran R15 Medium Ram SET BREACHING lub równoważny

Wymagania ogólne:

- a) długość do 750 mm;
- b) waga do 16 kg;
- c) uchwyty dla jednej lub dwóch osób;
- d) ochrona dłoni;
- e) element którym się uderza musi być wypukły.

Równoważny tzn.:

- a) długość do 750 mm;
- b) waga do 16 kg;
- c) uchwyty dla jednej lub dwóch osób;
- d) ochrona dłoni.



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PROJEKT IN SERVICE++

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027.

8. Nożyce Bolt Cutter 600 mmSET BREACHING lub równoważne

Wymagania ogólne:

- a) długość do 650 mm;
- b) waga do 2.5 kg;
- c) zdolność cięcia < HRC 40;
- d) gumowe uchwyty zapobiegają wysunięciu się narzędzia z ręki podczas pracy;
- e) Zdolność cięcia: pręt 10 mm o twardości HRC15, pręt 6 mm o twardości HRC40;
- f) kolor czarny.

Równoważne tzn.:

- a) długość do 650 mm;
- b) waga do 2.5 kg;
- c) Zdolność cięcia: pręt 10 mm o twardości HRC15, pręt 6 mm o twardości HRC40;
- d) kolor czarny.

Warunki gwarancji oraz obsługi serwisowej

Okres gwarancji na dostarczone zestawy wynosi minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego.

Za wykonanie naprawy oraz usunięcie nieprawidłowości w działaniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Termin wykonania naprawy lub usunięcia usterek wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii.

W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wymaganych terminach Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy, zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych i odszkodowań uzupełniających, jak również uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi za wady.

Termin dostawy

Termin realizacji dostawy – 90 dni od podpisania umowy z Wykonawcą.



Fundusze Europejskie
na Migracje, Granice
i Bezpieczeństwo



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PROJEKT IN SERVICE++

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027.