



Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

JAWNE

Załącznik	Nr 4	Go pisma	Nr 2-555/15
Strona	2	Data	30. 12. 2015

ZO/8703-30/2015/ZR
(za potwierdzeniem odbioru)



Gdańsk, 2.11.2015 r.

Decyzja

Na podstawie art. 122 ust. 1, pkt. 1 i 3, art. 127 ust. 3, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, art. i art. 140 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), w związku z § 21 i §23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., Nr 267) po rozpatrzeniu wniosku – pełnomocnika Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni

orzekam

1. Wygaszyć pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych z terenu w Siemirowicach udzielone decyzją Wojewody Pomorskiego z 14 lutego 2005 r., znak: ŚR-z/Ś/JS/6811-4/06, zmienionej decyzją Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z 3.10.2006 r., znak: KZGW-OA-61/3797/06/SM.
2. Udzielić Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Gdyni pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi (jaru) podczyszczonych wód opadowych, roztopowych i drenażowych z terenu Jednostki w Siemirowicach w ilości:

$$Q_{h \max} = 1731,24 \text{ m}^3/\text{h} \quad Q_{\text{śr dob}} = 1305,11 \text{ m}^3/\text{d} \quad Q_{\max \text{ roczne}} = 182715,4 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o następujących maksymalnych parametrach zanieczyszczeń:

- zawiesina ogólna 100 mg/dm³
- węglowodory ropopochodne 15 mg/dm³

3. Zobowiązać Stronę do:
 - a/ utrzymywania urządzeń odprowadzających oraz oczyszczających wody opadowe i roztopowe w stanie zapewniającym prawidłowe ich funkcjonowanie,
 - b/ wykonywania z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, a czynności odnotowywać w zeszycie eksploatacji,
4. Pozwolenie określone w pkt. 2 udzielić stronie do 2.11.2025 r.

uzasadnienie

działający z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych, roztopowych i drenażowych do ziemi z terenu Jednostki w Siemirowicach oraz o wygaszenie decyzji Wojewody Pomorskiego z 14 lutego 2005 r., znak: ŚR-z/Ś/JS/6811-4/06 i zmieniającej ją decyzji Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z 3.10.2006 znak: KZGW-OA-61/3797/06/SM.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków opadowych, roztopowych i drenażowych do ziemi z terenu Jednostki w Siemirowicach opracowany w maju 2015 przez

Pismem z 28.09.2015 r wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie z podaniem informacji do publicznej wiadomości.

Po analizie przedłożonej dokumentacji ustalono co następuje:

Przedmiotem niniejszego wniosku jest odprowadzanie do ziemi wód opadowych, roztopowych i drenażowych z terenu Jednostki w Siemirowicach.

Wody te ujmowane są przez istniejący system kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu za pomocą studni separująco-osadnikowych kierowane wylotem Ø 800 mm do jaru leśnego znajdującego się na działce uprawnionego. Dno jaru posiada bardzo dobre własności infiltracyjne, dzięki czemu odprowadzane ścieki opadowe wsiąkają do ziemi na odcinku kilkudziesięciu metrów, tj. w granicach działki wnioskodawcy.

Zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym wody opadowe oprowadzane będą w rejonie ich powstawania, a wcześniejsze ich podczyszczenie przed odprowadzaniem do gruntu stanowi zabezpieczenie chroniące środowisko w zakresie zanieczyszczeń powstających w ramach użytkowania terenów utwardzonych.

Teren na którym zlokalizowany jest zbiornik retencyjno-rozsączający należy do Regionu Wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z załącznikiem nr 1 Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” z dnia 22 lutego 2011 r., nr 49, poz. 549 omawiany rejon znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 11. JCWPd nr 11 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym wód podziemnych. Zgodnie z załącznikiem nr 2 ww. Dziennika Urzędowego dotyczącego charakterystyki jednolitych części wód podziemnych (PLGW240011) ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określono jako niezagrażoną.

Teren ten znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (PLRW 20002047429 Bukowina od wypływu z jeziora Kamienieckiego do ujścia), która ma status silnie zmienionej części wód. Ta JCWP charakteryzuje się dobrym stanem wód, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona, derogacje 4(4)-1- Przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego.

Odprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych z tego terenu nie spowoduje pogorszenia stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Ponieważ wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy w całości terenu zamkniętego, to zgodnie z art. 140 ust. 2a Prawa wodnego organem właściwym do wydania pozwolenia dla tego przedsięwzięcia jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Na podstawie art. 7, pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) niniejsza decyzja podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.



Z up. Dyrektora

Henryk Jalczak
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:


1. _____ – pełnomocnik Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni
ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce
2. Dyrektor RZGW w Gdańsku ZO a/a



WOJEWODA POMORSKI

SR/Ś-V-er/6811/2/07

☐ dowodem doręczenia



Gdańsk, dnia 30.04.2007r.

8
72

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art. 127, art. 128, art. 131, art. 140 ust. 2 pkt 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z własnego ujęcia zlokalizowanego na terenie Dębogórze, opracowania *Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z ujęcia własnego*

w Dębogórze gmina Kosakowo wykonanego w listopadzie 2006r. przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS Sp. z o. o. w Gdańsku oraz Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych wykonanej w grudniu 1998r. przez Biuro Studiów i Badań Geologicznych GEOS s.c. w Gdańsku

orzekam:

1. Udzielić Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Gdyni pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia na terenie Jednostki w Dębogórze w ilości:

$$Q_{dśr} = 75 \text{ m}^3/\text{d},$$
$$Q_{hmax} = 24 \text{ m}^3/\text{h},$$

przy pomocy studni wierconych

- nr 2a wykonanej w 1998r., o głębokości 29 m i $Q_e=30 \text{ m}^3/\text{h}$
 - nr 1 wykonanej w 1974r./rekonstrukcja 1998r., o głębokości 26 m i $Q_e=30 \text{ m}^3/\text{h}$.
2. Pozwolenia określonego w punkcie 1 udzielić na okres 17.01.2007r. do 16.01.2027r.
 3. Zobowiązać Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni do:
 - a) pomiarów ilości pobieranej z ujęcia wody i ich rejestracji raz na miesiąc,
 - b) wykonywania 4 razy w roku, w terminach: 10-20 stycznia, 10-20 kwietnia, 10-20 lipca, 10-20 października, pomiarów wydajności studni i położenia zwierciadła wody i zapisania wyników w książce eksploatacji studni,
 - c) wykonywania badań jakości wody w podstawowym zakresie jeden raz w ciągu roku,
 - d) prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w należyтым stanie technicznym.

Uzasadnienie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia własnego

Dębogórze, w gminie Kosakowo.

Ujęcie wody zlokalizowane jest na terenie zamkniętym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, będącym własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni.

Woda przeznaczona jest do celów sanitarnych, technologicznych oraz przeciwpożarowych. Przed użyciem do celów pitnych woda wymaga uzdatniania. Stacja uzdatniania wody przewidziana jest do modernizacji. Aktualnie eksploatowana jest

Decyzja Wojewody Pomorskiego znak SR/Ś-V-er/6811/2/07

studnia nr 1, studnia nr 2a spełnia rolę awaryjną i wymaga rekonstrukcji. Studnie zlokalizowane są w ogrodzonej strefie ochrony bezpośredniej. Hydrofornia ze stacji uzdatniania znajdują się w usytuowanym obok i wyposażone są w jeden odzietacz i jeden zbiornik hydroforowy o pojemności 2,5 m³.

Ścieki socjalno-bytowe oraz popłuczne ze stacji uzdatniania wody odprowadzane są za pośrednictwem wewnętrznej sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni lokalnej na terenie

Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały ustalone w *Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w*

wykonanej w grudniu 1998r. przez Biuro Studiów i Badań Geologicznych GEOS s.c. w Gdańsku i zatwierdzonej przez Starostę Puckiego decyzją znak OŚ/GW/6210/I/5/99 z dnia 17.03.1999r., w ilości Q=30 m³/h przy depresji S=3,5 m. Obecnie jest to teren Jednostki w Dębogórze. Obie studnie ujmują do eksploatacji wodę poziomu plejstoceno-miocenowego o swobodnym zwierciadle.

Zobowiązano Stronę do wykonywania pomiarów ilości pobieranej wody, pomiarów położenia zwierciadła wody w studni, badań jakości oraz prawidłowej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych w należyłym stanie technicznym. Wnioskowany pobór wody mieści się w ustalonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635) niniejsze pozwolenie podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.



z up. Wojewody Pomorskiego

Hanna Dziłkowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Studiów i Relacji

Otrzymują:

1. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk

Do wiadomości:

3. Urząd Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
4. PWIOŚ, ul. Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk
5. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, ul. 1-go Maja 13a, 84-100 Puck
6. a/a – V/132