

Czersk, 12.03.2025 r.

Sygn. postępowania: 1/PN/2025

Do Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Zakup energii elektrycznej dla obiektów
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Czersku
w okresie od 01.07.2025 r. do 31.12.2026 r.**
(ogłoszenie Dz.U.. S: 38/2025 122586-2025 z dnia 24.02.2025 r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiedzi na zapytanie.

Pytanie 1.

SWZ Rozdział III oraz Załącznik nr 5 do SWZ – PPU §4 ust. 3 oraz Załącznik nr 3 do SWZ.

Prosimy o potwierdzenie, że wskazany w postępowaniu wolumen oszacowany został na bazie rzeczywistych zużyć PPE ujętych w postępowaniu w ostatnich 18 miesiącach.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej od 01.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w jednostkach sektora publicznego wyszczególnionych w ww. ustawie. Prosimy o analizę czy wprowadzone działania powodujące redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie od 01.12.2022 r. - 31.12.2023 r. będą mieć przełożenie na zmniejszenie jej zużycia w kolejnych latach i zostały uwzględnione w postępowaniu. Prosimy wziąć pod uwagę także istniejące i planowane źródła wytwarzania energii, których praca wpływa lub wpłynie na zmniejszenie konsumpcji energii w punkcie poboru, w którym zostało zainstalowane takie źródło.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego prosimy o dokonanie korekty wolumenu wskazanego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź na pytanie 1

Wolumen energii elektrycznej szczegółowo wskazany przez Zamawiającego w postępowaniu został oszacowany z uwzględnieniem rzeczywistych zużyć oraz przewidywanego zapotrzebowania w kolejnych 18 miesiącach.

Pytanie 2.

SWZ Rozdział III oraz Załącznik nr 5 do SWZ – PPU §3 ust. 4

Informujemy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną na potrzeby własne w odnawialnym źródle energii (mikroinstalacji tj. instalacji o mocy poniżej lub równej 50 kW) w sytuacji, gdy nie stanowi to przeważającej działalności gospodarczej staje się prosumentem energii odnawialnej jest. Rozliczanie punktów prosumenckich w takim przypadku odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii (net-billing). Aby było możliwe zrealizowanie takiego rozliczenia prosimy o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy po przetargu regulującego odbiór energii od Klienta na zasadach net-billing lub wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wzorze Wykonawcy dla punktów, w których wytwarzana jest energia.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający zgodnie z opisem w specyfikacji warunków zamówienia wskazał, że w II lub III kwartale 2025 roku planuje zostać wytwórcą energii elektrycznej produkowanej w mikroinstalacji (PV do 50 kW). Zamawiający w Załączniku nr 5 do SWZ – §3 ust. 4 zawarł już także informację, że Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy / odrębnego dokumentu, według wzoru powszechnie stosowanego przez Wykonawcę, regulującej sposób odkupu i rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD ze źródła OZE.

Pytanie 3.

SWZ Rozdział III oraz Załącznik nr 5 do SWZ – PPU §3 ust. 4

Z uwagi na to, że w wykazie PPE został ujęty punkt z planowanym zainstalowaniem źródła wytwarzania energii elektrycznej o mocy do 50 kW informujemy, że Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD) wymagają podpisania umów dystrybucyjnych dostosowanych do rozliczeń punktów z zainstalowanymi źródłami wytwarzania energii elektrycznej o charakterze prosumenta energii odnawialnej, które muszą być dokonane przez Zamawiającego bez możliwości scedowania tego obowiązku na Wykonawcę. Zgłoszenie przez Wykonawcę zmiany sprzedawcy dla punktu prosumenckiego będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego podpisanej umowy dystrybucyjnej. Prosimy o informację czy Zamawiający dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umów dystrybucyjnych dla tych punktów przed terminem podpisania umów sprzedaży?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje, że planuje podpisać z OSD umowę o świadczenie usług dystrybucji z Odbiorcą wytwarzającym energię elektryczną w mikroinstalacji, a nie prosumentem energii odnawialnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopełni formalności polegającej na zawarciu lub aktualizacji umowy dystrybucyjnej dla takiego PPE.

Pytanie 4.

Załącznik nr 5 do SWZ – PPU §4 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania 90% wolumenu ujętego w postępowaniu.

Odpowiedź na pytanie 4 :

Zamawiający informuje, że zgodnie ze wskazanym szacowanym łącznym wolumenem zapotrzebowania w wysokości 2 435 817 kWh określonego w dokumentacji do postępowania, Wykonawca winien uwzględnić wahania poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-) 10% wolumenu. Na tej podstawie Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania 90% wolumenu ujętego w postępowaniu.

Pytanie 5.

Załącznik nr 5 do SWZ – PPU §5 ust. 1

Wnosimy o wprowadzenie do wzoru współczynnika „Wb” dostosowującego kontrakt do profilu Zamawiającego. Zmodyfikowany wzór przedstawiałby się jn.

$$C_{25} = Wb_{25} * I_{BASE_{25}} + M + K_{25} + A$$

$$C_{26} = Wb_{26} * I_{BASE_{26}} + M + K_{26} + A$$

[...]

przy czym:

Wb25, Wb26 - współczynnik dostosowujący kontrakt do profilu Klienta. Wb25 = ; Wb26 =

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – §5 ust. 1 bez zmian.

Pytanie 6.

Załącznik nr 5 do SWZ – PPU §5 ust. 3

Wnosimy o wprowadzenie do ust. 3 zapisu o treści:

a) Zamawiający ma możliwość wyboru sposobu zamawiania według wariantów, o których mowa powyżej ust. 3 pkt. 1 lub ust. 3 pkt. 2. Złożenie kolejnego zamówienia dla tego samego kontraktu powoduje anulowanie poprzedniego ważnego zamówienia.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – §5 ust. 3 bez zmian.

Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z zapisem §5 ust. 3 pkt 2) Załącznika nr 5 do SWZ, Zamawiający przy składaniu zlecenia zakupu transzy może skorzystać z opcji wskazania „ceny maksymalnej zakupu”, która będzie stanowić górny limit ceny, powyżej którego zlecenie zakupu transzy nie zostanie wykonane. W przypadku nie skorzystania z tej „opcji” i nie wskazania „ceny maksymalnej zakupu” w składamy zleceniu dokonywanym zgodnie z §5 ust. 3 pkt 1) Załącznika nr 5 do SWZ, Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zakontraktowania energii, niezależnie od ceny odpowiadającej Dziennemu Kursowi Rozliczeniowemu (DKR) z dnia zgłoszenia.

Zamawiający nie planuje składania kilku zamówień w danym dniu dla tego samego kontraktu.

Pytanie 7.

Załącznik nr 5 do SWZ – PPU §5 ust. 3

Wnosimy o modyfikację ust. 3 pkt. 5 do treści:

Transakcja zakupu dla BASE_Y lub BASE_Q może być zlecona przez Zamawiającego w okresie od pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu zawarcia Umowy, do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczynający wykonanie danego kontraktu, z uwzględnieniem kalendarza notowań kontraktów terminowych TGE. Przy czym składanie zamówień dla BASE_Q rozpoczyna się nie wcześniej niż pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego okres 12 miesięcy przed zakończeniem notowań danego kontraktu kwartalnego.

Odpowiedź na pytanie 7 :

Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – §5 ust. 3 pkt 5) bez zmian.

Pytanie 8.

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu Wykonawca zmuszony jest do prawidłowego wprowadzenia danych dotyczących okresu rozliczeniowego/cyklu

przekazywania danych pomiarowych przez OSD. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego/cyklu przekazywania danych pomiarowych w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio np. 1 miesiąc, 2 miesiące (parzyste/nieparzyste), czy 6 miesięcy (ze wskazaniem miesiąca odczytowego)? Informacja, że okres rozliczeniowy jest zgodny z OSD jest niewystarczająca do prawidłowej parametryzacji rozliczeń.

Odpowiedź na pytanie 8 :

Zamawiający informuje, że okres rozliczeniowy dla grupy taryfowej C11 wynosi 2 m-ce, a dla grup taryfowych C21, C22A i B22 wynosi 1 miesiąc.

Pytanie 9

Załącznik nr 5 do SWZ – PPU § 6 ust. 6

Informujemy, że zgodnie z art. 488 Kodeksu cywilnego, dotyczącego obowiązku spełnienia świadczeń wzajemnych oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie profesjonalnym, złożenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku terminowej zapłaty należności. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację przedmiotowego zapisu, poprzez dodanie zdania, iż „Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku terminowej zapłaty należności”.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – §6 ust. 6 bez zmian.

Pytanie 10

Załącznik nr 5 do SWZ – PPU § 6 ust. 7

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy płatne będzie z dołu po zakończeniu okresu rozliczeniowego w terminie 30 dni od daty wystawienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – §6 ust. 7 bez zmian.

Pytanie 11

Załącznik nr 5 do SWZ – PPU § 6 ust. 8

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: „Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Odpowiedź na pytanie 11 :

Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – §6 ust. 8 bez zmian.

Pytanie 12

Załącznik nr 5 do SWZ – PPU § 9

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – §9 bez zmian.

Pytanie 13

Załącznik nr 2 do Umowy

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na pytanie13:

Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do przeprowadzenia wymaganych czynności według wzoru Załącznika nr 2 do Umowy – Pełnomocnictwo. W przypadku zakwestionowania pełnomocnictwa przez OSD, Zamawiający wprowadzi do niego stosowne zmiany.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Dyrektor Spółki

Krzysztof Łangowski

Otrzymują:

1. strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_czersk
2. a/a.