

TO-U.5330.16.2025

Lublin, dnia 24 luty 2025 roku

**Wydział Realizacji Inwestycji
w/m**

dot. IR-K-K-K.7.6331.2.2025.1 – budowa chodnika w ul. Poligonowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.02.2025 roku, dotyczące wydania warunków technicznych na budowę chodnika w ul. Poligonowej na odcinku od posesji nr 78 do granicy posesji nr 82, Wydział Opinii i Uzgodnień określa poniższe warunki do projektowania:

1. Dokumentację techniczną należy opracować zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);
2. Chodnik należy projektować w oparciu o poniższe wytyczne pod warunkiem grupy nośności podłoża nie gorszej niż G4 oraz pod warunkiem uzyskania właściwego zagęszczenia gruntu:

Warstwy	Materiał, grubość
Ścieralna	kostka betonowa z mikrofazą, kolor szary - 6 cm
Podsypka	Grys kamienny 2/5 mm stabilizowany mechanicznie - 3 cm
Podbudowa zasadnicza	mieszanka (piasek gruby lub średni) związana cementem C3/4 < 6 MPa wg PN-EN- 14227-1 - 20 cm
Razem	29 cm

3. Obrzeża betonowe 6x20 cm posadawiać na ławie z oporem z mieszanki związanej cementem jak w dolnej warstwie nawierzchni chodnika. Obrzeża betonowe obniżone o 1 cm w odniesieniu do nawierzchni chodnika;
4. Przewidzieć zachowanie istniejącego drzewostanu w jak największym zakresie. Podbudowę chodnika w obrębie korony drzew należy wykonać jako przepuszczalną z kruszywa kamiennego;
5. Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie chodnika;
6. Dokumentację projektową branży drogowej należy uzgodnić w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie;
7. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania.

NACZELNIK
Wydziału Opinii i Uzgodnień
mgr inż. Rafał Jacek

Lublin, 25.02.2025 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin
tel. 22 444 33 33

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
tel. 81 44 52 271
lublin@psgaz.pl

**Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
w Lublinie**
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

Wasz znak: -

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.048Z.1.25

Dot.: Uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej w związku z inwestycją drogową remontu nawierzchni chodnika przy ul. Poligonowej na dz.nr 17/2, 18/17, 21/9, 35/8 w Lublinie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.02.2025 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji oraz określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji drogowej, PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną inwestycję remontu nawierzchni chodnika przy ulicy Poligonowej w Lublinie zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem projektowym – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej.
2. Informujemy, że w rejonie planowanego chodnika z kostki betonowej zlokalizowana jest czynna sieć gazowa średniego ciśnienia
 - dn160 PE – przejście poprzeczne sieci gazowej na wysokości dz.nr 17/10,
 - dn25 PE – przejście poprzeczne przyłącza gazu na wysokości dz.nr 18/19 (przyłącze nieczynne)
 - dn63 PE - przejście poprzeczne sieci gazowej na wysokości posesji numer 68,
 - dn25 PE – przejście poprzeczne przyłącza gazu na wysokości posesji numer 66c,
 - dn25 PE – przejście poprzeczne przyłącza gazu na wysokości posesji numer 66b,
 - dn25 PE – przejście poprzeczne przyłącza gazu na wysokości posesji numer 66,
 - dn63 PE – przejście poprzeczne sieci gazowej na wysokości posesji numer 3a.
3. Zwracamy uwagę by odległość pionowa mierzona od górnej ścianki gazociągu do powierzchni projektowanej infrastruktury drogowej wynosiła nie mniej niż 1 m, a do dolnej warstwy podbudowy nie mniej niż 0,5 m. W przypadku niezachowania minimalnej odległości pionowej należy wystąpić o niezależne warunki techniczne przebudowy gazociągu.

4. Należy zachować istniejące przykrycie oraz oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne od sączków wężowych i armatury dostosować do nowego zagospodarowania i projektowanej niwelety terenu.
5. Nawierzchnia nad siecią gazową (poza przejściami poprzecznymi) winna być wykonana z elementów łatwo rozbieralnych i przepuszczalnych (np. kostka brukowa na podbudowie tłuczniowej).
6. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozbiórki nawierzchni nad gazociągiem w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.
7. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).
8. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię, podając imiennie osoby sprawujące funkcje techniczne na budowie – Gazownia w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, e-mail: gazownia.lublin@psgaz.pl.
9. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu prowadzić ze szczególną ostrożnością. W bezpośredniej bliskości gazociągu prace prowadzić ręcznie pod bezwzględnym nadzorem pracownika Gazowni (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, przyłączy lub armatury).
10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowej Zakład Gazowniczy w Lublinie wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.
11. Wszelkie zmiany sposobu zagospodarowania terenu w rejonie gazociągu należy uzgadniać w Zakładzie Gazowniczym w Lublinie.
12. Niniejsze uzgodnienie jest ważne jedynie z załącznikiem graficznym – mapa z planowanym zagospodarowaniem terenu.

Katarzyna Gajewska-Daszyńska

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna Gajewska-Daszyńska
Data: 2025.02.25
12:51:35 +01'00'

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Pani Katarzyna Gajewska-Daszyńska, nr tel. 81 44 52 271, adres e-mail: katarzyna.gajewska-daszynska@psgaz.pl

Z poważaniem



Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Antoni
Motyka

Date / Data: 2025-
02-26 13:09

Pismo sporządziła: Katarzyna Gajewska-Daszyńska

Do wiadomości:

- Gazownia w Lublinie w.e.
- ZMDZ a/a

Załączniki:

- Mapa z projektem zagospodarowania terenu – 2 szt.



Urząd Miasta Lublin



Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji

ul. Spokojna 2, 20-074 Lublin (I piętro), tel.: +48 81 466 2650, fax: +48 81 466 2651
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zabytki@lublin.eu, www.um.lublin.eu



MKZ-IN-I.4120.104.2025

Lublin, 21. 02. 2025.

Pani Maria Łosiewicz-Górecka
Zastępca Dyrektora
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
w Lublinie ds. Inwestycji

Do sprawy: IR-K-K-K.7.6331.2.2025.3

Szanowna Pani,

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 18 lutego 2025 roku dotyczące budowy chodnika na ul. Poligonowej w Lublinie (od posesji przy ul. Poligonowej 78 do granicy posesji przy ul. Poligonowej 82) informuję, że zakres planowanych przez ZdiTM robót, określony w dołączonym do Pani pisma programie robót, nie koliduje z ujętą w gminnej ewidencji zabytków kapliczką usytuowaną przy ulicy Poligonowej. Kapliczka z lat 30. XX wieku znajduje się na sąsiednich nieruchomościach, poza pasem drogowym. Wskazane z Piśmie Szanownej Pani stopnie do kapliczki są obiektem współczesnym, nie są ujęte w gminnej ewidencji zabytków raz z kapliczką. Przy okazji realizacji robót warto przemyśleć umożliwienie wygodnego dostępu do kapliczki z chodnika, który ma być zbudowany przy ulicy.

Dyrektor Biura
Miejski Konserwator Zabytków

Hubert Mącik
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a



Urząd Miasta Lublin



Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością

ul. Krochmalna 13i 20-401 Lublin, tel.: +48 81 466 2950, fax: +48 81 466 2951
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, zrim@lublin.eu, www.um.lublin.eu



ZR-ZR-I.7223.1.33.2025

Lublin, dnia 24 lutego 2025 r.

**Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
w Lublinie
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin**

Do sprawy: Budowa drogi dla pieszych na ul. Poligonowej.

Odpowiadając na pismo znak IR-K-K-K.7.6331.2.2025.2 z dnia 18.02.2025 r., Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin przedstawia poniżej wytyczne do projektowania drogi dla pieszych na ul. Poligonowej.

1. Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić wymagania przewidziane dla dróg publicznych według *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz.1518 t.j.)*.
2. Należy uwzględnić przepisy *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2310 t.j.)*.
3. Zmiana istniejącej organizacji ruchu musi być zgodna z procedurą zawartą w *Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784 t.j.)*.
4. Należy uwzględnić przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2024 poz.1251 t.j.)*.
5. Należy przewidzieć połączenie nowego ciągu pieszego z istniejącym chodnikiem zlokalizowanym na wysokości skrzyżowania ul. Zelwerowicza z ul. Poligonową.
6. W przypadku usytuowania drogi dla pieszych bezpośrednio przy krawędzi jezdni, jego minimalna szerokość powinna wynosić 2,30 m.
7. W projektowanych rozwiązaniach należy uwzględnić obowiązujące standardy dla pieszych, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

**Dyrektor Wydziału
Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością**

Arkadiusz Niezgoda
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sporządziła M.D., Tel. 81 466 29 71

