

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej piwnicy winiarskiej  
ADRES INWESTYCJI : Zielona Góra, ul. Sowińskiego 3  
INWESTOR : Miasto Zielona Góra, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ADRES INWESTORA : ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra  
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Adrianna Springer  
DATA OPRACOWANIA : 03.2025

### **Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kosztorys inwestorski został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

Data opracowania  
03.2025

## Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej</b>			
1 d.1		KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
			81	m	81.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>81.00</b>
2 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K1	m		
			7	m	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
3 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K2	m		
			6	m	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
4 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K3	m		
			6	m	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
5 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K4	m		
			7	m	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
6 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K5	m		
			8	m	8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
7 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K6	m		
			7	m	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
8 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K7	m		
			7	m	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
9 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K8	m		

## Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4	m	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
10 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K9	m		
			4	m	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
11 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K10	m		
			7	m	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
12 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K11	m		
			5	m	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
13 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K12	m		
			6	m	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
14 d.1		KNR-W 2-15 0205-03 wycena indywidualna	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych uszczelnione sznurem i zaprawą cementową - Pion K13	m		
			7	m	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
15 d.1		KNR-W 2-15 0220-04 wycena indywidualna	Czyszczaki żeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm	szt.		
			4	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
16 d.1		KNR 4-02 0202-09 wycena indywidualna	Włączenie do istniejącego pionu kanalizacyjnego o śr. 150 mm	szt.		
			13	szt.	13.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
17 d.1		KNR 4-02 0202-09 analiza indywidualna	Włączenie do przykanalików o śr. 150 mm	szt.		
			4	szt.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>